



# Reparatie-onderdelen voor **Koelapparatuur**



Reparatie-onderdelen passend voor

# EVERLASTING

# 2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

## thermostaten

## koelingthermostaten

RANCO

serie K22

RANCO



1

<b>bestelnr.</b>	390589	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	thermostaat RANCO type K22-L1083 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1250mm CO		


## schakelaars en tasters

## wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

<b>bestelnr.</b>	301019	<b>fabrikantnr.</b>	25793
<b>omschrijving</b>	wiptaster inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/250°C bescherming IP65		
<b>Toebehoren voor</b>	301019		
	<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

## relais

## vermogensrelais

## met soldeerbevestiging



1

<b>bestelnr.</b>	380185	<b>fabrikantnr.</b>	35346
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A10-230AC-FA		

## beveiligingsrelais



1

<b>bestelnr.</b>	401610	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	beveiligingsrelais toerental		

## elektronische regelaars





## EVCO - EVERY CONTROL

## koelcelregelaars

## inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	379649	<b>fabrikantnr.</b>	61214
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVKB33N-7VXXS inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI voorkant maatmm inbouwdiepte 59mm bescherming IP65 -40 tot +105°C beeldscherm 3½ digits		
<b>Toebehoren voor</b>	379649		
	<b>bestelnr.</b>	379053	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379064	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379161	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379782	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		



## voelers

### universele voelers


#### temperatuurvoelers



<b>bestelnr.</b>	381383	<b>fabrikantnr.</b>	28575
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler PTC kabel PVC voeler -40 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x30mm kabellengte 4m 2-aderig		

### fabrikantspecifieke voelers

#### insteekvoeler



<b>bestelnr.</b>	378516	<b>fabrikantnr.</b>	35826
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø5/8x200mm draad kabellengte 3.5m greep ø 13mm greep lengte 110mm		



<b>bestelnr.</b>	378663	<b>fabrikantnr.</b>	61723 64200
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø5x70mm draad M12x1 kabellengte 2/4m greep ø 15mm greep lengte 125mm		

## compressoren

### EMBRACO / ASPERA

#### R404a/R507

#### LBP 1-fase

Lage verdampingstemperatuur onder -20°C



<b>bestelnr.</b>	605081	<b>fabrikantnr.</b>	27947
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP volledig hermetisch 21.5kg 1 1/2HP vermogensverbruik 1150W cilinderinhoud 34cm <sup>3</sup> CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921WWWWWW testmethode ASHRAE		

#### HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



<b>bestelnr.</b>	605162	<b>fabrikantnr.</b>	28983
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R404a/R507 type NEK6181GK 220-240V 50Hz HMBP 10.4kg 1/4HP cilinderinhoud 7.28cm <sup>3</sup> CSIR H 190mmWW 454W 533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W		

## ventilatoren

### koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie BT - condensatormotoren



1

<b>bestelnr.</b>	601420 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm B 103mm kabellengte 500mm 1300U/min ELCO 3FBT 50-40/15 3 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		

<sup>1</sup>incl. condensator

## grepen en draaiwielen

### beugelgrepen



1

<b>bestelnr.</b>	690451	<b>fabrikantnr.</b>	21635
<b>omschrijving</b>	beugelgreep L 426mm H 40mm bevestigingsafstand 376mm zwart		

## sluitingen

### snapsluitingen

fabrikantspecifiek

EVERLASTING



1

<b>bestelnr.</b>	691981	<b>fabrikantnr.</b>	21642 ETA180
<b>omschrijving</b>	snapslot L 86mm B 48mm H 53mm bevestigingsafstand 36mm type EVERLASTING		

## scharnieren

### veerscharnieren

fabrikantspecifiek

EVERLASTING



1

<b>bestelnr.</b>	701128	<b>fabrikantnr.</b>	22329
<b>omschrijving</b>	veerscharnier L 75mm B 25mm H 103mm A 5mm B 13mm schacht lengte 9mm koelapparaat bevestigingsafstand 25.4mm inbouwmaat 22x22x100mm opname 7,5x7,5		

### deurlagers



1

<b>bestelnr.</b>	691946	<b>fabrikantnr.</b>	20035
<b>omschrijving</b>	bus L 12mm ø 12mm ID ø 8mm voor scharnier		



1

<b>bestelnr.</b>	691944	<b>fabrikantnr.</b>	22328
<b>omschrijving</b>	deurscharnier L 180mm B 48mm H 22mm inbouwpositie onder		



1

<b>bestelnr.</b>	691945	<b>fabrikantnr.</b>	28378
<b>omschrijving</b>	deurscharnier L 58mm B 30mm H 60mm inbouwpositie midden		




## ladegeleiders

### telescoop-ladegeleiders

#### universeel

compeX



<b>bestelnr.</b>	690753 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32325
<b>omschrijving</b>	telescooprailset L 550mm uittrek lengte 610mm totale lengte 1160mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg H 60mm RVS telescopisch		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	690753		
	<b>bestelnr.</b>	690750	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		
	<b>bestelnr.</b>	696333	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm		


<sup>1</sup>meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)

## roosters en stelrails

### roosters

#### universeel

#### zonder afkanting



<b>bestelnr.</b>	970892	<b>fabrikantnr.</b>	21467
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 550mm D 625mm staal kunststof gecoat		


## rubbers

### koeldeurrubbers

#### insteekprofielen

##### Profiel 9773


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




<b>bestelnr.</b>	902305	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9773 Bmm L 2500mm steekmaat		

##### Profiel 9704


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



<b>bestelnr.</b>	901031	<b>fabrikantnr.</b>	021G423295 32300
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 295mm L 423mm steekmaat L1 414mm B1 286mm buitenmaat		



<b>bestelnr.</b>	901027	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 388mm L 625mm steekmaat magneet 3-zijdig L1 616mm B1 379mm buitenmaat		



<b>bestelnr.</b>	901030	<b>fabrikantnr.</b>	021G620423 32281
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 423mm L 620mm steekmaat L1 611mm B1 414mm buitenmaat		

<b>bestelnr.</b>	901029	<b>fabrikantnr.</b>	32286 N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 498mm L 620mm steekmaat L1 611mm B1 489mm buitenmaat		

<b>bestelnr.</b>	901025	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 601mm L 1561mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901023	<b>fabrikantnr.</b>	28067
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 651mm L 1551mm steekmaat L1 1542mm B1 642mm buitenmaat		

<b>bestelnr.</b>	901960	<b>fabrikantnr.</b>	35748
<b>omschrijving</b>	schokvriзерpakking profiel 9704 B 410mm L 715mm steekmaat voor snelvriзер passend voor EVERLASTING		

Profiel 9753

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	901032	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 186mm L 423mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901032	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 186mm L 423mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901028	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 300mm L 390mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901028	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 300mm L 390mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901026	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 610mm L 770mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901026	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 610mm L 770mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901024	<b>fabrikantnr.</b>	28068 N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 651mm L 741mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901024	<b>fabrikantnr.</b>	28068 N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 B 651mm L 741mm steekmaat		



<b>bestelnr.</b>	900875	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 Bmm L 2500mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901034	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 610mm L 1400mm buitenmaat magneet 3-zijdig		

**Profiel 9333**

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	902167	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9333 Bmm L 2500mm steekmaat		

<b>bestelnr.</b>	901035	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 610mm L 670mm buitenmaat magneet 3-zijdig		

**inschroefprofielen**

**Profiel 9140**

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	901037	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 308mm L 388mm buitenmaat magneet 3-zijdig		

<b>bestelnr.</b>	901033	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 620mm L 1530mm buitenmaat magneet 3-zijdig		

<b>bestelnr.</b>	901036	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 388mm L 636mm buitenmaat magneet 3-zijdig		

**verdamp- en condenswaterschalen**  
verdampingsbakken onverwarmd

<b>bestelnr.</b>	750316	<b>fabrikantnr.</b>	—
<b>omschrijving</b>	verdampingsbak L 160mm B 80mm H 85mm		

2 mechaniek en apparaattoebehoren





**C**

compressoren 3

**E**

elektronische regelaars 2

**I**

inschroefprofielen 7

insteekprofielen 5

**K**

koeldeurrubbers 5

koelingthermostaten 2

koelmotoren universeel 4

koelventilatoren 4

**R**

relais 2

roosters 5

roosters en stelrails 5

**S**

schakelaars en tasters 2

snapsluitingen 4

**T**

temperatuurvoelers 3

thermostaten 2

**U**

universele voelers 3

**V**

veerscharnieren 4

ventilatoren 4

voelers 3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars 2