



Reparatie-onderdelen voor **Koelapparatuur**



Reparatie-onderdelen passend voor

MONDIAL

2018

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

verwarmingselementen

elementen voor koeltechniek

ontdooielementen



bestelnr.	419137	fabrikantnr.	4003116147000
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V L 1000mm B 70mm kabellengte 1800mm pijp ø 8.5mm ontdooiing		

thermostaten

koelingthermostaten

RANCO

serie K50

RANCO



bestelnr.	390988	fabrikantnr.	1101031
omschrijving	thermostaat RANCO type K50B-S3508 voeler ø 2mm capillaire 1500mm		

RANCO



bestelnr.	390780	fabrikantnr.	1001086
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3085 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1800mm NO		

RANCO



bestelnr.	390528	fabrikantnr.	1101043
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3417 voeler ø 10mm voeler L 100mm capillaire 1400mm voeler ø9,5x112mm		

RANCO



bestelnr.	390803	fabrikantnr.	1101005
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-P1569/001 voeler L 50mm capillaire 900mm		

serie K54

RANCO



bestelnr.	390782	fabrikantnr.	1001118 1101001G
omschrijving	thermostaat RANCO type K54-L2097 voeler ø 2mm capillaire 900mm		

ATEA




bestelnr.	390794	fabrikantnr.	1101028
omschrijving	thermostaat ATEA type A01 0806 voeler ø 10mm voeler L 52mm capillaire 1150mm		

schakelaars en tasters



wipschakelaar/drukschakelaars



30x22mm



bestelnr.	301002	fabrikantnr.	1014056
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301002		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



			
1			
bestelnr.	301009	fabrikantnr.	1114014
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2NO 250V 16A verlicht 0-l aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301009		
		bestelnr.	301036
		fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

			
1			
bestelnr.	346377	fabrikantnr.	1014073
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 230V 16A 0-l aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346377		
		bestelnr.	301036
		fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

 <p>afbeelding niet beschikbaar</p>			
1			
bestelnr.	301287	fabrikantnr.	1114001G 1114018
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-l aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		

drukschakelaar/-knoppen

<p>∅16mm</p>			
			
1			
bestelnr.	301295	fabrikantnr.	1114013
omschrijving	drukschakelaar inbouw ∅ 16mm zwart 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 150°C		

microschakelaars

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging

			
1			
bestelnr.	348148	fabrikantnr.	1195012
omschrijving	microschakelaar met drukknop 250V 0.25A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 26x12mm omgevingstemperatuur max. 85°C besturingskracht: 500g		
Voor modellen:	EBA01W540		

rolbediening

rol 90°



			
1			
bestelnr.	347640	fabrikantnr.	1095001
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C draad M12		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet


30x22mm

			
1			
bestelnr.	359157	fabrikantnr.	1111002G
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		
Toebehoren voor	359157		
		bestelnr.	301036
		fabrikantnr.	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

tl-buizen

tl-buizen

G13

			
1			
bestelnr.	359371	fabrikantnr.	1112007
omschrijving	TL buis fitting G13 L 590mm 18W 230V vpe 1stuk		



relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380815	fabrikantnr.	1142005
omschrijving	vermogensrelais 230VAC 16A 2NO aansluiting vlaksteker 6,3mm flens maat 36x38x68mm		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378307	fabrikantnr.	1188054
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR40C-5N1C1 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI bescherming IP54 0-60°C beeldscherm 3½ digits		

TECNOLOGIC

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379796	fabrikantnr.	1188053
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ontdooifunctie nee -50 tot +150°C beeldscherm 4-digits		

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379796	fabrikantnr.	1188053
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ontdooifunctie nee -50 tot +150°C beeldscherm 4-digits		



1

bestelnr.	378519	fabrikantnr.	1188179
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type Y39SE inbouwmaat 71x29mm 100-240V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI voorkant maat 78x35mm inbouwdiepte 64mm bescherming IP65 ja ja ontdooifunctie ja -50 tot +150°C beeldscherm 3-digits		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601510 ¹	fabrikantnr.	4021019
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W lager kogellager aansluiting vlaksteker 6,3mm SUNON temp. bestendigheid 70°C		


¹met kogellager





koelventilatoren

koelventilatoren

koelventilatoren



1

bestelnr.	750398	fabrikantnr.	4121093
omschrijving	ventilatormotor 230/240V 50/60Hz 35W as ø 6mm as L 14mm B 62mm H 73mm		
Toebehoren voor	750398		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		
	bestelnr.	602184	fabrikantnr. —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 33mm as ø 6 bevestigingsafstand 17mm		

dwaarsstroomventilatoren

EMMEVI - FERGAS

met standaard spoel



1

bestelnr.	602070	fabrikantnr.	4022150
omschrijving	dwaarsstroomventilator 116299 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W lager rubber aansluiting vlaksteker 6,3mm		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor koelkasten

diversen



1

bestelnr.	694849	fabrikantnr.	1721625
omschrijving	afdekking met bak voor verdamper L 390mm B 355mm H 140mm kunststof		

grepen en draaiwielen
beugelgrepen



1

bestelnr.	502270	fabrikantnr.	1721369
omschrijving	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm grijs		
Toebehoren voor	502270		
	bestelnr.	692567	fabrikantnr. 1721370
	afdekking L 295mm H 26mm ABS kunststof		



1

bestelnr.	502268	fabrikantnr.	1721349
omschrijving	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm wit		





1

bestelnr.	502269	fabrikantnr.	1721343
omschrijving	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm wit		

afdekking

			
1			
bestelnr.	692566	fabrikantnr.	1721345
omschrijving	afdekking L 295mm H 26mm ABS kunststof		

			
1			
bestelnr.	692567	fabrikantnr.	1721370
omschrijving	afdekking L 295mm H 26mm ABS kunststof		
Toebehoren voor	692567		
	bestelnr.	502270	fabrikantnr. 1721369
	beugelgreep L 300mm H 50mm bevestigingsafstand 218mm gat ø 5mm grijs		

binnengreep

			
1			
bestelnr.	692568	fabrikantnr.	17210674
omschrijving	verzonkengreep L 120mm B 40mm H 22mm bevestigingsafstand 80mm ABS kunststof		

			
1			
bestelnr.	692569	fabrikantnr.	1721039
omschrijving	verzonkengreep L 140mm B 30mm H 25mm bevestigingsafstand 80mm ABS kunststof		

			
1			
bestelnr.	692571	fabrikantnr.	1721373
omschrijving	verzonkengreep L 250mm B 40mm H 20mm ABS kunststof		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

MONDIAL

			
1			
bestelnr.	692209	fabrikantnr.	5601058
omschrijving	sluitcilinder met schuifgrendel ø 17mm draad M4 grendel lengte 76mm grendel breedte 13mm draad L 5,5mm		

roosters en stelrails

roosters

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	970549	fabrikantnr.	0621130
omschrijving	draadrooster B 448mm D 453mm staal RILSAN gecoat wit passend voor koelkast met aanslag		


			
1			
bestelnr.	970491	fabrikantnr.	0621140
omschrijving	draadrooster B 518mm D 408mm staal kunststof gecoat		

rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen


Profiel 9050

			
1			
bestelnr.	901441	fabrikantnr.	4612003
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9050 B 518mm L 1627mm steekmaat L1 1640mm B1 531mm buitenmaat		




Profiel 9773


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901782	fabrikantnr.	4612040
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 507mm L 1627mm steekmaat		




bestelnr.	901090	fabrikantnr.	4612084
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 553mm L 1442mm steekmaat		




bestelnr.	901088	fabrikantnr.	4612082
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 553mm L 1692mm steekmaat		




bestelnr.	901334	fabrikantnr.	4612135
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 558mm L 732mm steekmaat		




bestelnr.	901487	fabrikantnr.	4612091
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 622mm L 1517mm steekmaat		




bestelnr.	901781	fabrikantnr.	4612120
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 622mm L 1517mm steekmaat		




bestelnr.	901089	fabrikantnr.	4612038
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 627mm L 1527mm steekmaat		



bestelnr.	901783	fabrikantnr.	4612041
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 692mm L 1627mm steekmaat		




bestelnr.	901087	fabrikantnr.	4612083
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 727mm L 1687mm steekmaat		




bestelnr.	901977	fabrikantnr.	4612039
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9773 B 736mm L 1540mm steekmaat passend voor MONDIAL		

Profiel 9151


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901098	fabrikantnr.	4612069
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 565mm L 1690mm steekmaat		




bestelnr.	901174	fabrikantnr.	4612138
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 572mm L 1709mm buitenmaat L1 1699mm B1 562mm steekmaat		




bestelnr.	902127	fabrikantnr.	4612156
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 632mm L 1525mm steekmaat grijs		




bestelnr.	902114	fabrikantnr.	4612155
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 632mm L 1525mm steekmaat wit		



bestelnr.	901093	fabrikantnr.	4612005
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 720mm L 1655mm steekmaat L1 1645mm B1 710mm buitenmaat		




bestelnr.	901168	fabrikantnr.	4612139
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 737mm L 1699mm steekmaat		



bestelnr.	901092	fabrikantnr.	4612068
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 755mm L 1705mm steekmaat L1 1695mm B1 745mm buitenmaat		

Profiel 9010

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	902115	fabrikantnr.	4612154
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 643mm L 1407mm steekmaat		



1

bestelnr.	901091	fabrikantnr.	4512017
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9010 B 650mm L 1545mm steekmaat		

verdampers

voor koelkasten

fabrikantspecifiek

1

bestelnr.	750354	fabrikantnr.	4133007
omschrijving	verdampers L 1000mm B 470mm Hmm passend voor BEV/KIC		

1

bestelnr.	750627	fabrikantnr.	4132069
omschrijving	verdampers L 335mm B 95mm H 275mm totale lengte 355mm voor koelkast		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

1

bestelnr.	541081	fabrikantnr.	2531018
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm -40 tot +40°C capillaire 1500mm voeler ø 8mm voeler L 22mm		

accugestuurd

1

bestelnr.	379798	fabrikantnr.	1188017
omschrijving	thermometer inbouwmaat 47x27mm batterij compartiment achter -40 tot +70°C kabellengte 2000mm wit		
Toebehoren voor	379798	bestelnr.	379808
		fabrikantnr.	—
	frame voor thermometer binnenmaat 47x27mm B 53mm H 33mm D 17mm noklengte 11mm LA 64.2mm		

A

axiaalventilatoren 4

D

drukschakelaar/-knoppen 3

dwarsstroomventilatoren 5

E

elektronische regelaars 4

elementen voor koeltechniek 2

I

insteekprofielen 6

K

koeldeurrubbers 6

koelingthermostaten 2

koelventilatoren 5,5

L

lampen 3

M

meettechniek 9

microschakelaars 3

O

ontdooielementen 2

R

relais 4

roosters 6

roosters en stelrails 6

S

schakelaars en tasters 2

signaallampen 3

signaallampen compleet 3

T

thermostaten 2

tl-buizen 3,3

V

ventilatoren 4

verdampers 9

verwarmingselementen 2

W

wipschakelaar/drukschakelaars 2