



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

BERNER

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl






- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**






verwarmingselementen

elementen voor salamanders en toasters

			
1			
bestelnr.	416001	fabrikantnr.	700102
omschrijving	stralingselement rechthoekig 1500W 230/240V L 265mm B 165mm H 32mm VC 1 aansluitingen 2 aansluitingstype kabel kabellengte 700mm EGO salamander		
Toebehoren voor	416001		
	bestelnr.	390880	fabrikantnr. —
	maximaal staafthermostaat uitschakeltemp. 780°C instelbereik°C 2-polig 1NC/1NOA voeler ø 4mm voeler L 170mm capillairemm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ømm		
	bestelnr.	403523	fabrikantnr. —
	aansluitblok solidstate relais ANLY fasen 1 40A 24-280V 4-32VDC L 47.5mm B 43mm schroefaansluiting type ASR-40DA		

stralingselementen

			
1			
bestelnr.	416001	fabrikantnr.	700102
omschrijving	stralingselement rechthoekig 1500W 230/240V L 265mm B 165mm H 32mm VC 1 aansluitingen 2 aansluitingstype kabel kabellengte 700mm EGO salamander		
Toebehoren voor	416001		
	bestelnr.	390880	fabrikantnr. —
	maximaal staafthermostaat uitschakeltemp. 780°C instelbereik°C 2-polig 1NC/1NOA voeler ø 4mm voeler L 170mm capillairemm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ømm		
	bestelnr.	403523	fabrikantnr. —
	aansluitblok solidstate relais ANLY fasen 1 40A 24-280V 4-32VDC L 47.5mm B 43mm schroefaansluiting type ASR-40DA		

energieregelaars

EGO

1-kring

			
1			
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	—
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten

serie 55.32_

			
1			
bestelnr.	390787	fabrikantnr.	300109 300169
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 237°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 98mm capillaire 1420mm capillaire pijp geïsoleerd 1170mm stopbus as ø M10x1mm voeler		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.34_

			
1			
bestelnr.	390788	fabrikantnr.	400300
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 0-180°C 3-polig 3NOA voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 1310mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO/2NO tot 180°C		



E-G-O




bestelnr.	375955	fabrikantnr.	500301 700104
omschrijving	thermostaat t.max. 310°C instelbereik 64-310°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 165mm capillaire 1590mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven aspositie° rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO/2NO		

schakelaars en tasters

nokenschakelaars

met potentiometer



bestelnr.	300249	fabrikantnr.	100106 100133 LP1-100108
omschrijving	nokenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 10K/J kabellengtemm 10kOhm keramiek		



bestelnr.	300199	fabrikantnr.	100108
omschrijving	voorzetschakelaar 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 10K/J 2-polig met potentiometer		

encoders en potentiometers



bestelnr.	300249	fabrikantnr.	100106 100133 LP1-100108
omschrijving	nokenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 10K/J kabellengtemm 10kOhm keramiek		



bestelnr.	300199	fabrikantnr.	100108
omschrijving	voorzetschakelaar 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 10K/J 2-polig met potentiometer		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 8mm



bestelnr.	359906	fabrikantnr.	100128
omschrijving	signaallamp ø 8mm 230V transparant kabellengte 600mm		

relais

halfgeleiderrelais




bestelnr.	381423	fabrikantnr.	800317 800318
omschrijving	relais PANASONIC 250VAC 1NO bij 250V 40A fabrikant nr. AQA611VL		


voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



bestelnr.	378003	fabrikantnr.	100127
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel PVC voeler -40 tot +125°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad kabellengte 0.24m		



1

bestelnr.	378001	fabrikantnr.	100114 100363
omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 voeler -70 tot +500°C kabel- lengte 0.5m		




1

bestelnr.	378002	fabrikantnr.	100126
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel voeler -50 tot +150°C kabel°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø2x2mm kabel- lengtem		

elektronica


gelijkrichters



1


bestelnr.	401501	fabrikantnr.	100116
omschrijving	gelijkrichter		

printplaten




1

bestelnr.	401496	fabrikantnr.	500232
omschrijving	controleprint		



1

bestelnr.	401499	fabrikantnr.	100119
omschrijving	controleprint		



1

bestelnr.	402298	fabrikantnr.	100118 100602
omschrijving	controleprint		




1

bestelnr.	401500	fabrikantnr.	100129
omschrijving	displayprintplaat		




1

bestelnr.	401495	fabrikantnr.	500736
omschrijving	printplaat 2.5kW		



1

bestelnr.	400074	fabrikantnr.	800501
omschrijving	printplaat keramisch fornuis 400V		



1

bestelnr.	401494	fabrikantnr.	500235
omschrijving	printplaat tussenstuk 3kW		



1

bestelnr.	401497	fabrikantnr.	100620
omschrijving	vermogensprintplaat		



1

bestelnr.	401498	fabrikantnr.	100120
omschrijving	vermogensprintplaat		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



1

bestelnr.	601679	fabrikantnr.	100302 100329
omschrijving	axiaalventilator L 60mm B 60mm H 25mm 24VDC 1.9W lager magneetlager aansluiting kabel kabellengte 300mm SUNON ventilatorblad ø 55mm temp. bestendigheid -10 tot +70°C behuizing kunststof		



1

bestelnr.	601335 ¹	fabrikantnr.	100301
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 25mm 24VDC 1.7W lager glijlager aansluiting kabel kunststof SUNON ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C		

¹met glijlager

elektronische componenten

transistoren



1

bestelnr.	401502	fabrikantnr.	100115
omschrijving	transistor type IGBT		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

BERNER



1

bestelnr.	112642	fabrikantnr.	801110
omschrijving	knop energieregelaar 1-10 ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder		



1

bestelnr.	112025	fabrikantnr.	100117
omschrijving	knop potentiometer 1-6 ø 54mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder		



			
1			
bestelnr.	112024	fabrikantnr.	100107
omschrijving	knop potentiometer MIN/MAX ø 54mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder		

A

axiaalventilatoren 6

E

elementen voor salamanders en toasters 3

energieregelaars 3

L

lampen 4

M

maximaal thermostaten 3

N

nokkenschakelaars 4

R

relais 4

S

schakelaars en tasters 4

signaallampen 4

signaallampen compleet 4

stralingselementen 3

T

thermostaten 3

V

ventilatoren 6

verwarmingselementen 3

voelers 4