



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**BIANCHI VENDING**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## verwarmingselementen

### elementen voor koffiemachines


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	417048	<b>fabrikantnr.</b>	29006911
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2400W 230V VC 2 draad 1¼" L 235mm B 34mm H 24mm pijp ø 8.4mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement aansluitingslengte 31mm schroefflens SB 37		
<b>Toebehoren voor</b>	417048		
 <p>bestelnr. 510405 fabrikantnr. —</p> <p>vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼" vpe 1stuk</p>			
 <p>bestelnr. 528021 fabrikantnr. —</p> <p>vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega</p>			

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	420490	<b>fabrikantnr.</b>	29007011
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 3000W 230V VC 2 inbouw ø 49mm LA 57.5mm L 340mm B 27mm H 50mm L1 35mm L2 55mm L3 235mm gat ø 10.5mm pijp ø 8mm		


## schakelaars en tasters

### drukschakelaar/-knoppen

20,6x16,4mm

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	348141	<b>fabrikantnr.</b>	0003170601 43052810
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar inbouwmaat 20,6x16,4mm zwart/chroom 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

ø25mm

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	348142	<b>fabrikantnr.</b>	26053416
<b>omschrijving</b>	pulschakelaar inbouw ø 25mm rood 1NO/signaallamp 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		


## microschakelaars

### hendelbediening

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	348180	<b>fabrikantnr.</b>	41022916 8841022916
<b>omschrijving</b>	microschakelaar 250V 16A 1CO aansluiting F6,3 L 27mm bevestigingsafstand 22mm		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	381416	<b>fabrikantnr.</b>	8826004346
<b>omschrijving</b>	microschakelaar 250V 5A 1CO aansluiting F6,3 L 40mm bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 250g		

## vlotterschakelaars

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	348160	<b>fabrikantnr.</b>	93012020-01 93012020-02
<b>omschrijving</b>	vlotterschakelaar 2CO ø 6/13mm L 115mmV 6mm		








## relais

### vermogensrelais

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



<b>bestelnr.</b>	381415	<b>fabrikantnr.</b>	26017316 8826017316
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais 24VAC 10A 2CO aansluiting F2 steek-aansluiting fabrikant nr. 55.32.8.024.0040 94.92.3 250V aansluiting 2mm		
<b>Toebehoren voor</b>	381415		
	<b>bestelnr.</b>	380341	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaisokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4		
	<b>bestelnr.</b>	380378	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaisokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
	<b>bestelnr.</b>	380384	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaisokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	<b>bestelnr.</b>	380399	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaisokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		

### niveaurelais

GICAR



<b>bestelnr.</b>	402103	<b>fabrikantnr.</b>	26053616
<b>omschrijving</b>	niveauregelaar 230/240V spanning AC 50/60Hz aansluiting F6,3 type NRL30/1E-2C/F		

## elektronica

### elektronische boxen



<b>bestelnr.</b>	402939	<b>fabrikantnr.</b>	26053716
<b>omschrijving</b>	centrale-eenheid 2-groepen 230V 50/60Hz type 3d5 Maestro 2GRCD spanning AC		



<b>bestelnr.</b>	403083	<b>fabrikantnr.</b>	26053916
<b>omschrijving</b>	elektronische box 230V 50/60Hz type 3d5 3GRC XLC (SC)		

## bedieningsfoliën

### bedieningsfoliën



<b>bestelnr.</b>	403152	<b>fabrikantnr.</b>	000475.06.08 30265811 30265811-01
<b>omschrijving</b>	membraanfolie espressomachine knoppen 5 L 125mm B 45mm		



## magneetventielen

### magneetventielen voor water

metaal

OLAB

magneetventielen

3-wegs



1

<b>bestelnr.</b>	370822	<b>fabrikantnr.</b>	25018016 8825018016
<b>omschrijving</b>	magneetventiel koper 3-weg 24VAC ingang 1/8" OD uitgang 1/8" ID aansluiting 1/8" L 50mm nominale breedtemm steekbus DIN Olab spoeltype 8000 membraam NBR p max. bar p min.bar		

PARKER

3-wegs

serie VE-128



1

<b>bestelnr.</b>	370057	<b>fabrikantnr.</b>	000322.06.01
<b>omschrijving</b>	magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus nominale breedte 1.2mm steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE-128 spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 10bar koper flens 32x32mm		

Reparatie-onderdelen voor 370057



<b>bestelnr.</b>	370062	<b>fabrikantnr.</b>	—
magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus			



<b>bestelnr.</b>	371029	<b>fabrikantnr.</b>	—
magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm			

Toebehoren voor 370057



<b>bestelnr.</b>	371090	<b>fabrikantnr.</b>	—
stopcontact stekertype DIN 43650A schroefaansluiting			



<b>bestelnr.</b>	371095	<b>fabrikantnr.</b>	—
O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			



<b>bestelnr.</b>	371100	<b>fabrikantnr.</b>	—
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			



1

<b>bestelnr.</b>	370693	<b>fabrikantnr.</b>	25034416
<b>omschrijving</b>	magneetventiel 3-weg 230VAC behuizing buiten konus steekbus DIN -20 tot +140°C PARKER serie VE 128R spoeltype ZB09 membraam robijn p max. 20bar 230V koper spanning AC flens 32x32mm		

## pressostaten

### voor koffietechniek

diversen



1

<b>bestelnr.</b>	541453	<b>fabrikantnr.</b>	25034516
<b>omschrijving</b>	pressostaat drukbereik instelbaar 0,5-1,4bar aansluiting 1/4" 25A 3-polig type PS325 drukaansluiting verticaal 250V koffietechniek PARKER		

## elektroden



1

<b>bestelnr.</b>	400214	<b>fabrikantnr.</b>	26053126
<b>omschrijving</b>	niveau elektrode 1/4" totale lengte 140mm voeler L 112mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		

## flowmeters

### flowmeters

DIGMESA



1

<b>bestelnr.</b>	403663	<b>fabrikantnr.</b>	24021916
<b>omschrijving</b>	doorstroommeter draad 1/4" koper toegelaten NSF reducering ø 1.2mm		



VENDING



1

<b>bestelnr.</b>	400565	<b>fabrikantnr.</b>	24011216 8824011216
<b>omschrijving</b>	doorstroommeter slang ø 6mm kunststof steekaansluiting toegelaten NSF DIGMESA		

ventilatoren

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



1

<b>bestelnr.</b>	602060	<b>fabrikantnr.</b>	20015916
<b>omschrijving</b>	dwarsstroomventilator COPREL FFR rol ø 60mm wals L 240mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz 33W universeel lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 149m <sup>3</sup> /h -10 tot +60°C		



1

<b>bestelnr.</b>	602117	<b>fabrikantnr.</b>	20021016
<b>omschrijving</b>	dwarsstroomventilator COPREL FFR rol ø 60mm wals L 270mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie rechts 230V/50-60Hz 30W universeel lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 149m <sup>3</sup> /h -10 tot +60°C		

pompen

drukverhogingspompen II

pompkoppen

FLUID-O-TECH



1

<b>bestelnr.</b>	500454	<b>fabrikantnr.</b>	27011516
<b>omschrijving</b>	pompkop PA1504 FLUID-O-TECH L 82mm 150l/h aansluiting 3/8" NPT met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm toegelaten NSF		

vibratiepompen



1

<b>bestelnr.</b>	501533	<b>fabrikantnr.</b>	27002816 8827002816
<b>omschrijving</b>	vibratiepomp type 1106DHDLM1E 230V 50Hz 70W ingang ø 8mm uitgang ø 1/8" ID uitgang conisch L 129mm FLUID-O-TECH		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdragers compleet



1

<b>bestelnr.</b>	531289	<b>fabrikantnr.</b>	12047711
<b>omschrijving</b>	zeefhouder enkel compleet bevestiging ø 83mm ID ø 62mm wig hoogte 6mm aantal wiggen 2		



uitlopen			
met draad 3/8"			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	531163	<b>fabrikantnr.</b>	43051816
<b>omschrijving</b>	zeefhouderuitloop draad 3/8" 1-wegs gebogen/lang uitlooppafstandmm kopjes 1 draad L 11mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	531164	<b>fabrikantnr.</b>	43052116
<b>omschrijving</b>	zeefhouderuitloop draad 3/8" 2-wegs gebogen/lang uitlooppafstand 44mm kopjes 2 draad L 11mm		

zeven			
voor 1 kopje			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	531290	<b>fabrikantnr.</b>	16022811
<b>omschrijving</b>	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.8mm H 24.5mm kopjes 1		

voor 2 kopjes			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	531291	<b>fabrikantnr.</b>	16022911
<b>omschrijving</b>	koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.8mm H 24.5mm kopjes 2		

filterhouder veren			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	531243	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	zeefhouder veer L 70mm B 60mm draad ø 1.3mm voor espresso-zeefdrager vpe 20stuk		

broeigroepen			
douchekop zeven			
met afkanting			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	525844	<b>fabrikantnr.</b>	16022711
<b>omschrijving</b>	douche zeef ø 55.3mm H 18.2mm		

zeefhouder pakkingen			
vlak			
standaard			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	528031	<b>fabrikantnr.</b>	000610.07.01 36361516
<b>omschrijving</b>	zeefhouderpakking D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.5mm rubber vpe 1stuk		

broeigroepen met magneetventiel			
onderdelen			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	526566	<b>fabrikantnr.</b>	04063116
<b>omschrijving</b>	afvoerpijp 1/8" L 35mm SB 22		

waterverdelers			
waterverdelers			
groep 2			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	525756	<b>fabrikantnr.</b>	43051216
<b>omschrijving</b>	waterverdeler ø 30mm gat ø 1.5mm H 15mm OD M10x1 kerven 6 2.6mm koper 2gaten gaten ø 1mm		

veiligheidsventielen

veiligheidsventielen

3/8"



1

<b>bestelnr.</b>	531182	<b>fabrikantnr.</b>	04056716
<b>omschrijving</b>	veiligheidsventiel aansluiting 3/8" activeringsdrukbaar draad 3/8"		

afvoerbakken

afvoerbakken



1

<b>bestelnr.</b>	530627	<b>fabrikantnr.</b>	05262015-01M09
<b>omschrijving</b>	afvoerbak L 130mm B 80mm H 60mm		

kijkglazen

kijkglazen

kijkglazen (compleet)




1

<b>bestelnr.</b>	531181	<b>fabrikantnr.</b>	05265410
<b>omschrijving</b>	kijkglas L 165mm B 65mm ø 11mm 3/8"		

rubbers

o-ringen

EPDM



1

<b>bestelnr.</b>	529412	<b>fabrikantnr.</b>	36361216
<b>omschrijving</b>	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk		



1

<b>bestelnr.</b>	532499	<b>fabrikantnr.</b>	36212616-01
<b>omschrijving</b>	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 23.47mm vpe 1stuk		



**D**

drukschakelaar/-knoppen	3
drukverhogingspompen II	6
dwarsstroomventilatoren	6

**E**

elektroden	5
elementen voor koffiemachines	3

**F**

flowmeters	5
------------	---

**M**

magneetventielen	5
microschakelaars	3

**O**

o-ringen	8
----------	---

**P**

pompen	6
pressostaten	5

**R**

relais	4
--------	---

**S**

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

**V**

ventilatoren	6
verwarmingselementen	3
vibratiepompen	6
vlotter-schakelaars	3