



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

CAPITO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen


elementen voor bain maries



bestelnr.	418250	fabrikantr.	63857
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 265mm B 244mm aansluiting M4 pijp ø 8mm 2-gatsbevestiging draad M14x1,25 dompel verwarmingselement B1 57mm B2 130mm H 25mm bevestigingsafstand 122mm		

elementen voor friteuses

tweetgatsbevestiging



bestelnr.	415740	fabrikantr.	63852
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 305mm B 145mm H 280mm L1 65mm L2 240mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 131mm pijp ø 8.5mm windingen 3 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element		

Reparatie-onderdelen voor 415740			
	bestelnr.	510417	fabrikantr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor 415740			
	bestelnr.	510420	fabrikantr. —
	pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	521103	fabrikantr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	550262	fabrikantr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

Toebehoren voor	415740		
	bestelnr.	560111	fabrikantr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

elementen voor grillplaten



bestelnr.	418268	fabrikantr.	63853
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 396mm B 123mm H 38mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1,5 kabellengte 1000mm bevestigingsafstand 115mm aansluitingslengte 22mm voor grillplaat droog verwarmingselement		

Reparatie-onderdelen voor 418268			
	bestelnr.	510417	fabrikantr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor 418268			
	bestelnr.	520228	fabrikantr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

elementen voor grills





bestelnr.	418261	fabrikantr.	63854
omschrijving	verwarmingselement 330W 230V L 425mm droog verwarmingselement rechthoekige flens pijp ø 6.3mm flens L 34mm flens B 15mm		





keramiekstralers

245 x 60mm



1			
bestelnr.	415104	fabrikantnr.	63850
omschrijving	keramiekstraler 1000W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		
Reparatie-onderdelen voor	415104		
	bestelnr.	415109	fabrikantnr. —
		klemveer	
Toebehoren voor	415104		
	bestelnr.	415110	fabrikantnr. —
		reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm	



1			
bestelnr.	415102	fabrikantnr.	63851
omschrijving	keramiekstraler 400W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		
Reparatie-onderdelen voor	415102		
	bestelnr.	415109	fabrikantnr. —
		klemveer	
Toebehoren voor	415102		
	bestelnr.	415110	fabrikantnr. —
		reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm	



1			
bestelnr.	490066 ¹	fabrikantnr.	63886
omschrijving	kookplaat maat 220x220mm 2600W 230V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector



1			
bestelnr.	490054 ¹	fabrikantnr.	63885
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 2500W 230V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja		

¹incl. protector



1			
bestelnr.	490074 ¹	fabrikantnr.	63884
omschrijving	kookplaat maat 300x300mm 4000W 400V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

¹incl. protector

rond

met afdekrand
voor huishoudens + grootkeuken



1			
bestelnr.	490014	fabrikantnr.	63889
omschrijving	kookplaat ø 180mm 1500W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

met afdekrand



1			
bestelnr.	490065	fabrikantnr.	63887
omschrijving	kookplaat maat 220x220mm 2000W 230V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector nee vierkant		



bestelnr.	490018	fabrikantnr.	63890
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

energieregelaars

EGO

1-kring



bestelnr.	380015	fabrikantnr.	63867
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.34_



bestelnr.	375713	fabrikantnr.	63859
omschrijving	thermostaat instelbereik 113-171°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 219mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus		

maximaal thermostaten

serie 55.31_




bestelnr.	375700	fabrikantnr.	63860 63864
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 232°C 3-polig 20A voeler ø 6.5mm voeler L 219mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus voeler		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

Serie 55.13_



bestelnr.	375406	fabrikantnr.	63892
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerd 1700mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		
Toebehoren voor	375406		
	bestelnr.	110545	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm		
	bestelnr.	112173	fabrikantnr. —
	knop universeel ø 62mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		




bestelnr.	375701	fabrikantnr.	63863
omschrijving	thermostaat t.max. 173°C instelbereik 120-173°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 119mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 245° voorzetschakelaar 2NO		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	301003	fabrikantnr.	63871
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

microschakelaars


hendelbediening



bestelnr.	345107	fabrikantnr.	63875
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 98mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 30g hendellengte 90mm		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



bestelnr.	300020	fabrikantnr.	63870
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Toebehoren voor	300020		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		
	bestelnr.	110231	fabrikantnr. —
	knop schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



bestelnr.	300021	fabrikantnr.	63869
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		






bestelnr.	300102	fabrikantnr.	63868
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-1 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		



7-standen



1

bestelnr.	300025	fabrikantnr.	63873
omschrijving	nokschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		



1

bestelnr.	300106	fabrikantnr.	63872
omschrijving	nokschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven		

Reparatie-onderdelen voor 601027



bestelnr.	375911	fabrikantnr.	—
clixonthermostaat uitschakeltemp. 125°C 1NC 1-polig voor dwarsstroomventilator			

elektra toebehoren

steekverbinders



1

bestelnr.	550171	fabrikantnr.	32D0140
omschrijving	steekverbinder 10-polig STV 2/10		

korven

friteusekorven

CAPITO



1

bestelnr.	970442	fabrikantnr.	63877
omschrijving	friteusekorf L1 275mm B1 165mm H1 120mm		

ventilatoren


dwarsstroomventilatoren

dwarsstroomventilator met element

walddiameter ø60mm



1

bestelnr.	601027	fabrikantnr.	63905
omschrijving	dwarsstroomventilator wals L 180mm rol ø 60mm motorpositie rechts 230V 50Hz 17W verwarmingsvermogen 2000W lager silicone kabellengte 200mm met temperatuurbegrenzer 125°C		
Reparatie-onderdelen voor	601027		
	bestelnr.	375095	fabrikantnr. —
	clixonthermostaat LA 18mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

D

dwarsstroomventilatoren 7

E

elektra toebehoren 7

elementen voor bain maries 3

elementen voor friteuses 3

elementen voor grillplaten 3

elementen voor grills 3

energieregelaars 5

K

keramiekstralers 4

kookplaten 4

M

maximaal thermostaten 5

microschakelaars 6

N

nokkenschakelaars 6

R

regelthermostaten 5

S

schakelaars en tasters 6

steekverbinders 7

T

thermostaten 5

V

ventilatoren 7

verwarmingselementen 3

W

wipschakelaar/drukschakelaars 6