



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**CLEVELAND**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## thermostaten

### regel- en maximaalthermostaten

RANCO

thermostaten



<b>bestelnr.</b>	376067	<b>fabrikantnr.</b>	077192-2
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 165.6°C 1-polig 1NO voeler ø 6.5mm voeler L 158mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd-mm as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie onder		

## gasventielen en branderautomaten

### gasregelventielen

HONEYWELL



<b>bestelnr.</b>	107873	<b>fabrikantnr.</b>	C6056952
<b>omschrijving</b>	gasventiel type VE420AA1001 230V 50Hz gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" drukkereik 17-23mbar max. 200mbar HONEYWELL passend voor CONVOTHERM 4		

## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

37x21mm




<b>bestelnr.</b>	348095	<b>fabrikantnr.</b>	G03054-2
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 1NO 250V 20A aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP40		



<b>bestelnr.</b>	348093	<b>fabrikantnr.</b>	19992 P03054-1
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 37x21mm zwart 2CO 250V 10A aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP55		

## ontstekingstechniek

### elektroden



<b>bestelnr.</b>	109183 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	C4018000
<b>omschrijving</b>	bougie elektrode flens L 38mm D1 ø 9,5mm flens B 16mm L1 42mm LL1 28mm LL2 23mm aansluiting F6,3x0,8 kabel-lengte 600mm met pakking en krimpkous		

<sup>1</sup>met pakking en krimpslang



1

<b>bestelnr.</b>	102476	<b>fabrikantnr.</b>	C4018001
<b>omschrijving</b>	gloeiplug ombouwset flens L 41mm flens B 20mm ø 11mm bevestigingsafstand 29mm kabellengte 60mm aansluiting vlaksteker 2,8mm totale lengte 101mm L1 73mm L2 28mm 24V		



1

<b>bestelnr.</b>	102477	<b>fabrikantnr.</b>	C4018002
<b>omschrijving</b>	gloeiplug ombouwset flens L 41mm flens B 20mm ø 11mm bevestigingsafstand 29mm kabellengte 60mm aansluiting vlaksteker 2,8mm totale lengte 64mm L1 54mm L2 10mm 24V		

## thermokoppels


### universele thermokoppels (sets)



1

<b>bestelnr.</b>	103226	<b>fabrikantnr.</b>	KE51111
<b>omschrijving</b>	thermokoppelset ROBERTSHAW 5-delig L 30" - 760mm ASA 11/32		

### thermogeneratoren



1

<b>bestelnr.</b>	103246	<b>fabrikantnr.</b>	20410
<b>omschrijving</b>	thermogenerator ROBERTSHAW L 36" - 915mm voeler ø 9mm voeler L 38mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" aansluiting klauwvlaksteker		

## apparaatspecifieke bouwdeelen voor heteluchtoven/combi-steamers

### injectiepijpen



1

<b>bestelnr.</b>	692746	<b>fabrikantnr.</b>	C6015216
<b>omschrijving</b>	injectiepijp voor heteluchtoven H 80mm met pakking en moer OD ø 10mm L 210mm draad M14x1		

### lekbakken



1

<b>bestelnr.</b>	699236	<b>fabrikantnr.</b>	C2616470
<b>omschrijving</b>	lekbak L 710mm B 28mm H 22mm		

### deuren




1

<b>bestelnr.</b>	699352	<b>fabrikantnr.</b>	C2518482
<b>omschrijving</b>	binnendeur glas passend voor CONVOTHERM P3 H 825mm B 695mm		

## rubbers

## thermische pakkingen

## deurrubbers



<b>bestelnr.</b>	902422	<b>fabrikantnr.</b>	C7011002
<b>omschrijving</b>	deurrubber profiel 2715 B 460mm H 770mm buiten steekmaat VPE 1 voor model 10.10 serie P3 CONVOTHERM		



**D**

deurrubbers 5

**G**

gasregelventielen 3

**S**

schakelaars en tasters 3

**T**

thermische pakkingen 5

thermokoppels 4

thermostaten 3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars 3