



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

COLDMASTER

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen

elementen voor grillplaten

1	
bestelnr.	418014 fabrikantnr. 3024801
omschrijving	verwarmingselement 950W 230V VC 1 L 1032mm B 85mm pijp ø 8.5mm overslagbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm gat ø M5mm aansluitingslengte 71mm droog verwarmingselement noklengte 40mm nokbreedte 18mm

elementen voor warmte werkbanken

1	
bestelnr.	418015 fabrikantnr. 3914801
omschrijving	verwarmingselement 1600W 220V VC 1 L 227mm B 313mm aansluitingslengte 37mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging LA 345mm gat ø 5mm noklengte 35mm nokbreedte 20mm

1	
bestelnr.	418013 fabrikantnr. 3014801
omschrijving	verwarmingselement 825W 230V VC 1 L 826mm B 74mm aansluitingslengte 70mm pijp ø 8.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement rechthoekige flens LA 100mm flens L 40mm flens B 18mm gat ø M5mm

dompelementen

3-gatsflens ø60,0mm

rechte aansluiting

groep 1

1	
bestelnr.	415166 fabrikantnr. 8434805
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V inbouw ø 60mm VC 1 L 180mm B 42mm H 65mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 170mm pijp ø 6.3mm LA 83mm gat ø 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement
Toebehoren voor	415166
	bestelnr. 521121 fabrikantnr. 8437104
	O-ring EPDM materiaaldikte 8mm ID ø 62mm vpe 1stuk

plakelementen

1	
bestelnr.	418012 fabrikantnr. 3154802
omschrijving	plakelement L 560mm B 360mm 400W 230V voelerafname ø 6mm zonder temperatuurbegrenzer kunststof kabellengte 490mm materiaaldikte 0.5mm

toebehoren

asafdichtingen

o-ringen

1	
bestelnr.	521121 fabrikantnr. 8437104
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 8mm ID ø 62mm vpe 1stuk

schakelaars en tasters


wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

1	
bestelnr.	301003 fabrikantnr. A0305
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65
Toebehoren voor	301003
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm

1	
bestelnr.	301251 fabrikantnr. A0304
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40



1			
bestelnr.	301029	fabrikantnr.	0A0403
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 1NO/1NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

lampen


staaflampen

halogeenlampen

1			
bestelnr.	359621	fabrikantnr.	D9601
omschrijving	halogeenlamp fitting R7s L 117.6mm 230V 500W zonder beschermingspijp IMPORT		

fittingen voor staaflampen

R7s

1			
bestelnr.	359663	fabrikantnr.	D9501
omschrijving	lampfitting fitting R7s 250V ømm voor lampenlengte 117.6mm H 47mm aansluiting kabel 150mm bevestigingsafstand 65mm houderlengte 140.5mm vpe 1stuk		

tl-buizen

tl-buizen

G13

1			
bestelnr.	359371	fabrikantnr.	B6302
omschrijving	TL buis fitting G13 L 590mm 18W 230V vpe 1stuk		
1			
bestelnr.	359372	fabrikantnr.	B6303
omschrijving	TL buis fitting G13 L 895mm 30W 230V vpe 1stuk		

toebehoren

fittingen

1			
bestelnr.	550845	fabrikantnr.	0054804
omschrijving	bevestiging fitting G13 vpe 1stuk		

1			
bestelnr.	550846	fabrikantnr.	0054805
omschrijving	bevestiging fitting G13 vpe 1stuk		

voorschakelapparaten

1			
bestelnr.	401141	fabrikantnr.	A6803
omschrijving	voorschakelapparaat 30W 230V voor TL-lampen vpe 1stuk		

1			
bestelnr.	401142	fabrikantnr.	A6802
omschrijving	voorschakelapparaat 30W voor TL-lampen		

afdekking

1			
bestelnr.	550844	fabrikantnr.	0064802
omschrijving	afdekking		



1			
bestelnr.	550847	fabrikantnr.	0064801
omschrijving	afdekking		

elektronische regelaars

TECNOLOGIC

universele regelaars

inbouwversies

1			
bestelnr.	379207	fabrikantnr.	0A0716
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLZ11HS----- inbouwmaat 71x29mm 100-240V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ontdooifunctie nee -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	379207		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

koelcelregelaars

inbouwversies

1			
bestelnr.	379207	fabrikantnr.	0A0716
omschrijving	elektronische regelaar TECNOLOGIC type TLZ11HS----- inbouwmaat 71x29mm 100-240V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI inbouwdiepte 64mm ontdooifunctie nee -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toebehoren voor	379207		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

1			
bestelnr.	379052	fabrikantnr.	D7601
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		





ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



bestelnr.	601089 ¹	fabrikantnr.	C5301
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W lager glijlager fabrikant nr. 4650N metaal aansluiting vlaksteker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 55°C		
Toebehoren voor	601089		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	691104	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 115mm bevestigingsafstand 105mm voor axiaalventilator 119mm		

¹met glijlager

heteluchtventilatoren

overigen



bestelnr.	601147	fabrikantnr.	D0702
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C20X0E173CLH		

grepen en draaiwielen

beugelgrepen



bestelnr.	693328	fabrikantnr.	D0102
omschrijving	beugelgreep L 135mm H 50mm bevestigingsafstand 117mm draad M6		


rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen

Profiel 9151

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	901085	fabrikantnr.	8660403
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9151 B 730mm L 1550mm steekmaat L1 1540mm B1 720mm buitenmaat		

o-ringen

EPDM



bestelnr.	521121	fabrikantnr.	8437104
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 8mm ID ø 62mm vpe 1stuk		

veren

trekveren



bestelnr.	700425	fabrikantnr.	A2502
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 244mm draad ø 1.9mm		

doseerapparaten



membraampompen

zelfzuigend

diversen



1

bestelnr.	361370	fabrikantnr.	8437101
omschrijving	doseerapparaat type model 2 glansspoelmiddel ingang 4x6mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4x6mm		
Reparatie-onderdelen voor	361370		
	bestelnr.	361307	fabrikantnr. —
	membraam doseerapparaat ø 68mm gat ø 6mm voor type DIB3P/DIB5P		
	bestelnr.	361459	fabrikantnr. —
	slangaansluiting ø 6mm voor doseerapparaat		

A

axiaalventilatoren 6

D

dompelementen 3

doseerapparaten 7

E

elektronische regelaars 5

elementen voor grillplaten 3

H

heteluchtventilatoren 6

I

insteekprofielen 6

K

koeldeurrubbers 6

L

lampen 4

O

o-ringen 6

P

plakelementen 3

S

schakelaars en tasters 3

staaflampen 4

T

temperatuurvoelers 5

tl-buizen 4,4

U

universele voelers 5

V

ventilatoren 6

verwarmingselementen 3

voelers 5

voorschakelapparaten 4

W

wipschakelaar/drukschakelaars 3