



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**DOGE**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

|                     |  |                     |          |
|---------------------|--|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 301061   | <b>fabrikantnr.</b> | A2100093 |
| <b>omschrijving</b> | wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40 |                     |          |



1

|                     |  |                     |          |
|---------------------|--|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 301036   | <b>fabrikantnr.</b> | A2800052 |
| <b>omschrijving</b> | beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm |                     |          |

### drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



1

|                     |  |                     |          |
|---------------------|--|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 301036   | <b>fabrikantnr.</b> | A2800052 |
| <b>omschrijving</b> | beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm |                     |          |

### microschakelaars

#### stiftbediening



1

|                     |   |                     |          |
|---------------------|---|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 347757  | <b>fabrikantnr.</b> | A2100297 |
| <b>omschrijving</b> | microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 120g zwart |                     |          |

## relais

### vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

|                     |  |                     |          |
|---------------------|--|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 380920   | <b>fabrikantnr.</b> | A3200109 |
| <b>omschrijving</b> | vermogensrelais FINDER 400VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm met bevestigingsstrip fabrikant nr. 60.63.8.400.0000 250V 3-polig |                     |          |

## elektronica

### printplaten



1

|                     |  |                     |          |
|---------------------|--|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 402497   | <b>fabrikantnr.</b> | A1500098 |
| <b>omschrijving</b> | bedieningsprint L 83mm B 48mm met scherm knoppen 4 |                     |          |



1

|                     |                               |                     |          |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 402495                        | <b>fabrikantnr.</b> | A1500097 |
| <b>omschrijving</b> | printplaat L 74mm B 64mm 230V |                     |          |

## bedieningsfoliën

### frontfoliën



1

|                     |   |                     |          |
|---------------------|---|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b>    | 525111                                  | <b>fabrikantnr.</b> | A2400054 |
| <b>omschrijving</b> | bedieningsfolie L 90mm B 49mm knoppen 4 |                     |          |

## condensatoren &amp; ontstoringsfilters

## bedrijfscondensatoren

## kunststof



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 365019 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200030 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>omschrijving</b> | bedrijfscondensator capaciteit 20 $\mu$ F 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C $\phi$ 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming |
|---------------------|--|

## apparaatspecifieke bouwdeelen

## voor koffiemolens

## maalschijven

## maalschijven recht

## standaard



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 527227 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200063 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>omschrijving</b> | maalschijven per paar draairichting rechts D1 $\phi$ 63mm ID $\phi$ 38mm H 9.5mm tandafstand 3mm gat $\phi$ 5.5mm boring $\phi$ 8.5mm bevestiging $\phi$ 48 recht passend voor FIORENZATO |
|---------------------|---|



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 527228 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200083 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>omschrijving</b> | maalschijven per paar draairichting rechts D1 $\phi$ 83mm ID $\phi$ 45mm H 10mm tandafstand 4mm gat $\phi$ 5.4mm boring $\phi$ 10mm bevestiging $\phi$ 64.5 recht passend voor FIORENZATO |
|---------------------|---|

## doseercontainers

## doseercontainerdeksels



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 525166 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200008 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>omschrijving</b> | deksel voor doseercontainer inbouw $\phi$ 116mm $\phi$ 130mm H 25mm |
|---------------------|---|

## veren

## groep 1



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 525110 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200049 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>omschrijving</b> | trekveer $\phi$ 7.5mm totale lengte 42mm draad $\phi$ 0.8mm L1 29mm |
|---------------------|---|

## glascilinders



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 525167 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200009 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>omschrijving</b> | glasbuis voor doseercontainer $\phi$ 125mm H 53mm plexiglass |
|---------------------|--|

## koffiepers

## onderdelen

## houders



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 525113 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200002 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| <b>omschrijving</b> | houder H 22mm L 65mm kunststof |
|---------------------|--------------------------------|

## persen



1

|                  |        |                     |          |
|------------------|--------|---------------------|----------|
| <b>bestelnr.</b> | 525112 | <b>fabrikantnr.</b> | A3200001 |
|------------------|--------|---------------------|----------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>omschrijving</b> | koffiepers $\phi$ 55mm H 34mm kunststof |
|---------------------|---|

| automatische maling  |   |                     |          |
|--|---|---------------------|----------|
| automatische maling  |   |                     |          |
|  <p>1</p> |   |                     |          |
| <b>bestelnr.</b>   | 525114  | <b>fabrikantnr.</b> | A3200084 |
| <b>omschrijving</b>  | behuizing voor microschakelaar ø 116mm H 45mm kunststof |                     |          |

| koffiebonenreservoirs  |   |                     |          |
|--|---|---------------------|----------|
| containerdeksels   |   |                     |          |
|  <p>1</p> |   |                     |          |
| <b>bestelnr.</b>   | 527315  | <b>fabrikantnr.</b> | A3200028 |
| <b>omschrijving</b>  | deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 200mm ø 204mm |                     |          |

| koffiebonenreservoirs   |   |                     |                              |
|---|---|---------------------|------------------------------|
|  <p>1</p> |   |                     |                              |
| <b>bestelnr.</b>  | 527316  | <b>fabrikantnr.</b> | A3200027                     |
| <b>omschrijving</b>   | koffiebonencontainer ø 200mm H 255mm afname ø 67mm M1-T48 |                     |                              |
| <b>Reparatie-onderdelen voor 527316</b>   |   |                     |                              |
|          | <b>bestelnr.</b>  | 527315              | <b>fabrikantnr.</b> A3200028 |
|   | deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 200mm ø 204mm   |                     |                              |
|          | <b>bestelnr.</b>  | 527318              | <b>fabrikantnr.</b> A3200031 |
|   | sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof                |                     |                              |
|          | <b>bestelnr.</b>  | 527319              | <b>fabrikantnr.</b> —        |
|   | beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass     |                     |                              |

| sluitingen   |  |                     |          |
|--|--|---------------------|----------|
|  <p>1</p> |  |                     |          |
| <b>bestelnr.</b>   | 527318                                     | <b>fabrikantnr.</b> | A3200031 |
| <b>omschrijving</b>  | sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof |                     |          |

| veren   |   |                     |          |
|---|---|---------------------|----------|
| trekveren   |   |                     |          |
|  <p>1</p> |   |                     |          |
| <b>bestelnr.</b>  | 525110  | <b>fabrikantnr.</b> | A3200049 |
| <b>omschrijving</b>   | trekveer ø 7.5mm totale lengte 42mm draad ø 0.8mm L1 29mm |                     |          |



**B**

bedrijfscondensatoren 4

**C**

condensatoren & ontstoringsfilters 4

**D**

drukschakelaar/-knoppen 3

**M**

microschakelaars 3

**R**

relais 3

**S**

schakelaars en tasters 3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars 3