



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

ENOFRIGO

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




verwarmingselementen

plakelementen



bestelnr.	420469	fabrikantnr.	ELCA698001
omschrijving	plakelement L 500mm B 390mm 800W 230V t.max. 150°C materiaaldikte 1mm aansluiting kabel 500mm		



bestelnr.	419167	fabrikantnr.	EL55500001
omschrijving	plakelement L 500mm B 440mm 1500W 230V zelfklevend kabellengte 1500mm materiaaldikte 1mm		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten




bestelnr.	580079	fabrikantnr.	ACTEGBCAL
omschrijving	clixonthermostaat LAmm uitschakeltemp. 159°C 1NC 1-poolig 16A 230V aansluiting F6,3 zelfklevend		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	347791	fabrikantnr.	ELILUMR2230
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		

44x22mm



bestelnr.	347555	fabrikantnr.	ELPLS8282
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 22x44mm beige 1CO 150V 10A met middelste positie pijl omhoog/omlaag aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 125/105°C bescherming IP40 met middelste positie		

Toebehoren voor	347555	bestelnr.	347556	fabrikantnr.	M2SCTPR-TINTN
		schakelpaneel voor saladière L 102mm B 47mm zwart			

drukschakelaar/-knoppen

ø25mm



bestelnr.	345011	fabrikantnr.	ELINTGEN
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 25mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		

Toebehoren voor	345011	bestelnr.	345039	fabrikantnr.	—
		beschermkap rond OD ø 33mm buitenmaat 23mm binnenmaat 21mm H 12mm transparant inbouw ø 25mm			

lampen

staaflampen

halogeenlampen



bestelnr.	357090	fabrikantnr.	ELLMP150-118
omschrijving	halogeenlamp fitting R7s L 117.6mm 230V 120W OSRAM HALOLINE ECO		

fittingen voor staaflampen

R7s



1

bestelnr.	357117	fabrikantnr.	ACPRTLMPAL
omschrijving	lampfitting fitting R7s paar bevestigingsdraad M14x1 kabel-lengte 230mm kabelmateriaal silicone vpe 2stuk		

lampen toebehoren

bevestigingen

lamphouders



1

bestelnr.	698665	fabrikantnr.	M208151610
omschrijving	lamphouder L 161mm B 86mm dikte 1mm H 22mm		

lampglazen

glasplaten



1

bestelnr.	698664	fabrikantnr.	ACVTRPIREX
omschrijving	lampglas L 135mm B 30mm 3 half rond		

elektronische regelaars

CAREL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	379477	fabrikantnr.	EL55180020 IREFY0EHA2K
omschrijving	elektronische regelaar CAREL inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 94mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 2 IR/RS-485 bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 3-digits inbouwversie 3 kamer T.in NTC DEF sensor NTC T.in 3 digi.in 1 ja digi.in 2 DEF relais CO-8A(4) T.in 4 type IREFY0EHA2K voorkant maat 76,2x35mm nauwkeurigheid 1% compressorrelais CO-12A(2)		



1

bestelnr.	378421	fabrikantnr.	EL68180002
omschrijving	elektronische regelaar CAREL IREY0EHA01 inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 70.5mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 2 NO-12A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI ja bescherming IP65 -50 tot +99°C beeldscherm 3½ digits		

bedieningsfoliën

bedieningspanelen



1

bestelnr.	347556	fabrikantnr.	M2SCTPRTINTN
omschrijving	schakelpaneel voor saladière L 102mm B 47mm zwart		
Toebehoren voor	347556		
bestelnr.	347555	fabrikantnr.	ELPLS8282
omschrijving	wiptaster inbouwmaat 22x44mm beige 1CO 150V 10A met middelste positie pijl omhoog/omlaag aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 125/105°C bescherming IP40 met middelste positie		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

ENOFRIGO



1

bestelnr.	112655	fabrikantnr.	ACRA.07430
omschrijving	knop nulstreep ø 25.5mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart voor thermostaat		


rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen

Profiel 9704


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	902299	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9704 Bmm L 2500mm		

Profiel 9753

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




bestelnr.	901050	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9753 B 308mm L 1515mm steekmaat		



bestelnr.	901049	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9753 B 780mm L 1515mm steekmaat		

Profiel 9333

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



bestelnr.	902167	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9333 Bmm L 2500mm		

C

clixonthermostaten 3,3

D

drukschakelaar/-knoppen 3

E

elektronische regelaars 4

I

insteekprofielen 5

K

koeldeurrubbers 5

L

lampen 3

lampen toebehoren 4

P

plakelementen 3

S

schakelaars en tasters 3

staaflampen 3

T

thermostaten 3

V

verwarmingselementen 3

W

wipschakelaar/drukschakelaars 3