



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FABA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen

elementen voor crêpe apparaten



1


bestelnr.	416636	fabrikantnr.	PR30001
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 280mm Bmm H 34mm pijp ø 9mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 OD ø 305mm crepe maker		

elementen voor contactgrills




1

bestelnr.	416145	fabrikantnr.	PR10003
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V L 177mm B 180mm H 18mm B1 46mm B2 88mm pijp ø 6.3mm windingen 3 aansluiting M4 droog verwarmingselement		




1

bestelnr.	416146	fabrikantnr.	PR103/1
omschrijving	verwarmingselement 1200W 230V L 180mm B 228mm H 20mm B1 55mm B2 118mm aansluitingslengte 23mm pijp ø 6.3mm windingen 4 aansluiting M4 droog verwarmingselement		




1

bestelnr.	416147	fabrikantnr.	PR103/2
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 180mm B 175mm H 15mm B1 52mm B2 71mm aansluitingslengte 22mm pijp ø 6.3mm windingen 5 aansluiting M4 droog verwarmingselement		



1


bestelnr.	416148	fabrikantnr.	PR10013
omschrijving	verwarmingselement 800W 230V VC 1 L 175mm B 180mm H 20mm B1 46mm B2 118mm aansluitingslengte 23mm pijp ø 6.3mm windingen 3 aansluiting M4 droog verwarmingselement		



1

bestelnr.	416173	fabrikantnr.	PR13007
omschrijving	verwarmingselement 850W 230V VC 1 L 254mm B 202mm H 25mm B1 68mm B2 66mm aansluitingslengte 23mm pijp ø 6.3mm windingen 5 aansluiting M4 aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 5mm thermostaathuls lengte 195mm stapgrootte 240mm droog verwarmingselement		

kwartselementen



1

bestelnr.	416144	fabrikantnr.	PR4G015
omschrijving	kwartselement 300W 115V L 440mm		



1

bestelnr.	416142	fabrikantnr.	P40004
omschrijving	kwartselement L 285mm ø 11mm 800W 230V B 110mm aansluiting oog		



			
bestelnr.	416143	fabrikantnr.	P404/1
omschrijving	kwartsselement L 390mm ø 11mm 1000W 230V B 110mm aansluiting oog		
Reparatie-onderdelen voor	416143		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	kwartsbuis WV L 390mm ID ø 8.5mm OD ø 11mm		

toebehoren


capilaire pijp klemmen

			
bestelnr.	550491	fabrikantnr.	PR70044
omschrijving	capilaire klem voor pijp ø 8.5mm voor ronde pijpverwarmer		

klemveren

			
bestelnr.	550419	fabrikantnr.	PR70042
omschrijving	voelersklem voor pijp ø 8.5mm voor voeler ø 6mm vpe 1stuk		


 <p>afbeelding niet beschikbaar</p>			
bestelnr.	693048	fabrikantnr.	PR405/7
omschrijving	isolator		

			
bestelnr.	693047	fabrikantnr.	PR405/6+PR405/7
omschrijving	isolator compleet gat ø 5.3mm ø 16mm		


thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
bestelnr.	390187	fabrikantnr.	PR10015
omschrijving	maximaalclixon LA 40mm uitschakeltemp. 180°C 2NC 2-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

clixonthermostaten

			
bestelnr.	390096	fabrikantnr.	PR40026
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 200°C 1NC 1-polig 16A 250V aansluiting F6,3 M4		

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

 			
bestelnr.	375264	fabrikantnr.	PR70009
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 80-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 570mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 270°		




bestelnr.	375002	fabrikantnr.	PR10009
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375253	fabrikantnr.	PR13012
omschrijving	thermostaat t.max. 455°C instelbereik 85-455°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 660mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten
serie 56_



bestelnr.	390610	fabrikantnr.	PR70008
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 1-polig 16A voeler ø 3mm voeler L 190mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 640mm stopbus voeler RVS		

toebehoren

voelerklemmen
klemveren
voor thermostaten



bestelnr.	550419	fabrikantnr.	PR70042
omschrijving	voelerklem voor pijp ø 8.5mm voor voeler ø 6mm vpe 1stuk		

capillaire pijp klemmen



bestelnr.	550491	fabrikantnr.	PR70044
omschrijving	capilairklem voor pijp ø 8.5mm voor ronde pijpverwarmer		


schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	347791	fabrikantnr.	PR60008
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met rubber kraag		



bestelnr.	345647	fabrikantnr.	PR4G026
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm rood/rood 1NO/1NO 250V 16A verlicht I/II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	345647	bestelnr.	301036
		fabrikantnr.	—
omschrijving	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		



bestelnr.	345646	fabrikantnr.	PR40027
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart/oranje 1NO/ signaallamp 250V 16A I-II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP40		



microschakelaars

stiftbediening

M10




1

bestelnr.	345032	fabrikantnr.	PR70011
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x1 draad L 12mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type SP9603 besturingskracht: 180g		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



1

bestelnr.	300124	fabrikantnr.	PR10007
omschrijving	nokkenschakelaar aan-uit aansluiting vlaksteker		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	PR10010
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	PR10006
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

timers

mechanische timers



1

bestelnr.	360149	fabrikantnr.	PR40014
omschrijving	tijdschakelaar IT 2-polig looptijd 15min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 7x5mm as 7x5mm as L 15mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

magneetschakelaars

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380213	fabrikantnr.	PR70015
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 10		

gasthermostaten

SABAF




1

bestelnr.	101687	fabrikantnr.	PR3G044	
omschrijving	gasthermostaat SABAF t.max. 300°C gasingang pijpflens ø16mm bypass sproeier ø 0.37mm gasuitgang 1 M13x1 F (pijp ø 8mm) gasuitgang 2 thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting capillaire 850mm voeler ø 4mm voeler L 140mm as ø 8x6,5mm as L 17/12mm afvlakking onder			
Toebehoren voor	101687			
	bestelnr.	101277	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101376	fabrikantnr.	—
	pakking ID ø 8mm OD ø 12mm H 3/5mm			
	bestelnr.	101477	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M13x1 pijp ø 8mm vpe 1stuk			


Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101687		
	bestelnr.	101751	fabrikantnr. PR3G046
	houder		

ontstekingstechniek

elektroden



bestelnr.	100167	fabrikantnr.	PR3G033
omschrijving	bougie D1 ø 6mm kabellengte 700mm aansluiting F 2,8x0,8mm D2 ø 8.5mm LL1 14mm LL2 2mm LL3 13mm voor het klemmen		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm




bestelnr.	100009	fabrikantnr.	PR3G047
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Toebehoren voor	100009		
	bestelnr.	101339	fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	106869	fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm		
	bestelnr.	107931	fabrikantnr. —
	afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm		


thermokoppels

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

inschroefthermokoppel overige



bestelnr.	102121	fabrikantnr.	PR3G034
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 600mm M6x0,5		
Toebehoren voor	102121		
	bestelnr.	100892	fabrikantnr. —
	thermokoppelhoer draad M6x0,5 H 6.5mm SB 8 koper vpe 1stuk		

gasbranders

kookstelbranders

universele kookplaatbranders

SABAF

serie 1





bestelnr.	104288	fabrikantnr.	PR3G029
omschrijving	branderdeksel 3.6kW ø 120mm		
Toebehoren voor	104288		
	bestelnr.	104289	fabrikantnr. PR3G032
	branderonderstuk 3/3,6kW voor branderdeksel ø 90/120mm		
	bestelnr.	105086	fabrikantnr. PR3G030
	branderring 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm		
	bestelnr.	105087	fabrikantnr. PR3G031
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm		



bestelnr.	105087	fabrikantnr.	PR3G031
omschrijving	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm		
Toebehoren voor	105087		
	bestelnr.	104288	fabrikantnr. PR3G029
	branderdeksel 3.6kW ø 120mm		
	bestelnr.	105085	fabrikantnr. —
	branderdeksel ø 120mm		
	bestelnr.	105086	fabrikantnr. PR3G030
	branderring 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	105087		
	bestelnr.	105088	fabrikantnr. —
	branderdeksel A ø 110mm met centraal gat		
	bestelnr.	105089	fabrikantnr. —
	branderring 3kW voor branderdeksel ø 90mm		

	bestelnr.	104289	fabrikantnr.	PR3G032
	omschrijving	branderonderstuk 3/3,6kW voor branderdeksel ø 90/120mm		
Toebehoren voor	104289			
	bestelnr.	104286	fabrikantnr.	—
	branderdeksel 3kW ø 90mm			
	bestelnr.	104288	fabrikantnr.	PR3G029
	branderdeksel 3.6kW ø 120mm			
	bestelnr.	105086	fabrikantnr.	PR3G030
	branderring 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm			
	bestelnr.	105087	fabrikantnr.	PR3G031
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm			
	bestelnr.	105089	fabrikantnr.	—
	branderring 3kW voor branderdeksel ø 90mm			
	bestelnr.	105090	fabrikantnr.	—
	branderkop 3kW voor branderdeksel ø 90mm			
	bestelnr.	106482	fabrikantnr.	—
	gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.1mm			
	bestelnr.	106485	fabrikantnr.	—
	gasinspuiter draad M6x0,75 SB 7 boring ø 1.6mm			

	bestelnr.	105086	fabrikantnr.	PR3G030
	omschrijving	branderring 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm		
Toebehoren voor	105086			
	bestelnr.	105085	fabrikantnr.	—
	branderdeksel ø 120mm			
	bestelnr.	105087	fabrikantnr.	PR3G031
	branderkop 3.6kW voor branderdeksel ø 120mm			
	bestelnr.	105088	fabrikantnr.	—
	branderdeksel A ø 110mm met centraal gat			
	bestelnr.	105089	fabrikantnr.	—
	branderring 3kW voor branderdeksel ø 90mm			

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

FABA



1

bestelnr.	110377	fabrikantnr.	PR3G048
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 40mm as ø 8x6,5mm afvlakking boven zwart		



1

bestelnr.	110374	fabrikantnr.	PR10008
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 40mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		



1

bestelnr.	110889	fabrikantnr.	PR40016
omschrijving	knop tijd 15min ø 44mm zwart		


grootkeukenkranen

afvoerkransen

universeel



1



bestelnr.	540747	fabrikantnr.	PR70014
omschrijving	uitloopkraan messing verchroomd haaks B 30mm H 40mm draad 1/2" ID		



korven

friteusekorven

FABA



bestelnr.	970236	fabrikantnr.	PR70005
omschrijving	friteusekorf L1 280mm B1 210mm H1 110mm		

bestelnr.	700170	fabrikantnr.	PR10012
omschrijving	draaiveer ø 22.3mm L2 40mm draad ø 4.1mm L1 131mm		

veren

torsieveren



bestelnr.	700171	fabrikantnr.	PR13032
omschrijving	draaiveer ø 21.4mm L2 40mm draad ø 3.3mm L1 100mm L3 34mm		

C

capilaire pijp klemmen	5
clixonthermostaten	4,4

E

elementen voor contactgrills	3
------------------------------	---

G

gasbranders	7
gasthermostaten	6

K

klemveren	5
kookstelbranders	7
kwartselementen	3

L

lampen	6
--------	---

M

magneetschakelaars	6
maximaal clixonthermostaten	4
maximaal thermostaten	5
mechanische timers	6
microschakelaars	6

N

nokkenschakelaars	6
-------------------	---

P

piëzo-ontstekers	7
------------------	---

R

regelthermostaten	4
-------------------	---

S

schakelaars en tasters	5
signaallampen	6
signaallampen compleet	6

T

thermokoppels	7
thermostaten	4
timers	6

V

verwarmingselementen	3
voelerklemmen	5

W

wipschakelaar/drukschakelaars	5
-------------------------------	---