



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FAGE

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




verwarmingselementen

elementen voor pizzaovens




bestelnr.	415959	fabrikantnr.	RES92
omschrijving	verwarmingselement 1750W 230V L 860mm B 160mm flens L 220mm flens B 30mm LA 200mm aansluitingslengte 112mm aansluiting M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm pijp ø 10mm VC 1 rechthoekige flens gat ø 4mm droog verwarmingselement		



bestelnr.	415941	fabrikantnr.	RES50
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 470mm B 506mm L1 30mm L2 50mm L3 390mm B1 18mm B2 470mm draad 1/4" bevestigingsafstand 461mm aansluitingslengte 115mm aansluiting M5 windingen 4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging pizzaoven		

Reparatie-onderdelen voor 415941

	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
		vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415941			
	bestelnr.	361182	fabrikantnr.	—
		moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
		tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
		vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560112	fabrikantnr.	—
		onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		
	bestelnr.	560132	fabrikantnr.	—
		zeskantmoer draad M5 H 4mm SB 8 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		




bestelnr.	415942	fabrikantnr.	RES62
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	verwarmingselement 2280W 230V L 600mm B 610mm L1 30mm L2 50mm L3 520mm B1 20mm B2 570mm draad 1/4" bevestigingsafstand 561mm aansluitingslengte 101mm aansluiting M5 windingen 4 pijp ø 8.6mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
---------------------	---	--	--

Toebehoren voor 415942

	bestelnr.	361182	fabrikantnr.	—
		moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
		vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—
		tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
		vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		



bestelnr.	415947	fabrikantnr.	RES6292
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	verwarmingselement 3500W 230V L 580mm B 720mm L1 30mm L2 60mm L3 490mm B1 18mm B2 680mm draad 1/4" bevestigingsafstand 675mm aansluitingslengte 120mm aansluiting M5 windingen 5 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
---------------------	---	--	--




thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO


regelthermostaten

serie 55.10/19_



bestelnr.	375247	fabrikantnr.	EGO50092
omschrijving	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 75-500°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 228mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	50/2		

serie 55.34_



bestelnr.	375027	fabrikantnr.	EGO500
omschrijving	thermostaat t.max. 470°C instelbereik 50-470°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 308mm capillaire 990mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



bestelnr.	375132	fabrikantnr.	EGO500
omschrijving	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 50-500°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 4mm voeler L 228mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11 mm



bestelnr.	301013	fabrikantnr.	INTLUCE
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



bestelnr.	359019	fabrikantnr.	LAM10mmR
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 400V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		



bestelnr.	359020	fabrikantnr.	LAM10MMR
omschrijving	signaallamp ø 10mm rood 400V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



bestelnr.	359614	fabrikantnr.	LAME27
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E27 230V 40W ø 45mm L 71mm glas L 44mm vpe 1stuk		



ovenlampen

fabrikantspecifieke ovenlampen

FAGE



1

bestelnr.	693486	fabrikantnr.	VETRO85
omschrijving	glasplaat L 81mm B 81mm vierkant materiaaldikte 4mm		

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359614	fabrikantnr.	LAME27
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E27 230V 40W ø 45mm L 71mm glas L 44mm vpe 1stuk		

magneetschakelaars

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1


bestelnr.	380479	fabrikantnr.	CONT220V
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D09P7		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101187	fabrikantnr.	VALV 820
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar drukk bereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.301 voedingsoperator Millivolt		
Reparatie-onderdelen voor	101187		
	bestelnr.	101065	fabrikantnr. —
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
Toebehoren voor	101187		
	bestelnr.	100110	fabrikantnr. GRPILOTA
	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101307	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	101308	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr.	102116	fabrikantnr. —
	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

toebehoren



bestelnr.	100110	fabrikantnr.	GRPILOTA
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Toebehoren voor	100110		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. —
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101287	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr.	107650	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

toebehoren

ontstekingsselektroden



bestelnr.	100707	fabrikantnr.	CANDELA
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø 2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		

serie 190




bestelnr.	100110	fabrikantnr.	GRPILOTA
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Toebehoren voor	100110		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm		
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. —
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101282	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	100110			
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuitter SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

elektroden

	bestelnr.	100707	fabrikantnr.	CANDELA
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk			

ontstekingskabels

ontstekingskabels				
bestelnr.	102180	fabrikantnr.	CAVOACC	
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1200mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm			

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 22mm				
bestelnr.	100013	fabrikantnr.	ACCND	
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm			
Toebehoren voor	100013			
	bestelnr.	100023	fabrikantnr.	—
	rondstekerhuls grootte 2.3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk			


thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107613	fabrikantnr.	TC1200MM
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

gasbranders

staaftbranders

staaftbranders

	bestelnr.	105933	fabrikantnr.	BRUCSX
omschrijving	staaftbrander ø 50mm L 600mm flens L 57mm flens B 57mm Bmm Hmm inbouwpositie links flens met bout M5			

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor pizzaovens


glasplaten

	bestelnr.	693485	fabrikantnr.	V25X10X4
omschrijving	glasplaat L 250mm B 103mm materiaaldikte 5mm rechthoekig			

schamottstenen



1			
bestelnr.	850096	fabrikantnr.	REF62
omschrijving	vuurvaststeen L 300mm B 300mm H 20mm verzending uitsluitend per transporteur		



1			
bestelnr.	850101	fabrikantnr.	RF300600
omschrijving	vuurvaststeen L 600mm B 300mm H 20mm geribbeld verzending uitsluitend per transporteur		



1			
bestelnr.	110248	fabrikantnr.	MANTER
omschrijving	knop thermostaat t.max. 500°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-500°C rotatiehoek 270°		

grepen en draaiwielen


cylindergrepen

gefixeerd




1			
bestelnr.	540238	fabrikantnr.	IMPUCIL
omschrijving	cilindergreep draad M10 ø 26mm L 80mm		

kogelgrepen



1			
bestelnr.	693488	fabrikantnr.	SFERAS40
omschrijving	kogelgreep draad M10 ø 34mm zwart		

beugelgrepen



1			
bestelnr.	700551	fabrikantnr.	MANGAS MANMS180
omschrijving	beugelgreep L 200mm H 62mm bevestigingsafstand 179mm greep M8		

knoppen


universele knoppen



1			
bestelnr.	110248	fabrikantnr.	MANTER
omschrijving	knop thermostaat t.max. 500°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-500°C rotatiehoek 270°		

fabrikantspecifieke knoppen

FAGE



1			
bestelnr.	111935	fabrikantnr.	MANTER
omschrijving	knop thermostaat t.max. 450°C ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 65-450°C rotatiehoek 270°		



meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø60mm



bestelnr.	541054	fabrikantnr.	TER500
omschrijving	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 500°C 0 tot +500°C voeler ø 10mm voeler L 80mm capillaire 700mm		

E

elementen voor pizzaovens 3

G

gasbranders 7

gasregelventielen 5

gloeilampen 4

L

lampen 4

M

magneetschakelaars 5

meettechniek 9

O

ontstekingskabels 7

ovenlampen 5

P

piëzo-ontstekers 7

R

regelthermostaten 4

S

schakelaars en tasters 4

signaallampen 4

signaallampen compleet 4

staafbranders 7

T

thermokoppels 7

thermostaten 4

V

verwarmingselementen 3

W

waakvlambranders 6

wipschakelaar/drukschakelaars 4