



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**FIORENZATO-MC**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## schakelaars en tasters

### drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



1

<b>bestelnr.</b>	301086	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.082 600000010
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO 250V 12A 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP54 met beschermingskraag		

### hevelschakelaars

M12x0,75



1

<b>bestelnr.</b>	347462	<b>fabrikantnr.</b>	A2100044
<b>omschrijving</b>	hevelschakelaar draad M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON		

### microschakelaars

#### hendelbediening



1

<b>bestelnr.</b>	347188	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.027 600000036
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met hendel 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 22mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type N16 besturingskracht: 380g hendellengte 26mm		

#### stiftbediening

#### niet-standaard



1

<b>bestelnr.</b>	347189	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.018 600000008
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift 250V 0.1A 1CO aansluiting vlaksteker 2,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 10mm type 831709 M5 besturingskracht: 25g blauw/zwart		

## draaischakelaars

### BREMAS

serie A1200



1

<b>bestelnr.</b>	345019	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.016 600000002
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		



1

<b>bestelnr.</b>	347187	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.013 600000003
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 3 3 0-1 drukknop type CA012V205 400V 12A as ø 5x5mm as L 18mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

## timers

### mechanische timers



1

<b>bestelnr.</b>	350119 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.028 600000029
<b>omschrijving</b>	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 60s aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A as 3,5x3,5mm as L 20mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter		

<sup>1</sup>incl. knop

## magneetschakelaars

### GENERAL ELECTRIC (AEG)

#### magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380891	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.031
<b>omschrijving</b>	relais AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 2.2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS02.K10-59		



SIEMENS

magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380528	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.030
<b>omschrijving</b>	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofcontact 4NO hulpcontact aansluiting vlakstekker 6,3mm type 3TG10-10-1A2L2		

magneetventielen

magneetventielen voor water

metaal

PARKER

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

<b>bestelnr.</b>	370062	<b>fabrikantnr.</b>	FZCS04
<b>omschrijving</b>	magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus		
<b>Toebehoren voor</b>	370062		
	<b>bestelnr.</b>	371029	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm		
	<b>bestelnr.</b>	371030	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneetspoel 24VDC 12VA spoeltype ZB12 afname ø 14mm		
	<b>bestelnr.</b>	371033	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype YB09 met kabel afname ø 14mm		
	<b>bestelnr.</b>	371036	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneetspoel 24VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm		
	<b>bestelnr.</b>	371095	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	371100	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk		

condensatoren & ontstoringfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

<b>bestelnr.</b>	365020	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.020 600000001
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 14µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

<b>bestelnr.</b>	365021	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.025
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		

apparaatspecifieke bouwdeelen

maalschijven

maalschijven recht

standaard



1

<b>bestelnr.</b>	527650	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.034 400000005
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 64mm ID ø 37mm H 8.5mm tandafstand 3.5mm gat ø 6mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 49 passend voor FIORENZATO		



1

<b>bestelnr.</b>	527651	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.030 400000004
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 82.5mm ID ø 49mm H 9.5mm tandafstand 3mm gat ø 6mm boring ø 10mm bevestiging ø 66 passend voor FIORENZATO		



veren

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527663	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.011 700000001
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 10mm L 20mm draad ø 1.5mm		

maalschijfhouders

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527648	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.016 900000002
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 64mm inbouwpositie boven passend voor FIORENZATO		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527649	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.004 900000001
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 64mm inbouwpositie onder passend voor FIORENZATO		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527646	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.031
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 83mm inbouwpositie boven passend voor FIORENZATO		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	531139	<b>fabrikantnr.</b>	900000005
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 83mm inbouwpositie boven passend voor FIORENZATO		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527647	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.029 900000004
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder D1 ø 83mm inbouwpositie onder passend voor FIORENZATO		

diversen

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527661	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.052 400000011
<b>omschrijving</b>	schroefdraadstuk		

doseercontainers

afstrijkers

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	530523	<b>fabrikantnr.</b>	400000016
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor doseerapparaat		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527660	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.037
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor doseerapparaat H 63mm		

instelschroeven

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	527659	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.024 400000003
<b>omschrijving</b>	instelschroef voor doseerapparaat draad M8 L 12mm aluminium		

veren

groep 1



<b>bestelnr.</b>	527654	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.048 700000004
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** draaiveer ø 30mm L2 45mm draad ø 2mm L1 8mm L3 45mm vpe 1stuk



<b>bestelnr.</b>	527658	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.032 700000003
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** veer ø 10mm draad ø 1mm totale lengte 60mm



<b>bestelnr.</b>	525484	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.024 700000002
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** veer ø 3.4mm L1 16.5mm draad ø 0.3mm voor doseercontainer

glascilinders



<b>bestelnr.</b>	527642	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.009 200000036
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** cilinder ø 115mm H 85mm

hevels

bouten



<b>bestelnr.</b>	525483	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.023 400000010
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** bout voor doseercontainer D1 ø 4mm D2 ø 3mm L 19mm

hevels



<b>bestelnr.</b>	527653	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.047 900000036 900000125
------------------	--------	---------------------	---------------------------------------

**omschrijving** hevel doseerapparaat gat ø 25mm aluminium

koffiepers

koffiepers



<b>bestelnr.</b>	527643	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.038 200000018
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** koffiepers ø 53mm



<b>bestelnr.</b>	527644	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.039 200000017
------------------	--------	---------------------	--------------------------

**omschrijving** koffiepers ø 57mm

automatische maling

automatische maling



<b>bestelnr.</b>	527641	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.051 001.009.001 900000042
------------------	--------	---------------------	---

**omschrijving** ring voor doseercontainer met microscharelaar ø 127mm H 15mm kunststof

diversen



<b>bestelnr.</b>	527656	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.023
------------------	--------	---------------------	-------------

**omschrijving** pasring voor doseerapparaat dikte 0.4mm



<b>bestelnr.</b>	527657	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.007 300000027 300000048
------------------	--------	---------------------	---------------------------------------

**omschrijving** pasring voor doseerapparaat dikte 3mm RVS



sperschijven			
sperschijven			
1			
<b>bestelnr.</b>	531085	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.081 900000035
<b>omschrijving</b>	sluitpal voor doseereenheid ø 38mm rechts binnen ø 18mm H 24mm passend voor FIORENZATO		

1			
<b>bestelnr.</b>	531292	<b>fabrikantnr.</b>	700000012+400000012+400000000
<b>omschrijving</b>	sluitpal voor doseereenheid ø 38mm rechts binnen ø 18mm H 24mm passend voor FIORENZATO		

sterren			
compleet			
1			
<b>bestelnr.</b>	527645	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.050 900000039 900000126
<b>omschrijving</b>	Stern compleet ø 118mm		

instelmechaniek			
instelringen			
1			
<b>bestelnr.</b>	527662	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.022 900000003
<b>omschrijving</b>	instelring inbouw ø 84.5mm ø 125mm ID ø 74mm H 24mm inbouwpositie boven passend voor FIORENZATO koper		


koffiebonenreservoirs			
containerdeksels			
1			
<b>bestelnr.</b>	527640	<b>fabrikantnr.</b>	001.001.002 200000002
<b>omschrijving</b>	deksel voor koffiebonencontainer ø 200mm		

1			
<b>bestelnr.</b>	527327	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	deksel voor koffiebonencontainer ø 210mm		

koffiebonenreservoirs			
1			
<b>bestelnr.</b>	527639	<b>fabrikantnr.</b>	001.001.005 200000004
<b>omschrijving</b>	koffiebonencontainer ø 200mm H 255mm afname ø 68mm		



1

<b>bestelnr.</b>	531179	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koffiebonencontainer zonder deksel ø 207mm H 245mm universeel		
<b>Toebehoren voor</b>	531179		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
	527327		
	deksel voor koffiebonencontainer ø 210mm		

### draggers



1

<b>bestelnr.</b>	531172	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	houder voor koffiebonencontainer opname conisch afname ø 69-67mm		

### sluitingen



1

<b>bestelnr.</b>	527652	<b>fabrikantnr.</b>	001.001.003 200000003
<b>omschrijving</b>	sluiting L 78mm B 48mm dikte 2mm kunststof		

### zeefhouders




1

<b>bestelnr.</b>	527655	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.018 900000025
<b>omschrijving</b>	zeefhouder voor doseerapparaat L 115mm B 68mm H 32mm aluminium		

### voor koffiemachines

#### stoom-/waterpijpen



1

<b>bestelnr.</b>	698780	<b>fabrikantnr.</b>	A2000113
<b>omschrijving</b>	pijp draad 3/4" L 260mm stoom/waterkraan pijp ø 12mm BD 1/2"		

### veren

#### torsieveren



1

<b>bestelnr.</b>	527654	<b>fabrikantnr.</b>	001.003.048 700000004
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 30mm L2 45mm draad ø 2mm L1 8mm L3 45mm vpe 1stuk		

#### drukveren



1

<b>bestelnr.</b>	527663	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.011 700000001
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 10mm L 20mm draad ø 1.5mm		





## bevestigingsmaterialen

### schroeven

#### schroeven met platte kop

			
1			
<b>bestelnr.</b>	560062	<b>fabrikantnr.</b>	001.004.046 100000003
<b>omschrijving</b>	platkopschroef draad M4 draad L 10mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 2mm		

#### zeskantschroeven

			
1			
<b>bestelnr.</b>	550682	<b>fabrikantnr.</b>	001.002.008 100000002
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		



**B**

bedrijfscondensatoren	4
bevestigingsmaterialen	9

**C**

condensatoren & ontstoringsfilters	4
------------------------------------	---

**D**

draaischakelaars	3
drukschakelaar/-knoppen	3

**H**

hevelschakelaars	3
------------------	---

**M**

magneetschakelaars	3
magneetventielen	4
mechanische timers	3
microschakelaars	3

**S**

schakelaars en tasters	3
schroeven	9
schroeven met platte kop	9

**T**

timers	3
--------	---

**Z**

zeskantschroeven	9
------------------	---