



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**FRIMA**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop


[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

## verwarmingselementen

elementen voor kantelbare braadpannen



bestelnr.	420211	fabrikantnr.	40.02.077
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V L 155mm B 440mm aansluiting schroefaansluiting droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 10mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" bevestigingsafstand 430mm		

## thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten

serie 55.32\_



bestelnr.	375890	fabrikantnr.	4000638
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 650°C 3-polig inschakeltemp. 624°C		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.34\_



bestelnr.	375570	fabrikantnr.	40.00.799
omschrijving	thermostaat t.max. 470°C instelbereik 100-470°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1110mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

## lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

neonlampen



bestelnr.	359585	fabrikantnr.	30240300	
omschrijving	neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm			
Toehoren voor	359585			
	bestelnr.	359060	fabrikantnr.	—
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting			
	bestelnr.	359685	fabrikantnr.	—
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10			

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



bestelnr.	359585	fabrikantnr.	30240300	
omschrijving	neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm			
Toehoren voor	359585			
	bestelnr.	359060	fabrikantnr.	—
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting			
	bestelnr.	359685	fabrikantnr.	—
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10			

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



bestelnr.	359723	fabrikantnr.	3025.0002 3025.0004	
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 51mm borosilicate-glas temp. bestendigheid 550°C			
Toehoren voor	359723			
	bestelnr.	359721	fabrikantnr.	—
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			



## elektronische regelaars

## ELIWELL

## universele regelaars

## inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	378303	<b>fabrikantnr.</b>	40.01.360
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ELIWELL type IDPlus 902 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/Pt1000/PTC relaisuitgang 8A -55 tot +150°C beeldscherm 3 digits + tekens		
<b>Toebehoren voor</b>	378303		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379052</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379053</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379064</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379142</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379160</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379161</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379162</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 6m 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379169</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379199</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379343</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379458</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>379630</b>	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 10kOhm		

## voelers

## fabrikantspecifieke voelers

## insteekvoeler



1

<b>bestelnr.</b>	378646	<b>fabrikantnr.</b>	24.01.122 24.01.300 24.02.645 87.00.301 87.00.527 87.00.559
<b>omschrijving</b>	kerntemperatuurvoeler kabel PTFE aansluiting gecodeerde aansluiting voeler ø3x100mm kabellengte 2.7m greep ø12mm greep lengte 44mm		

1



<b>bestelnr.</b>	378279	<b>fabrikantnr.</b>	40.02.045
<b>omschrijving</b>	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø3,5x100mm kabellengte 2.6m greep ø10mm greep lengte 40mm		

## flowmeters

## doorstroomsensoren




1

<b>bestelnr.</b>	402256	<b>fabrikantnr.</b>	4001311
<b>omschrijving</b>	doorstroom sensor ingang ø 10mm uitgang ø 10mm L 110mm doorstroomsnelheid 1-25l/min		

## ventilatoren

### heteluchtmotoren



1

<b>bestelnr.</b>	500169	<b>fabrikantnr.</b>	3100.1023
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 1kW 1400U/min snelheid 1 L1 190mm L2 41mm L3 37mm M10D ID 4,0/2,3A vermogensverbruik 1250W bij 50Hz 1400U/min type L9FGw4D-395 nr. X1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

## apparaatspecifieke bouwdeelen

### voor kantelbare braadpannen

#### motoren



1

<b>bestelnr.</b>	417769	<b>fabrikantnr.</b>	4001602
<b>omschrijving</b>	slagcilinders voor smeltkroes		

## motoren

### tandwielmotoren

#### voor ovens

#### voor fornuizen



1

<b>bestelnr.</b>	361999	<b>fabrikantnr.</b>	3101.1010 3101.1010S
<b>omschrijving</b>	tandwielmotor CROUZET type 82841042 12V spanning DC schacht ø 4mm L 65mm B 50mm H 51mm voor oven		

## rubbers

### speciale rubbers

#### voor combi-steamers




1

<b>bestelnr.</b>	699803	<b>fabrikantnr.</b>	72.00.020
<b>omschrijving</b>	pakking L 139mm B 130mm silicone materiaaldikte 4mm		

## gasbranders

### staafbranders



1

<b>bestelnr.</b>	109184	<b>fabrikantnr.</b>	72.00.048
<b>omschrijving</b>	isolatie voor brander ø 97.5mm ID ø 62.5mm materiaaldikte 9.5mm		

## slanghaspels en handdouches

### apparaten handdouches



1

<b>bestelnr.</b>	542380	<b>fabrikantnr.</b>	50.00.549 50.00.549S 5000590
<b>omschrijving</b>	handdouche ingestoken L 165mm		



## slanghaspels

### apparatuur slanghaspels



<b>bestelnr.</b>	542381	<b>fabrikantnr.</b>	50.00.799 50.00.799P
<b>omschrijving</b>	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1m		

## hulpmiddelen

### klemmen

#### dubbele slangklemmen



<b>bestelnr.</b>	505351	<b>fabrikantnr.</b>	2066.0527V
<b>omschrijving</b>	kabelklem ø 11,6-12,2mm draad ø 1.5mm verzinkt staal vpe 100stuk		

## bevestigingsmaterialen

### bevestigingen

#### klemmen

#### dubbele slangklemmen



<b>bestelnr.</b>	505351	<b>fabrikantnr.</b>	2066.0527V
<b>omschrijving</b>	kabelklem ø 11,6-12,2mm draad ø 1.5mm verzinkt staal vpe 100stuk		

## verbruiksmaterialen

### afdichtingsmaterialen

#### hoge temperaturen siliconen



<b>bestelnr.</b>	890107	<b>fabrikantnr.</b>	50060200 50060207
<b>omschrijving</b>	hoge temperaturen silicone TOMABOND TB76 -40 tot +250°C rood/bruin tube 90ml		
<b>aanvullende informatie</b>	Tomabond TB76 - tube 90 ml - roodbruin Elastische speciale siliconenkit voor algemene lijm- & afdichtingstoepassingen met hoge temperatuurbelastingen. TB 76 wordt vooral in bouwtechniek, airconditioning-, ventilatie- en machinetechniek ingezet. Temperatuurbestendig kortstondig 300°C		

		verwarmingselementen	3
		voelers	4
<b>A</b>			
afdichtingsmaterialen	6		
apparaten handdouches	5		
apparatuur slanghaspels	6		
<b>B</b>			
bevestigingen	6		
bevestigingsmaterialen	6		
<b>D</b>			
doorstroomsensoren	4		
dubbele slangklemmen	6,6		
<b>E</b>			
elektronische regelaars	4		
elementen voor kantelbare braadpannen	3		
<b>G</b>			
gasbranders	5		
<b>H</b>			
heteluchtmotoren	5		
hoge temperaturen siliconen	6		
<b>K</b>			
klemmen	6,6		
<b>L</b>			
lampen	3		
<b>M</b>			
maximaal thermostaten	3		
motoren	5		
<b>N</b>			
neonlampen	3,3		
<b>O</b>			
ovenlampen	3		
<b>S</b>			
signaallampen	3		
siliconen	6		
slangenhaspels	6		
staafbranders	5		
<b>T</b>			
thermostaten	3		
<b>V</b>			
ventilatoren	5		
verbruiksmaterialen	6		