



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

FUTURMAT

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl






- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**






verwarmingselementen

elementen voor koffiemachines

			
1			
bestelnr.	417116	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 240mm B 36mm H 44mm L1 25mm L2 40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm gat ø 9mm pijp ø 8.5mm ther- mostaathuls ø 6mm themostaathuls lengte 205mm ther- mostaathuls niet-aangrenzend aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsflens		

			
1			
bestelnr.	417001	fabrikantnr.	02212439
omschrijving	verwarmingselement 2600W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 330mm B 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm gat ø 12mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 195mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M6 dompel verwarmingse- lement 2-gatsflens		
Toebehoren voor	417001		
	bestelnr.	528002	fabrikantnr. N/A
	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/W10470 passend voor		
	bestelnr.	528488	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	417008	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	verwarmingselement 2600W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 360mm B 26mm H 155mm L1 49mm L2 51mm L3 260mm H1 130mm H2 25mm gat ø 9mm pijp ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsflens		
Reparatie-onderdelen voor	417008		
	bestelnr.	528488	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	417008		
	bestelnr.	528002	fabrikantnr. N/A
	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/W10470 passend voor		

			
1			
bestelnr.	417290	fabrikantnr.	08024804
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 250mm B 28mm H 65mm L1 20mm L2 40mm L3 190mm H1 30mm H2 35mm gat ø 10mm pijp ø 8.3mm ther- mostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 210mm aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M4 dompel verwarmingse- lement 2-gatsflens		

			
1			
bestelnr.	417108	fabrikantnr.	08148002
omschrijving	verwarmingselement 3500W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 380mm B 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm gat ø 10mm pijp ø 8.5mm ther- mostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 190mm ther- mostaathuls niet-aangrenzend aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsflens		

			
1			
bestelnr.	417105	fabrikantnr.	02212538
omschrijving	verwarmingselement 3700W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 530mm B 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm gat ø 9mm pijp ø 8.4mm thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 185mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M6 dompel verwarmingse- lement 2-gatsflens passend voor FAEMA		


			
1			
bestelnr.	417187	fabrikantnr.	F.13
omschrijving	verwarmingselement 3700W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 570mm B 38mm H 48mm L1 25mm L2 60mm L3 485mm H1 26mm H2 12mm gat ø 10mm pijp ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsflens		


			
1			
bestelnr.	417110	fabrikantnr.	02212637
omschrijving	verwarmingselement 5000W 230V VC 2 inbouw ø 42mm LA 74mm L 525mm B 26mm H 45mm L1 25mm L2 80mm L3 420mm H1 30mm H2 15mm gat ø 10mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 210mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend aantal thermostaathulzen 1 aansluiting M6 dompel verwarmingse- lement 2-gatsflens windingen 2		

toebehoren

asafdichtingen

PTFE-pakkingen

			
1			
bestelnr.	528002	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/W10470 passend voor		





thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



1

bestelnr.	390319	fabrikantnr.	08368400
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 80°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

schakelaars en tasters

microschakelaars

stiftbediening



1

bestelnr.	345105	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type SM-51 besturingskracht: 280g zwart		

draaischakelaars

toebehoren

symboollabels



1

bestelnr.	347265	fabrikantnr.	08283202
omschrijving	symbool label 0-1-verwarming uit ø 53mm boring ø 7mm bevestigingsafstand 28mm		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	402385	fabrikantnr.	08264301
omschrijving	display L 131mm B 47mm met toetsenbord		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	401434	fabrikantnr.	08109600
omschrijving	bedieningsfolie koffiemachine Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. L 92mm B 26mm knoppen 5		



1

bestelnr.	400442	fabrikantnr.	08274201
omschrijving	bedieningsfolie L 80mm B 44mm knoppen 5		

magneetventielen

magneetventielen voor water

metaal







PARKER

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen



1

bestelnr.	370062	fabrikantnr.	FS03 FS09	
omschrijving	magneetventielhuis PARKER 3-weg buiten konus			
Toebehoren voor	370062			
	bestelnr.	371029	fabrikantnr.	—
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm H 33mm B 34mm D 43mm			
	bestelnr.	371030	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VDC 12VA spoeltype ZB12 afname ø 14mm			
	bestelnr.	371033	fabrikantnr.	—
	magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype YB09 met kabel afname ø 14mm			
	bestelnr.	371036	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VAC 9VA spoeltype ZB09 afname ø 14mm			
	bestelnr.	371095	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	371100	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			

flowmeters

flowmeters

toebehoren universeel



1

bestelnr.	400319	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	adapter voor stroommeter		

pompen

drukverhogingspompen II

pompkoppen

FLUID-O-TECH



1

bestelnr.	500064	fabrikantnr.	07822109
omschrijving	pompkop PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h aansluiting 3/8" GAS met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		

Toebehoren voor 500064



bestelnr.	520126	fabrikantnr.	—
klembeugel voor pompmotor			

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor espressomachines

zeefhouder

zeefdragers standaard

zeefdragers compleet



1

bestelnr.	531173	fabrikantnr.	08485800
omschrijving	zeefhouder 1-wegs passend voor FUTURMAT compleet aantal wiggen 2		



1

bestelnr.	531174	fabrikantnr.	08485900
omschrijving	zeefhouder 2-wegs passend voor FUTURMAT compleet aantal wiggen 2		

zeefdragers kort



1

bestelnr.	529124	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 62mm greep M12x1,75 wig hoogte 10.5mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchromd		



1

bestelnr.	529150	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	zeefhouder bevestiging ø 82mm uitloop 3/8" ID ø 62mm greep M8x1,25 wig hoogte 10.5mm wig positie horizontaal aantal wiggen 2 hendel recht messing verchromd		

grepen

met buitendraad



1

bestelnr.	529116	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	handvat ø 35mm draad M12x1,75 draad L 15mm L 120mm		



1

bestelnr.	529121	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	handvat voor zeefdrager ø 35mm draad M12 draad L 15mm L 125mm zwart kunststof		

zeven

voor 1 kopje



1

bestelnr. 527631 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving koffiefilter ø 70mm inbouw ø 60.7mm H 17mm kopjes 1 hoeveelheid koffie 8g

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

vlak

met fase 45x2



1

bestelnr. 528042 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving zeefhouderpakking met fase 45x2 D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen



1

bestelnr. 529520 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving stoom-/waterkraan passend voor FUTURMAT

Reparatie-onderdelen voor 529520



bestelnr. 529251 **fabrikantnr.** —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.08mm vpe 1stuk

onderdelen

rubbers



1

bestelnr. 528648 **fabrikantnr.** 11181302

omschrijving pakking D1 ø 12.2mm materiaaldikte 6mm

stoom-/waterpijpen

stoompijpen



1

bestelnr. 529521 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving stoompijp compleet

waterpijpen



1

bestelnr. 529586 **fabrikantnr.** N/A

omschrijving waterpijp L 130mm

fijnfilters

fijnfilters



1

bestelnr. 529911 **fabrikantnr.** 02435808

omschrijving fijnfilter vlak ø 11mm H 0.25mm

kijkglazen

kijkglazen

kijkglaspijpen



1

bestelnr. 529367 **fabrikantnr.** 08181703

omschrijving kijkglas ø 11mm H 108mm

knoppen

stoom-/waterkranen

stoom-/waterkranen



1

bestelnr. 111020 **fabrikantnr.** 07678709



omschrijving knop nulstreep wit ø 38mm as ø 6x5mm afvlakking beide zijden zwart







			
1			
bestelnr.	111063	fabrikantnr.	08185911
omschrijving	knop ø 50mm zwart		

knopsymbolen			
			
1			
bestelnr.	528760	fabrikantnr.	08185804
omschrijving	knop adapter ø 45mm L 43mm		

rubbers

o-ringen			
EPDM			
 			
1			
bestelnr.	529412	fabrikantnr.	08291007
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 10.78mm vpe 1stuk		

Viton			
 			
1			
bestelnr.	528647	fabrikantnr.	02078004
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.08mm vpe 1stuk		

 			
1			
bestelnr.	528649	fabrikantnr.	02476703
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2mm ID ø 6mm vpe 1stuk		

asafdichtingen			
koper pakkingen			
DIN-7603-C			
			
1			
bestelnr.	528520	fabrikantnr.	02455103
omschrijving	pakking koper OD ø 22mm ID ø 16mm materiaaldikte 2mm		

PTFE-pakkingen			
			
1			
bestelnr.	528524	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 36.5mm ID ø 30.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	528002	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	vlakpakking PTFE OD ø 57mm ID ø 42mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/W10470 passend voor		

speciale rubbers			
groep pakkingen			
			
1			
bestelnr.	528115	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	groepdichting L 79mm B 72mm materiaaldikte 2mm LA 55mm passend voor FAEMA/FUTURMAT fiber		

			
1			
bestelnr.	528113	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	groepdichting L 80mm B 23mm materiaaldikte 2mm passend voor FAEMA/FUTURMAT		

veren

drukveren



1			
bestelnr.	528758	fabrikantnr.	08018707
omschrijving	drukveer ø 29.6mm L 28mm draad ø 1.5mm		



1			
bestelnr.	528668	fabrikantnr.	07507304
omschrijving	drukveer ø 6.9mm L 28mm draad ø 1mm		

manometers



1			
bestelnr.	541713	fabrikantnr.	08130600
omschrijving	manometer dubbele schaal ø 60mm drukk bereik 0-2,5 / 0-16bar aansluiting keerzijde draad 1/8"		

1

bestelnr.	541281	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	manometer ø 53mm drukk bereik 0 tot 20bar draad 1/4" aansluiting keerzijde		

A

asafdichtingen 7

C

clixonthermostaten 4,4

D

draaischakelaars 4

drukverhogingspompen II 5

E

elementen voor koffiemachines 3

F

flowmeters 5

M

magneetventielen 4

microschakelaars 4

O

o-ringen 7

P

pompen 5

S

schakelaars en tasters 4

T

thermostaten 4

V

verwarmingselementen 3