



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**GMG**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




## verwarmingselementen

### elementen voor contactgrills



1

<b>bestelnr.</b>	420254	<b>fabrikantnr.</b>	KL-052 KO-B108 KO-B108-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1000W 220V VC 1 L 194mm B 274mm H 37mm aansluitafstand 40mm pijp ø 8.5mm windingen 4 aansluiting M4 inbouwpositie boven droog verwarmingselement voor contactgrill		




1

<b>bestelnr.</b>	420266	<b>fabrikantnr.</b>	KL-057 KO-B113 KO-B113-150 WF-B108 WF-B108-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1000W 220V VC 1 L 200mm B 220mm H 34mm aansluitafstand 34mm pijp ø 8.5mm windingen 1 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement voor contactgrill/wafelijzer		




1

<b>bestelnr.</b>	420222	<b>fabrikantnr.</b>	WF-B109 WF-B109-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1100W 220V L 208mm B 210mm H 35mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 aansluitafstand 139mm voor contactgrill windingen 4 met bevestigingsplaat		




1

<b>bestelnr.</b>	417642	<b>fabrikantnr.</b>	KL-066 KL-067
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1100W 230V L 245mm B 205mm H 35mm pijp ø 6.5mm aansluitafstand 133mm kabel-lengtemm wafelijzer		



1


<b>bestelnr.</b>	420264	<b>fabrikantnr.</b>	KL-063 WF-B105 WF-B105-105
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1100W 230V VC 1 L 185mm B 215mm H 41mm aansluitafstand 12mm pijp ø 8.5mm windingen 3 aansluiting M4 inbouwpositie boven droog verwarmingselement voor wafelijzer		





1

<b>bestelnr.</b>	420263	<b>fabrikantnr.</b>	WF-B107 WF-B107-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1100W 230V VC 1 L 207mm B 219mm H 34mm aansluitafstand 141mm pijp ø 6.5mm windingen 4 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement voor wafelijzer		





			
<b>bestelnr.</b>	420252	<b>fabrikantnr.</b>	KL-054 KO-B109 KO-B109-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1250W 220V VC 1 L 185mm B 395mm H 28mm aansluitafstand 37mm pijp ø 8.3mm windingen 4 aansluiting M4 inbouwpositie boven droog verwarmingselement voor contactgrill		


			
<b>bestelnr.</b>	420265	<b>fabrikantnr.</b>	KL-056 KO-B110 KO-B110-150 WF-B106 WF-B106-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 650W 220V VC 1 L 160mm B 210mm H 28mm aansluitafstand 38mm pijp ø 8.5mm windingen 1 aansluiting M4 inbouwpositie boven droog verwarmingselement voor contactgrill/wafelijzer		


			
<b>bestelnr.</b>	420253	<b>fabrikantnr.</b>	KG2735DEG-09 KL-053 KO-B111 KO-B111-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 220V VC 1 L 225mm B 278mm H 37mm aansluitafstand 32mm pijp ø 8.5mm windingen 4 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement voor contactgrill		

elementen voor pizzaovens

			
<b>bestelnr.</b>	420250	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B107 PI-B107-150 PI-B114 PI-B114-150 PI-B116 PI-B116-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1250W 220V L 613mm B 218mm flens L 245mm flens B 25mm LA 120mm aansluiting M4 pijp ø 8.3mm VC 1 flensaansluiting gat ø 4.5mm droog verwarmingselement voor pizzaoven		

			
<b>bestelnr.</b>	420248	<b>fabrikantnr.</b>	KL-055 KO-B112 KO-B112-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 220V VC 2 L 240mm B 383mm H 33mm aansluitafstand 32mm pijp ø 8.5mm windingen 6 aansluiting M4 inbouwpositie onder droog verwarmingselement voor contactgrill		

			
<b>bestelnr.</b>	420249	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B109 PI-B109-150 PI-B112 PI-B112-150 PI-B113 PI-B113-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1250W 220V L 688mm B 250mm flens L 270mm flens B 25mm LA 131mm aansluiting M4 pijp ø 8.3mm VC 1 flensaansluiting gat ø 4.5mm droog verwarmingselement voor pizzaoven		

			
<b>bestelnr.</b>	420251	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B115 PI-B115-150 PI-B117 PI-B117-150
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 220V VC 1 L 610mm B 350mm flens L 355mm flens B 25mm LA 173mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 flensaansluiting gat ø 5mm droog verwarmingselement voor pizzaoven		

## thermostaten

### regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19\_



1

<b>bestelnr.</b>	375253	<b>fabrikantnr.</b>	PF4040E-21 PF5050DE4-21 PF6262E-21 PI-B148 PI-B148-150
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 455°C instelbereik 85-455°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 660mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

serie 55.17\_



1

<b>bestelnr.</b>	390821	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B118 KG2735DEG-24 KL-010 KO-B118 WF-B112 WF-B112-150
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 310°C instelbereik 50-310°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 111mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 16mm aspositie° aspositie rotatiehoek 270°		

## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



1

<b>bestelnr.</b>	347350	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B100 PI-B100-150
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A I O aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 90°C bescherming IP40		

### nokschakelaars

2-schakelstanden



1

<b>bestelnr.</b>	300112	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B105 DT-B102 GP-B102 KL-007 KO-B102 KO-B102-150 WF-B103 WF-B103-150
<b>omschrijving</b>	nokschakelaar zonder vergrendeling 1NO schakelvolgorde 0-1 10A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting ON-OFF		

### draaischakelaars

diversen



1

<b>bestelnr.</b>	347734	<b>fabrikantnr.</b>	PF7070E-21A PF-B121A PI-B101 PI-B101-150
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CA20A201 690V 25A as ø 5.8mm as L 27mm as stervormig compleet aansluiting schroefaansluiting		



## lampen

## signaallampen

## signaallampen compleet

ø10mm

met schroeffitting



1

<b>bestelnr.</b>	359400	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B117 DT-B106 GP-B106 KL-006 KO-B119 KO-B119-150 PI-B118 PI-B118-150 WF-B113 WF-B113-150
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm 230V groen		



1

<b>bestelnr.</b>	359401	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B101 CR-B104 DT-B101 GP-B101 KL-005 KO-B101 KO-B101-150 WF-B101 WF-B101-150
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm 230V rood		

## lampen voor steek-/schroeffittingen

## gloeilampen

voor ovens



1

<b>bestelnr.</b>	359612	<b>fabrikantnr.</b>	PF7070E-15 PI-B102 PI-B102-150 PI-B103 PI-B103-150
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

## ovenlampen

## universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1


<b>bestelnr.</b>	359934	<b>fabrikantnr.</b>	PF5050DE3-15A PI-B102B PI-B102B-150
<b>omschrijving</b>	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 25W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm hardglas		



1

<b>bestelnr.</b>	359942	<b>fabrikantnr.</b>	PF9262DE-15C PI-B102A
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

55x70mm



1

<b>bestelnr.</b>	359659	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B103B-150
<b>omschrijving</b>	ovenlamp compleet 230V 25W fitting E14 L 70mm B 55mm inbouwmaat 55x70mm temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

<b>bestelnr.</b>	357159	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B103B
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		



1

<b>bestelnr.</b>	359937	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B103A PI-B103A-150
<b>omschrijving</b>	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		

1



<b>bestelnr.</b>	359937	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B103A PI-B103A-150
<b>omschrijving</b>	lampglas L 80mm B 65mm inbouwmaat 52x67mm		

1




<b>bestelnr.</b>	357159	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B103B
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting E14 inbouwmaat 55x70mm aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

verlichtingen

gloeilampen

PHILIPS

1




<b>bestelnr.</b>	359612	<b>fabrikantnr.</b>	PF7070E-15 PI-B102 PI-B102-150 PI-B103 PI-B103-150
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		

apparaatspecifieke bouwdeelen  
voor grillapparaten


bakken

1




<b>bestelnr.</b>	696481	<b>fabrikantnr.</b>	KL-019 KO-B131 KO-B131-150 KO-B300 KO-B300-150
<b>omschrijving</b>	vetvangschaal L 290mm B 26mm H 32mm		

1



<b>bestelnr.</b>	696482	<b>fabrikantnr.</b>	KL-020 KO-B150 KO-B150-150 KO-B301 KO-B301-150
<b>omschrijving</b>	vetvangschaal L 489mm B 26mm H 32mm		

1



<b>bestelnr.</b>	696483	<b>fabrikantnr.</b>	KL-021 KO-B158 KO-B158-150 KO-B302 KO-B302-150
<b>omschrijving</b>	vetvangschaal L 535mm B 27mm H 29mm		

voor pizzaovens

glasplaten

  
afbeelding niet beschikbaar

1

<b>bestelnr.</b>	694525	<b>fabrikantnr.</b>	PF6262E-08 PI-B138
<b>omschrijving</b>	glasplaat L 420mm B 95mm materiaaldikte 6mm voor pizzaoven		

1



<b>bestelnr.</b>	694528	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B133 PI-B145
<b>omschrijving</b>	glasplaat L 660mm B 105mm materiaaldikte 5mm		

			
<b>bestelnr.</b>	694565	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B143 PI-B143-150
<b>omschrijving</b>	glasplaat L 715mm B 105mm materiaaldikte 5mm voor pizzaoven vpe 1stuk		

### schamottstenen

			
<b>bestelnr.</b>	850116	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B123-150 PI-B124 PI-B132
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 615mm B 610mm H 18mm verzending uitsluitend per transporteur		

			
<b>bestelnr.</b>	850117	<b>fabrikantnr.</b>	PI-B127 PI-B127-150
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 695mm B 350mm H 14mm verzending uitsluitend per transporteur		


## knoppen


### universele knoppen

			
<b>bestelnr.</b>	112687	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B113 DT-B103 GP-B103 KL-008 KO-B103 KO-B103-150 WF-B102 WF-B102-150
<b>omschrijving</b>	knop nulstreep t.max.°C ø 38mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart		

## fabrikantspecifieke knoppen

### GMG

			
<b>bestelnr.</b>	112691	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B115 DT-B107 GP-B107 KL-011 KO-B120 KO-B120-150 PI-B149 PI-B149-150 WF-B114 WF-B114-150
<b>omschrijving</b>	knop nulstreep ø 54mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

			
<b>bestelnr.</b>	112687	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B113 DT-B103 GP-B103 KL-008 KO-B103 KO-B103-150 WF-B102 WF-B102-150
<b>omschrijving</b>	knop nulstreep t.max.°C ø 38mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart		

## grepen en draaiwielen

### conusgrepen

			
<b>bestelnr.</b>	111480	<b>fabrikantnr.</b>	KL-001 KO-B100 KO-B100-150 WF-B100 WF-B100-150
<b>omschrijving</b>	konusgreep draad M6 ø 29mm L 37.5mm kunststof zwart		





## klapgrillgrepen

1			
<b>bestelnr.</b>	111484	<b>fabrikantnr.</b>	WF-B104 WF-B104-150
<b>omschrijving</b>	konusgreep ø 26mm boring ø 12mm L 155mm kunststof rood voor wafelijzer		

1			
<b>bestelnr.</b>	111483	<b>fabrikantnr.</b>	KL-002 KL-B121 KO-B107 KO-B107-150
<b>omschrijving</b>	konusgreep ø 26mm boring ø 12mm L 155mm kunststof zwart voor contactgrill		

## apparaatvoeten en eindkappen

### inschroefvoeten

1			
<b>bestelnr.</b>	696484	<b>fabrikantnr.</b>	CR-B112 DT-B104 GP-B104 KL-012 KO-B117 KO-B117-150 WF-B111 WF-B111-150
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet draad 3/8" Whitworth draad L 24mm ø 43mm H 24mm vpe 1stuk		

## veren

### torsieveren

1			
<b>bestelnr.</b>	692336	<b>fabrikantnr.</b>	KL-016 KO-B104-AD KO-B106 KO-B106-150
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 20mm L1 98mm L2 57mm draad ø 3.5mm voor contactgrill		

1			
<b>bestelnr.</b>	692335	<b>fabrikantnr.</b>	KL-014 KO-B104 KO-B104-150
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 21.5mm L1 160mm L2 76mm draad ø 4mm voor contactgrill		

1			
<b>bestelnr.</b>	692334	<b>fabrikantnr.</b>	KL-015 KO-B105 KO-B105-150
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 21.6mm L1 205mm L2 76mm draad ø 4mm voor contactgrill		

## meettechniek

### thermometers

#### inbouwthermometers

ø60mm

1			
<b>bestelnr.</b>	541879	<b>fabrikantnr.</b>	PF-B131 PI-B147 PI-B147-150
<b>omschrijving</b>	thermometer inbouw ø 60mm 0 tot +500°C voeler ø 8mm voeler L 155mm capillaire 1000mm		



**D**

draaischakelaars 5

**E**

elementen voor contactgrills 3

elementen voor pizzaovens 4

**G**

gloeilampen 6

**L**

lampen 6

**M**

meettechniek 9

**N**

nokkenschakelaars 5

**O**

ovenlampen 6

**R**

regelthermostaten 5

**S**

schakelaars en tasters 5

signaallampen 6

signaallampen compleet 6

**T**

thermostaten 5

**V**

verwarmingselementen 3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars 5