



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**GERRINOX**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## verwarmingselementen

### kwartselementen

1			
<b>bestelnr.</b>	420283	<b>fabrikantnr.</b>	LP000550
<b>omschrijving</b>	kwartselement 500W 230V L 508mm ø 10mm aansluiting M3		

### hetelucht elementen

1				
<b>bestelnr.</b>	416852	<b>fabrikantnr.</b>	195TL100	
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 220V VC 1 ID ø 183mm OD ø 195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens			
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	416852			
	<b>bestelnr.</b>	510368	<b>fabrikantnr.</b>	—
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement			

## thermostaten

### regel- en maximaalthermostaten

#### PRODIGY / FIRT

#### regelthermostaten

1			
<b>bestelnr.</b>	390822	<b>fabrikantnr.</b>	MC2869300
<b>omschrijving</b>	thermostaat instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 67mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerd 70mm as ø 6x4,6mm as L 16mm aspositie onder rotatiehoek 270°		

#### maximaal thermostaten

1			
<b>bestelnr.</b>	390823	<b>fabrikantnr.</b>	MC2869400
<b>omschrijving</b>	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 1-polig 1CO 20A voeler ø 6mm voeler L 62mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 85mm stopbus voeler koper aansluiting vlaksteker 6,3mm		

## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

#### 30x22mm

#### gelabelled

1				
<b>bestelnr.</b>	300125	<b>fabrikantnr.</b>	MC2869600	
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap			
<b>Toebehoren voor</b>	300125			
	<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b>	—
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

## lampen

### signaallampen

#### signaallampen compleet

#### ø10mm

#### met steekfitting

1			
<b>bestelnr.</b>	359140	<b>fabrikantnr.</b>	MC2854000
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		



## elektronische regelaars

## EVCO - EVERY CONTROL

## universele regelaars

## inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	378293	<b>fabrikantnr.</b>	MC2869305
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVCO inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 -99 tot +150°C beeldscherm 4-digits 16A voorinstelling +50 tot +70°C type EVK401N7VHXXX01		
<b>Toebehoren voor</b>	378293		
	<b>bestelnr.</b>	378261	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379057	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379160	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379161	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379342	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 1.5m 2-aderig bescherming IP67		
	<b>bestelnr.</b>	379343	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 3m 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379458	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379784	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 2kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x35mm kabel-lengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 2kOhm		
	<b>bestelnr.</b>	379860	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

## overigen

## toerentalregelaars



1

<b>bestelnr.</b>	402957	<b>fabrikantnr.</b>	195TL630
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V uitgang 46-184V/115-230VV 1200W max. 10A laadstroom 6A wandversie L buitenmaat 135mm B buitenmaat 74mm D 72mm voor afzuigkappen		


## ventilatoren

## heteluchtventilatoren

## overigen



1



<b>bestelnr.</b>	601531	<b>fabrikantnr.</b>	195TL110
<b>omschrijving</b>	heteluchtventilator 220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm ventilatorblad ø 155mm FIME type C30R0407		

## afzuigkapventilatoren

### afzuigkapventilatoren



1

<b>bestelnr.</b>	601849	<b>fabrikantnr.</b>	195TL700
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator 420W 230V 50/60Hz max. 3.6A 1320U/min condensator 16µF totale lengte 378mm H 387mm hoogte uitlaat 263mm breedte uitlaat 295mm bescherming IP55		

### toerentalregelaars



1

<b>bestelnr.</b>	402957	<b>fabrikantnr.</b>	195TL630
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V uitgang 46-184V/115-230VV 1200W max. 10A laadstroom 6A wandversie L buitenmaat 135mm B buitenmaat 74mm D 72mm voor afzuigkappen		

## elektra toebehoren

### klemmen

#### porseleinklemmen




1


<b>bestelnr.</b>	555000	<b>fabrikantnr.</b>	MC2850500
<b>omschrijving</b>	porseleinen kroonsteen 3-polig 4mm <sup>2</sup> LA 12mm max. 30A max. spanning 450V L 34mm B 25mm H 18mm bevestigingsafstand 12mm vpe 1stuk		

## diversen

### service kits



1

<b>bestelnr.</b>	403133	<b>fabrikantnr.</b>	CP100010
<b>omschrijving</b>	onderdelenset voor warmtekast wipchakelaar schroefklem signaallamp		
<b>Toebehoren voor</b>	403133		
	<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipchakelaar inbouwmaatmm		



**A**

afzuigkapventilatoren 5

**E**

elektra toebehoren 5

elektronische regelaars 4

**H**

hetelucht elementen 3

heteluchtventilatoren 4

**K**

klemmen 5

kwartselementen 3

**L**

lampen 3

**S**

schakelaars en tasters 3

signaallampen 3

signaallampen compleet 3

**T**

thermostaten 3

**V**

ventilatoren 4

verwarmingselementen 3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars 3