



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

HENNY-PENNY

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

dompelementen

overigen



1

bestelnr.	417694	fabrikantnr.	44.00.194 HP44.00.194
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 192mm B 39mm H 68mm LA 90mm gat ø 8mm thermostaathuls ø 2,5/6,5mm thermostaathuls lengte 155mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend flens L 82mm flens B 82mm pijp ø 6.5mm kabellengte 200mm dompel verwarmingselement 5-gatsflens		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

INVENSYS / ROBERTSHAW

regelthermostaten



1

bestelnr.	376035	fabrikantnr.	50016 HP50016
omschrijving	thermostaat t.max. 121°C instelbereik 15,5-121°C 1-polig 1NOA voeler ø 8.4mm voeler L 98mm capillaire 1130mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie rechts met lange schacht 60-250°F		



1

bestelnr.	376034	fabrikantnr.	14293 HP14293
omschrijving	thermostaat t.max. 204°C instelbereik 93-204°C 1-polig 1NOA voeler ø 8mm voeler L 128mm capillaire 570mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus 5/16" UNF as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie rechts 200-400°F		


schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

bestelnr.	346377	fabrikantnr.	43768 6716594 72277
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2CO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP40		
Toebehoren voor	346377		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	381155	fabrikantnr.	6716568 HPME90-003
omschrijving	vermogensrelais 12VDC 20A 2CO aansluiting vlaksteker 6,3mm overslagbevestiging 240V 2-polig		




gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

ROBERTSHAW

elektrisch gestuurde gasventielen



1

bestelnr.	580044	fabrikantnr.	16216 HP16216
omschrijving	gasventiel voeding 120VAC 50/60Hz gasingang 3/4" NPT gasuitgang 3/4" NPT thermoelementaansluiting 11/32" waakvlamaansluiting 1/4" CCT type 7000BER-120 drukregelaar aardgas 3,5" W.C. passend voor ROBERTSHAW		
Reparatie-onderdelen voor	580044		
	bestelnr.	101047	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: ASA 11/32 Dr.G2: M24x1 L 59mm ø 4mm passend voor ROBERTSHAW		
	bestelnr.	101389	fabrikantnr. —
	drukregelaar aardgas passend voor ROBERTSHAW		
	bestelnr.	106109	fabrikantnr. —
	klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijpø 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm		
	bestelnr.	580033	fabrikantnr. 16267 HP16267
	knop passend voor ROBERTSHAW		
Toebehoren voor	580044		
	bestelnr.	102122	fabrikantnr. —
	thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18" - 455mm 7/16"		
	bestelnr.	102277	fabrikantnr. —
	thermokoppel ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36" - 915mm 7/16"		

gasgestuurde gasventielen



1

bestelnr.	106923	fabrikantnr.	38276 HP38276
omschrijving	gasventiel 60Hz type 7000BDER-57A voeding 24VAC		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

ROBERTSHAW

waakvlambranders

universele serie met elektroden




1

bestelnr.	106094	fabrikantnr.	140095 52075 HP140095 HP52075
omschrijving	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6S14-2R 3-vlamig aardgas identificatienummer 26 voor pijpø 1/4" CCT		

rubbers

o-ringen

siliconen



1

bestelnr.	532727	fabrikantnr.	10.00.512 HP10.00.512
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.5mm ID ø 26mm vpe 5stuk voor model SCC, CM		

			
1			
bestelnr.	532728	fabrikantnr.	10.00.511 HP10.00.511
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.5mm ID ø 46mm vpe 5stuk voor model SCC, CM		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren duims

			
1			
bestelnr.	506399	fabrikantnr.	NS03018
omschrijving	moer draad 3/4" H 3mm SB 32 koper vpe 1stuk		

B

bevestigingsmaterialen 5

D

dompelementen 3

G

gasregelventielen 4

M

moeren 5

O

o-ringen 4

R

relais 3

S

schakelaars en tasters 3

T

thermostaten 3

V

verwarmingselementen 3

W

waakvlambranders 4

wipschakelaar/drukschakelaars 3

Z

zeskantmoeren 5