



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**HUPFER**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)





- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




## verwarmingselementen

### elementen voor bordenwarmers


			
<b>bestelnr.</b>	418283	<b>fabrikantnr.</b>	014001122
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1000W 230V draad L 530mm B 30mm H 116mm VC 1 kabellengte 760mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitafstand 22mm		

			
<b>bestelnr.</b>	418276	<b>fabrikantnr.</b>	0191010879
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 200W 230V L 400mm B 67mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm plaatdispenser aansluitafstand 59mm		


			
<b>bestelnr.</b>	418277	<b>fabrikantnr.</b>	014510023
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 500W 230V draad L 480mm B 75mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 20mm aansluitafstand 69mm		

			
<b>bestelnr.</b>	418273	<b>fabrikantnr.</b>	014040068
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 900W 230V overslagbevestiging draad L 654mm B 183mm VC 1 aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm LA 213mm gat ø M4mm aansluitingslengte 37mm noklengte 36mm nokbreedte 15mm		


### elementen voor warmtevagens

			
<b>bestelnr.</b>	418283	<b>fabrikantnr.</b>	014001122
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1000W 230V draad L 530mm B 30mm H 116mm VC 1 kabellengte 760mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitafstand 22mm		

			
<b>bestelnr.</b>	418259	<b>fabrikantnr.</b>	014001112
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 450W 230V L 475mm B 181mm H 35mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement L1 85mm L2 390mm B1 150mm B2 31mm rechthoekige flens pijp ø 6.5mm VC 1 LA 56mm flens L 70mm flens B 22mm gat ø 4mm		



<b>bestelnr.</b>	418257	<b>fabrikantnr.</b>	014001104 014001104-UL
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 700W 230V L 345mm B 254mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement L1 35mm L2 315mm B1 110mm B2 30mm rechthoekige flens pijp ø 6.3mm VC 1 LA 56/28mm flens L 70mm flens B 22mm gat ø M4mm aansluitingslengte 35mm		
<b>Voor modellen:</b>	SPA0001		



<b>bestelnr.</b>	418258	<b>fabrikantnr.</b>	014001111
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 700W 230V L 446mm B 178mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement L1 61mm L2 385mm B1 142mm B2 31mm rechthoekige flens pijp ø 6.6mm VC 1 LA 55mm flens L 70mm flens B 22mm gat ø M4mm aansluitingslengte 35mm		

### hetelucht elementen



<b>bestelnr.</b>	418274	<b>fabrikantnr.</b>	014001107
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 ID ø 189mm OD ø 202mm L 225mm H 31mm L1 15mm B1 31mm H1 20mm H2 11mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



<b>bestelnr.</b>	418275	<b>fabrikantnr.</b>	014041047-03
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 ID ø 194mm OD ø 207mm L 220mm H 32mm L1 5mm B1 31mm H1 10mm H2 22mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm droog verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
<b>Toebehoren voor</b>	418275		
		<b>bestelnr.</b>	510368
		<b>fabrikantnr.</b>	—
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		



## thermostaten

## clixonthermostaten

## clixonthermostaten



1

<b>bestelnr.</b>	375503	<b>fabrikantnr.</b>	014001202 0191095077
<b>omschrijving</b>	clixonthermostaat LA 34mm uitschakeltemp. 91°C 2NC 2-poligA aansluiting F6,3 vpe 1stuk		

## regel- en maximaalthermostaten

## EGO

## regelthermostaten

## Serie 55.13\_



1

<b>bestelnr.</b>	375112	<b>fabrikantnr.</b>	014034027-01
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 115°C instelbereik 30-115°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 124mm capillaire 1730mm ca- pillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as L 15mm aspositie boven° rotatiehoek 270°		



1

<b>bestelnr.</b>	375725	<b>fabrikantnr.</b>	014040011-01
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 115°C instelbereik 30-115°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 124mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerd 210mm stopbus as ø 06x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

<b>bestelnr.</b>	375726	<b>fabrikantnr.</b>	014040228-01
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 135°C instelbereik 30-135°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 124mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerd 210mm stopbus as ø 06x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

<b>bestelnr.</b>	375727	<b>fabrikantnr.</b>	014001214-02
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 20-85°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 124mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 790mm stopbus as ø 06x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

<b>bestelnr.</b>	375712	<b>fabrikantnr.</b>	014001213
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 91°C instelbereik 30-91°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 201mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 210mm stopbus as ø 06x4,6mm as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		



## schakelaars en tasters


### wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled



1

<b>bestelnr.</b>	300125	<b>fabrikantnr.</b>	014001300
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
<b>Toebehoren voor</b>	300125		
	<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

### microschakelaars

stiftbediening



1

<b>bestelnr.</b>	305004	<b>fabrikantnr.</b>	0191093679
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type XP2Z11 besturingskracht: 500g rood slag 8mm		


## ventilatoren

### heteluchtventilatoren

ebm-papst



1



<b>bestelnr.</b>	601253	<b>fabrikantnr.</b>	014001013
<b>omschrijving</b>	heteluchtventilator 240V 30W L1 58mm L2 10mm L3 20mm L4 88mm ventilatorblad ø 150mm type R2K150-AC03-75 ebm-papst 1850U/min		

## elektra toebehoren

### steker / koppeling / stekerdozen

apparaatstekerdozen/stekers

verwarmingsapparaat 120°C



1

<b>bestelnr.</b>	550706	<b>fabrikantnr.</b>	014510022
<b>omschrijving</b>	warmteapparaat steker C16 schroefaansluiting max. spanning 10A/250V T120 bevestigingsafstand 40mm gat ø 3.5mm thermoplast		

### kabels

spiraalkabel



1

<b>bestelnr.</b>	550101	<b>fabrikantnr.</b>	014001081
<b>omschrijving</b>	spiraalkabel stekertype CEE7/7 type E+F 1.5mm <sup>2</sup> 3-polig met steker L 500mm uitrekking 5:1 landen A/B/D/F/I oranje t.max. 70°C		



1

<b>bestelnr.</b>	550071	<b>fabrikantnr.</b>	014001082
<b>omschrijving</b>	spiraalkabel stekertype CEE7/7 type E+F 1.5mm <sup>2</sup> 3-polig met steker L 500mm uitrekking 5:1 landen A/D/I zwart		

## knoppen

### fabrikantspecifieke knoppen

HUPFER



1

<b>bestelnr.</b>	111440	<b>fabrikantnr.</b>	014002170-01
<b>omschrijving</b>	knop ø 54mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder		



1

<b>bestelnr.</b>	111873	<b>fabrikantnr.</b>	014002118
<b>omschrijving</b>	knop schakelaar nulstreep ø 54mm as ø 6x4,6mm afvlakking onder zwart		

## grepen en draaiwielen

### diversen




1

<b>bestelnr.</b>	690895	<b>fabrikantnr.</b>	014002100 014002101 0162592
<b>omschrijving</b>	handvat inbouwpositie links/rechts vpe 2stuk		

## ladegeleiders

### looprollen

#### looprollen



1

<b>bestelnr.</b>	690920	<b>fabrikantnr.</b>	014041030
<b>omschrijving</b>	loopwiel wals ø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C 11.6mm D M6mm E 10mm kunststof lager kogellager met draadbout draad M6		

## TENTE

### met montageplaat

#### kunststof



1

<b>bestelnr.</b>	700306	<b>fabrikantnr.</b>	014000400
<b>omschrijving</b>	bokwiel ø 125mm plaatbevestiging 95x70mm behuizing kunststof plaatmaat 95x70mm LA 75x50mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 166mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		



1

<b>bestelnr.</b>	700304 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	014000402
<b>omschrijving</b>	zwenkwiel met totale rem ø 125mm plaatbevestiging behuizing kunststof plaatmaat 95x70mm LA 75x50mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 166mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

<sup>1</sup>met totale rem



1

<b>bestelnr.</b>	700305	<b>fabrikantnr.</b>	014000401
<b>omschrijving</b>	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing kunststof plaatmaat 95x70mm LA 75x50mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 166mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

### met pen

#### kunststof



1

<b>bestelnr.</b>	700303 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	014000405 014000406
<b>omschrijving</b>	zwenkwiel met totale rem ø 125mm pin behuizing kunststof draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 18mm lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 162mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

<sup>1</sup>met totale rem



 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	700302	<b>fabrikantnr.</b>	014000405 014000406
<b>omschrijving</b>	zwenkwiel ø 125mm pin behuizing kunststof draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 18mm lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 162mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

## reparatieonderdelen en toebehoren

### hulzen

#### voor vierkantepijp

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	710065	<b>fabrikantnr.</b>	014002006
<b>omschrijving</b>	huls passend voor vierkante pijp buitenmaat 22,5x22,5mm L 62mm polyamide ø 18mm		



## overigen

### stootschijven

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	700157	<b>fabrikantnr.</b>	014002111
<b>omschrijving</b>	stootrol OD ø 99mm ID ø 25x25mm H 19mm PVC grijs		

### stoothoeken

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	690896	<b>fabrikantnr.</b>	0140026004
<b>omschrijving</b>	plug voor stoothoek ø 10mm L 11mm zwart vpe 16stuk		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	690908 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	014002110
<b>omschrijving</b>	stoothoek buitenlengte 180mm binnenlengte 150mm B 30,5mm H 30mm bevestigingsafstand 80mm LA 27mm gat ø 5mm kunststof zwart		
<b>Toebehoren voor</b>	690908		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	0140026004
	 plug voor stoothoek ø 10mm L 11mm zwart vpe 16stuk		

<sup>1</sup>passend plug 690896

## korven

### friteusekorven

#### diversen

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	970157	<b>fabrikantnr.</b>	05.1606.2
<b>omschrijving</b>	friteusekorf L1 295mm B1 200mm H1 115mm		

## aandrijfstechniek en kogellagers


### kogellagers

#### rolkogellagers 2RS

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	523507	<b>fabrikantnr.</b>	014045014
<b>omschrijving</b>	groefkogellager type 6000-2RS schacht ø 10mm OD ø 26mm B 8mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

## veren

### trekveren

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	700517	<b>fabrikantnr.</b>	014040164
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 11.8mm totale lengte 145mm draad ø 1.1mm		

1



<b>bestelnr.</b>	700516	<b>fabrikantnr.</b>	014040101
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 19.4mm totale lengte 145mm draad ø 1.6mm		

1



<b>bestelnr.</b>	700518	<b>fabrikantnr.</b>	014004104
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 25.5mm totale lengte 150mm draad ø 2mm		

1



<b>bestelnr.</b>	692208	<b>fabrikantnr.</b>	014055088
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 27mm totale lengte 148mm draad ø 2.1 mm RVS		



**A**

apparaatstekerdozen/stekers	5
apparatenwielen en stoothoeken	6

**C**

clixonthermostaten	4,4
--------------------	-----

**E**

elektra toebehoren	5
elementen voor bordenwarmers	3
elementen voor warmtewagens	3

**H**

hetelucht elementen	3
heteluchtventilatoren	5

**K**

kabels	5
--------	---

**M**

microschakelaars	5
------------------	---

**R**

regelthermostaten	4
-------------------	---

**S**

schakelaars en tasters	5
spiraalkabel	5
steker / koppeling / stekerdozen	5

**T**

thermostaten	4
--------------	---

**V**

ventilatoren	5
verwarmingselementen	3,3

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars	5
-------------------------------	---