



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

IFI

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378461	fabrikantr.	N/A
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XW30V-5N0C1-R inbouwmaat 55x70mm inbouwdiepte 65mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI bescherming IP65 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
Toehoren voor	378461		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 6m 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		

Toehoren voor	378461		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	fabrikantr.	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 10kOhm		

inbouwversie tweedelig



1

bestelnr.	381390	fabrikantr.	610070197 610070273
omschrijving	koeling regelaar DIXELL XW764K inbouwmaat 150x30mm inbouwdiepte 50mm 230V spanning AC NTC		


rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen

Profiel 9048


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	900785	fabrikantr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 635mm L 735mm steekmaat		

1 elektracomponenten



bestelnr.	902258	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 Bmm L 2500mm		

E

elektronische regelaars 3

I

insteekprofielen 3

K

koeldeurrubbers 3