



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**IMESA**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)





- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




## verwarmingselementen

### elementen voor pastakokers




			
<b>bestelnr.</b>	419078	<b>fabrikantnr.</b>	6A037220
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 480mm B 34mm H 52mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 215mm H1 17mm H2 35mm inbouw ø 47.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend dompel verwarmingselement		
<b>Toebehoren voor</b>	419078		
	<b>bestelnr.</b>	510408	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

## schakelaars en tasters

### microschakelaars



<b>stiftbediening</b>			
M10			
			
<b>bestelnr.</b>	347216	<b>fabrikantnr.</b>	2950MSIOB
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 14mm 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7.5mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type NR6K5 besturingskracht: 260g		

### magneetschakelaars

<b>36x13mm</b>			
			
			
<b>bestelnr.</b>	345335	<b>fabrikantnr.</b>	2950SENSM510
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 960mm		
<b>Toebehoren voor</b>	345335		
	<b>bestelnr.</b>	519049	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm		

### toebehoren

#### magneten


			
			
<b>bestelnr.</b>	345398	<b>fabrikantnr.</b>	2950MAGNE302 2950MAGNM302
<b>omschrijving</b>	magneet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 gat ø 3mm		

## elektronische regelaars

### ELIWELL

#### universele regelaars

##### inbouwversies

			
<b>bestelnr.</b>	379559	<b>fabrikantnr.</b>	2950EW901SON
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ELIWELL type IC901 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 relais koeltechniek voorkant maat 74x32mm inbouwdiepte 60mm bescherming IP65 nauwkeurigheid hoger dan 0,5% van eindwaarde% ontdooifunctie nee -55 tot +150°C beeldscherm 2½-cijfers T.in 1 ja 15A		
<b>Toebehoren voor</b>	379559		
	<b>bestelnr.</b>	379053	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379064	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379161	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379782	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		



## magneetventielen

### magneetventielen voor water

RPE



1

<b>bestelnr.</b>	374006	<b>fabrikantnr.</b>	2953 EA1D3522
<b>omschrijving</b>	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 13mm ingang 10l/min DN10 RPE		

Reparatie-onderdelen voor 374006



<b>bestelnr.</b>	371015	<b>fabrikantnr.</b>	—
<b>omschrijving</b>	magneetspoel RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz afname ø 9mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		

### magneetventielen met reducering

tweevoud



1

<b>bestelnr.</b>	374007	<b>fabrikantnr.</b>	2953EA2D3522
<b>omschrijving</b>	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 10-12l/min RPE		

Reparatie-onderdelen voor 374007



<b>bestelnr.</b>	371015	<b>fabrikantnr.</b>	—
<b>omschrijving</b>	magneetspoel RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz afname ø 9mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		

### metaal

M&amp;M

2-wegs

serie B204/205/206



1

<b>bestelnr.</b>	370076	<b>fabrikantnr.</b>	2950EA180522 2950EASNCG34
<b>omschrijving</b>	magneetventiel 2-weg 230VAC aansluiting 3/4" L 82mm nominale breedte 25mm steekbus compact -10 tot +90°C M&M serie B204/205/206 spoeltype 2700 membraam NBR (water) p max. 16bar p min. 0.3bar		

Reparatie-onderdelen voor 370076



<b>bestelnr.</b>	371022	<b>fabrikantnr.</b>	—
<b>omschrijving</b>	magneetspoel M&M 230VAC 10VA 50Hz spoeltype 2700 afname ø 10mm		

Toebehoren voor 370076



<b>bestelnr.</b>	371091	<b>fabrikantnr.</b>	—
<b>omschrijving</b>	stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein		

serie D-890



1

<b>bestelnr.</b>	370683	<b>fabrikantnr.</b>	2950ES340NCV
<b>omschrijving</b>	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 3/4" uitgang 3/4" aansluiting 3/4" L 85mm nominale breedte 11.5mm t.max. 150°C steekbus DIN -10 tot +150°C serie D890DPV spoeltype 7701 p max. 4.5bar p min. 0.3bar 50/60Hz koper spanning AC		

### afvoerventielen



1

<b>bestelnr.</b>	370789	<b>fabrikantnr.</b>	2754DODNO222
<b>omschrijving</b>	afvoerventiel 220-240V 50/60Hz NO ingang 50mm uitgang 50/35mm MDB-O-2-SO		



1

<b>bestelnr.</b>	371138	<b>fabrikantnr.</b>	2754DODNO322
<b>omschrijving</b>	afvoerventiel 230V 50/60Hz elektrisch ingang 77mm uitgang 80/35mm model MDB-O-3		

## pressostaten

### voor gastechniek



1

<b>bestelnr.</b>	542130	<b>fabrikantnr.</b>	ES10/34 +E130501
<b>omschrijving</b>	pressostaat ø 82mm set 250V		




## gasventielen en branderautomaten

### gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

<b>bestelnr.</b>	101914	<b>fabrikantnr.</b>	3970VA822220
<b>omschrijving</b>	gasventiel SIT serie Novasit 822 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvla- maansluiting gesloten ontstekingsdrukbaar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings- nr. 0.822.144		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	101914		
	<b>bestelnr.</b>	101313	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneetspoel 230V 50Hz		
	<b>bestelnr.</b>	101542	<b>fabrikantnr.</b> —
	magneetspoel 50Hz NOVA 822/826/827 passend voor NOVASIT 230V		
<b>Toebehoren voor</b>	101914		
	<b>bestelnr.</b>	101305	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	<b>bestelnr.</b>	101306	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	<b>bestelnr.</b>	101307	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	<b>bestelnr.</b>	101308	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	<b>bestelnr.</b>	101503	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 32mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	101924	<b>fabrikantnr.</b> —
	stekker met kabel L 1090mm passend voor NOVA 822/826/827		

## hulpmiddelen gas

### pressostaten



1

<b>bestelnr.</b>	542130	<b>fabrikantnr.</b>	ES10/34 +E130501
<b>omschrijving</b>	pressostaat ø 82mm set 250V		

## aandrijfstechniek en kogellagers

### kogellagers

#### rolkogellagers 2Z



1

<b>bestelnr.</b>	692000	<b>fabrikantnr.</b>	1937C62022Z ASK8004439
<b>omschrijving</b>	groefkogellager schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm type 6202-2Z DIN 625-1		



**E**

elektronische regelaars	3
elementen voor pastakokers	3

**G**

gasregelventielen	5
-------------------	---

**M**

magneetschakelaars	3
magneetventielen	4
microschakelaars	3

**P**

pressostaten	4,5
--------------	-----

**S**

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

**V**

verwarmingselementen	3
----------------------	---