



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**ITALFORNI**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## thermostaten

### regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19\_



<b>bestelnr.</b>	375253	<b>fabrikantnr.</b>	86301001
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 455°C instelbereik 85-455°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 660mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

### regelthermostaten met temperatuur



<b>bestelnr.</b>	379039	<b>fabrikantnr.</b>	86302001
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 0-500°C 1CO 5A voeler ø 8mm voeler L 150mm capillaire 1100mm inbouw ø 60mm voorkant maat 72x72mm		

## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



<b>bestelnr.</b>	346190	<b>fabrikantnr.</b>	86125011
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 1NO/1NO 12V 6A verlicht I, II aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		

## lampen

### signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



<b>bestelnr.</b>	359140	<b>fabrikantnr.</b>	86132001
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

### lampen voor steek-/schroeffittingen

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



<b>bestelnr.</b>	359599	<b>fabrikantnr.</b>	86130003
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

### ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



<b>bestelnr.</b>	357162	<b>fabrikantnr.</b>	86131004
<b>omschrijving</b>	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 12V 20W fitting G4 temp. bestendigheid 300°C aansluiting kabel 450mm hardglas		

<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	357162		
	<b>bestelnr.</b>	359599	<b>fabrikantnr.</b> 86130003
	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		
	<b>bestelnr.</b>	359762	<b>fabrikantnr.</b> 86131007
	lampfitting fitting G4 inbouw ø 35.5mm aansluiting kabel 450mm		
	<b>bestelnr.</b>	359942	<b>fabrikantnr.</b> 86133004
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

<b>bestelnr.</b>	359762	<b>fabrikantnr.</b>	86131007
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting G4 inbouw ø 35.5mm aansluiting kabel 450mm		



1

<b>bestelnr.</b>	359942	<b>fabrikantnr.</b>	86133004
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

## verlichtingen

## halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

<b>bestelnr.</b>	359599	<b>fabrikantnr.</b>	86130003
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

## magneetschakelaars

## SIEMENS

## magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380526	<b>fabrikantnr.</b>	86112001
<b>omschrijving</b>	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 3TG10-10-0A2L2		

## transformatoren

## voor verlichtingstechniek



1

<b>bestelnr.</b>	401847	<b>fabrikantnr.</b>	86103005
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 11,5VAC 50VA secundair 3.95A aansluiting veerklem L 195mm B 42mm H 30mm 50/60Hz bevestigingsafstand 180mm voor verlichting		

## voelers

## fabrikantspecifieke voelers

## voelers



1

<b>bestelnr.</b>	379801	<b>fabrikantnr.</b>	59500001
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler thermokoppel kabel keramiek voeler -50 tot +750°C kabel -100 tot +1300°C aansluiting klemaansluiting draad voeler ø8x140mm kabellengtem		



## gasventielen en branderautomaten

### gasregelventielen

#### HONEYWELL



1

<b>bestelnr.</b>	101164	<b>fabrikantnr.</b>	84201002
<b>omschrijving</b>	gasventiel type VR4605A 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 3-37mbar bedieningstype 230V (V404A 1329)		
<b>Toebehoren voor</b>	101164		
	<b>bestelnr.</b>	101305	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	<b>bestelnr.</b>	101306	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	<b>bestelnr.</b>	101307	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	<b>bestelnr.</b>	101308	<b>fabrikantnr.</b> —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

### gasontstekingsautomaten

#### BRAHMA

BRAHMA



1

<b>bestelnr.</b>	106585	<b>fabrikantnr.</b>	87101003
<b>omschrijving</b>	gasbranderautomat BRAHMA type CM191.2 elektroden 2 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 10s 230V 7VA 50-60Hz		


## apparaatspecifieke bouwdeelen

### voor pizzaovens

#### glasplaten



1

<b>bestelnr.</b>	700335	<b>fabrikantnr.</b>	58300001
<b>omschrijving</b>	glasplaat L 330mm B 120mm materiaaldikte 8mm		
<b>Toebehoren voor</b>	700335		
	<b>bestelnr.</b>	900854	<b>fabrikantnr.</b> 57700007 59300004
	ovenrubber L 332mm B 128mm mineraalwol		

#### schamottstenen



1

<b>bestelnr.</b>	850039	<b>fabrikantnr.</b>	52000384
<b>omschrijving</b>	houder voor schamottsteen L 610mm B 45mm H 8mm		



1

<b>bestelnr.</b>	850038	<b>fabrikantnr.</b>	59800071
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 590mm B 49mm H 15mm		



afbeelding niet beschikbaar

1

<b>bestelnr.</b>	850024	<b>fabrikantnr.</b>	21200002
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 600mm B 49mm H 15mm compleet met houder		



2

<b>bestelnr.</b>	850023	<b>fabrikantnr.</b>	52300002
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 655mm B 320mm H 14mm		

## knoppen

### fabrikantspecifieke knoppen

#### ITALFORNI



1

<b>bestelnr.</b>	112564	<b>fabrikantnr.</b>	81229005
<b>omschrijving</b>	knop thermostaat 1-10 ø 49mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven rood rotatiehoek 270°		

## rubbers

### speciale rubbers

#### diversen



1

<b>bestelnr.</b>	900854	<b>fabrikantnr.</b>	57700007 59300004
<b>omschrijving</b>	ovenrubber L 332mm B 128mm mineraalwol		

## veren

### trekveren



1

<b>bestelnr.</b>	504856	<b>fabrikantnr.</b>	80501001
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 14.5mm totale lengte 153mm draad ø 2mm draad M6 draad L 52mm		

## meettechniek

### thermometers

#### inbouwthermometers

##### ø60mm



1

<b>bestelnr.</b>	541717	<b>fabrikantnr.</b>	86501001
<b>omschrijving</b>	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 600°C 0-600°C voeler ø 8mm voeler L 150mm capillaire 760mm		



1

<b>bestelnr.</b>	542311	<b>fabrikantnr.</b>	86501006
<b>omschrijving</b>	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 600°C 0-600°C voeler ø 8mm voeler L 80mm capillaire 880mm		

**G**

gasontstekingsautomaten	5
gasregelventielen	5

**H**

halogeenlamp	3
--------------	---

**L**

lampen	3
--------	---

**M**

magneetschakelaars	4
meettechniek	6

**O**

ovenlampen	3
------------	---

**R**

regelthermostaten	3
-------------------	---

**S**

schakelaars en tasters	3
signaallampen	3
signaallampen compleet	3

**T**

thermostaten	3
transformatoren	4

**V**

voelers	4
---------	---

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---