



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

JÜNGER

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen


elementen voor frituses



1

bestelnr.	415342	fabrikantnr.	445258
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 213mm B 202mm H 155mm L1 38mm L2 175mm B1 85mm B2 26mm flens L 50mm flens B 22mm LA 40mm windingen 3 aansluiting vlaksteker 6,3mm gat ø 4mm rechthoekige flens		
Voor modellen:	258		


elementen voor hotdogapparaten



1

bestelnr.	415754	fabrikantnr.	420000
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V L 138mm B 134mm H 29mm pijp ø 6.5mm aansluiting kabel aansluitingslengte 45mm kabellengte 300mm droog verwarmingselement rechthoekige flens VC 1 LA 51mm flens L 60mm flens B 22mm bevestigingsdraad M4		
Voor modellen:	250, 252, 253, 254		

elementen voor grills



1

bestelnr.	415343	fabrikantnr.	421000
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V L 300mm B 285mm H 30mm VC 1 LA 305mm windingen 3 bevestigingsdraad 1/8" kabellengte 280mm worstbrader droog verwarmingselement noklengte 26mm nokbreedte 24mm overslagbevestiging aansluitingslengte 42mm pijp ø 6.3mm		
Voor modellen:	271, 272		

energieregelaars

DIAMOND



1

bestelnr.	380032	fabrikantnr.	423100
omschrijving	energieregelaar 230V 13.5A draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vergelijkingsnr. 45ER104C1		
Voor modellen:	271, 272, 273, 274, 276		

toebehoren

knoppen



1

bestelnr.	110238	fabrikantnr.	423120
omschrijving	knop energieregelaar 1-10 t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	271, 272, 273, 274, 276		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375115	fabrikantnr.	422000
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 145°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 73mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		
Toebehoren voor	375115		
	bestelnr.	551083	fabrikantnr. —
	kap voor maximaal thermostaat draad M8x1		



regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.10/19_

E-G-O



bestelnr.	375473	fabrikantnr.	422100
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 37-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 129mm capillaire 570mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

RATHGEBER

regelthermostaten met voorzetschakelaar



bestelnr.	375931	fabrikantnr.	422100 422111
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 140mm capillaire 860mm capillaire pijp geïsoleerd 65mm as ø 6x4,6mm as L 26.5mm voorzetschakelaar 2-polig		
Voor modellen:	250, 252, 253, 254		

diversen

maximaal thermostaten



bestelnr.	375932	fabrikantnr.	422200 422211
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 146°C instelbereik°C 1-polig 1NCA voeler ø 6mm voeler L 86mm capillaire 850mm capillaire pijp geïsoleerd 50mm stopbus as ømm voeler RVS schroefaansluiting M10x1		
Voor modellen:	250, 252, 253, 254, 258		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	426000
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	271, 272, 273, 274, 276		

diversen



1

bestelnr.	359018	fabrikantnr.	426000
omschrijving	signaallamp		

gaskranen

MADEC (MP)




met inspuiteruitgang



1

bestelnr.	101193	fabrikantnr.	431310
omschrijving	Gaskraan MADEC met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M17x1 thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 8x5mm as L 23/13,5mm afvlakking links		
Voor modellen:	280000, 282000, 285000, 286000		

Reparatie-onderdelen voor 101193




	bestelnr.	100360	fabrikantnr.	—
kleinbranderinspuiter MADEC boring ø 0.35mm draad M4,5x0,6 totale lengte 13mm				
	bestelnr.	101051	fabrikantnr.	431440
magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard				
	bestelnr.	101234	fabrikantnr.	—
overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15				

Toebehoren voor 101193











	bestelnr.	100936	fabrikantnr.	—
gaskraanas as ø 5x8mm MADEC				
	bestelnr.	101277	fabrikantnr.	—
snijring ID ø 8mm vpe 1stuk				
	bestelnr.	101296	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm				

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina





Toebehoren voor	101193
	bestelnr. 101299 fabrikantnr. — moer draad M12x1
	bestelnr. 101400 fabrikantnr. 431430 mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700
	bestelnr. 110150 fabrikantnr. — knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C ø 50mm as ø 8x5,5mm afvlakking rechts wit




bestelnr.	101073	fabrikantnr.	431200
omschrijving	Gaskraan MADEC met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M17x1 thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 8x5mm as L 23/13,5mm afvlakking rechts gasuitgang M17x1		
Voor modellen:	260, 269, 270		
Reparatie-onderdelen voor	101073		
	bestelnr. 100936	fabrikantnr.	—
	gaskraanas as ø 5x8mm MADEC		
	bestelnr. 101051	fabrikantnr.	431440
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr. 101234	fabrikantnr.	—
	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		
Toebehoren voor	101073		
	bestelnr. 100927	fabrikantnr.	—
	draaiveer L 2,8-8,0mm voor binnensproeier ø 3mm boring ømm		
	bestelnr. 101277	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101296	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr. 101299	fabrikantnr.	—
	moer draad M12x1		
	bestelnr. 101400	fabrikantnr.	431430
	mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700		
	bestelnr. 110148	fabrikantnr.	431220
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 8x5mm afvlakking links zwart		
	bestelnr. 110150	fabrikantnr.	—
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C ø 50mm as ø 8x5,5mm afvlakking rechts wit		




bestelnr.	101194	fabrikantnr.	431110
omschrijving	Gaskraan MADEC met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M17x1 thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 8x6mm as L 17/9mm afvlakking boven en onder		
Voor modellen:	251, 255, 256, 257		
Reparatie-onderdelen voor	101194		
	bestelnr. 100360	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter MADEC boring ø 0.35mm draad M4,5x0,6 totale lengte 13mm		
	bestelnr. 101051	fabrikantnr.	431440
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr. 101234	fabrikantnr.	—
	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		
Toebehoren voor	101194		
	bestelnr. 101277	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101296	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr. 101299	fabrikantnr.	—
	moer draad M12x1		
	bestelnr. 101400	fabrikantnr.	431430
	mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700		

ontstekingstechniek

elektroden



bestelnr.	100743	fabrikantnr.	401120
omschrijving	bougie D1 ø 6mm L1 21mm LL1 18mm LL2 8mm LL3 19mm aansluiting F 2,8x0,8mm M10x1		
Voor modellen:	260, 269, 270		
Toebehoren voor	100743		
	bestelnr. 101860	fabrikantnr.	—
	moer draad M10x1 H 4mm SB 14 MsCr vpe 1stuk		



piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 22mm



1

bestelnr.	100005	fabrikantnr.	401000
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtem SIT		
Voor modellen:	260, 269, 270		


thermokoppels

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT



1

bestelnr.	107628	fabrikantnr.	431410
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 320mm M8x1		
Voor modellen:	251, 255, 256, 257, 260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000		
Toebehoren voor	107628		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr.
			—
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1		

gasbranders

kookstelbranders

toebehoren

luchtmengers

1



bestelnr.	101400	fabrikantnr.	431430
omschrijving	mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700		
Voor modellen:	260, 269, 270, 280000, 282000, 285000, 286000		

staafbranders

staafbranders



1

bestelnr.	104220	fabrikantnr.	433280
omschrijving	staafbrander 3-rijen L 425mm B 110mm ø 20mm Hmm grill		
Voor modellen:	280000, 285000, 286000		



1

bestelnr.	104218	fabrikantnr.	433282
omschrijving	staafbrander 3-rijen L 440mm B 185mm ø 20mm Hmm grill		
Voor modellen:	282000		

ringbranders



1

bestelnr.	104222	fabrikantnr.	433270
omschrijving	ringbrander L 290mm B 180mm		
Voor modellen:	269, 270		



hulpmiddelen gas

gasdrukregelaars

land-afhankelijke standaard druk:

Duitsland 50mbar

Frankrijk 37mbar

Italië 30mbar

Spanje 37/50mbar


UK: 20mbar



1			
bestelnr.	250005	fabrikantnr.	402110
omschrijving	gasdrukregelaar EN61 aansluiting KLF - 1/4" links 50mbar/1,5kg/h landen DE ingangsdruk tot 16bar propaan/butaan CE 0085		
aanvullende informatie	Lagedrukregelaar type EN61 - 50mbar, 1,5kg/h met overdrukbeveiliging voor commerciële installaties in de open lucht Ingang KLF (kleine fles), uitgang 1/4" links conisch		
Voor modellen:	260, 269, 270, 280000, 282000		

gasslangen

DIN 4815 met DVGW-toelating



1			
bestelnr.	250004	fabrikantnr.	403120
omschrijving	gasslang DIN 4815 rubber met textielinsert L 400mm 1/4" links - pijp-ø 12mm temp. bestendigheid tot -30°C midden-druk-slangleiding		
Voor modellen:	285000, 286000		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor hotdogapparaten

deksels



1			
bestelnr.	697927	fabrikantnr.	414000
omschrijving	klamp voor deksel L 35mm B 20mm dikte 0.6mm		
Voor modellen:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

knoppen

universele knoppen

1			
bestelnr.	110238	fabrikantnr.	423120
omschrijving	knop energieregelaar 1-10 t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	271, 272, 273, 274, 276		

1			
bestelnr.	110119	fabrikantnr.	422120
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	250, 252, 253, 254		
Toebehoren voor	110119		
		bestelnr.	110135
		fabrikantnr.	—
	rozet knop tot ø 52mm		

fabrikantspecifieke knoppen

JÜNGER

1			
bestelnr.	110238	fabrikantnr.	423120
omschrijving	knop energieregelaar 1-10 t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	271, 272, 273, 274, 276		

1			
bestelnr.	110148	fabrikantnr.	431220
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 8x5mm afvlakking links zwart		
Voor modellen:	260, 269, 270		



1

bestelnr.	110149	fabrikantnr.	431320
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C instelbereik°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
Voor modellen:	280000, 282000, 285000, 286000		



1

bestelnr.	110119	fabrikantnr.	422120
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	250, 252, 253, 254		
Toebehoren voor	110119		



bestelnr.	110135	fabrikantnr.	—
rozet knop tot ø 52mm			

diversen



1

bestelnr.	111409	fabrikantnr.	417000
omschrijving	handvat L 51mm B 89mm met bevestigingsset vpe 1 stuk		
Voor modellen:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

grepen en draaiwielen

paddestoelgrepen



1

bestelnr.	111408	fabrikantnr.	416000
omschrijving	dekselgreep met schroef draad M5 greep ø 48mm L 28mm zwart		
Voor modellen:	250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258		

E

elementen voor friteuses	3
elementen voor grills	3
energieregelaars	3

G

gasbranders	6
gasdrukregelaars	7
gaskranen	4
gasslangen	7

K

kookstelbranders	6
------------------	---

L

lampen	4
--------	---

M

maximaal thermostaten	3
-----------------------	---

P

piëzo-ontstekers	6
------------------	---

R

ringbranders	6
--------------	---

S

signaallampen	4
signaallampen compleet	4
staafbranders	6

T

thermokoppels	6
thermostaten	3

V

verwarmingselementen	3
----------------------	---