



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

KÖHLER ESBACK

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen

elementen voor warmte wagens

<p>1</p>			
bestelnr.	418309	fabrikantnr.	3000349
omschrijving	verwarmingselement 1600W 230V L 465mm B 257mm aansluiting vlaksteker 6,3mm droog verwarmingselement overslagbevestiging pijp ø 6.5mm VC 1 LA 210mm gat ø 4.5mm bevestigingsdraad M4 noklengte 30mm nokbreedte 16mm		

<p>1</p>			
bestelnr.	415340	fabrikantnr.	360060. 3000370
omschrijving	verwarmingselement 400W 230V L 477mm B 172mm aansluiting M4 droog verwarmingselement L1 37mm L2 440mm B1 71mm B2 30mm rechthoekige flens pijp ø 6.3mm VC 1 LA 56mm flens L 70mm flens B 22mm gat ø M4mm		
Toebehoren voor	415340		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	510426	fabrikantnr. —
	pakking L 72mm B 20mm LA 56mm silicone materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		

<p>1</p>			
bestelnr.	415339	fabrikantnr.	360080. 3000352
omschrijving	verwarmingselement 600W 230V L 480mm B 175mm aansluiting M4 droog verwarmingselement L1 40mm L2 440mm B1 72mm B2 31mm rechthoekige flens pijp ø 6.4mm VC 1 LA 56mm flens L 70mm flens B 22mm gat ø M4mm aansluitingslengte 35mm		
Toebehoren voor	415339		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	510426	fabrikantnr. —
	pakking L 72mm B 20mm LA 56mm silicone materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		

<p>1</p>			
bestelnr.	415338	fabrikantnr.	360100
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V L 480mm B 174mm aansluiting M4 droog verwarmingselement L1 37mm L2 443mm B1 72mm B2 30mm rechthoekige flens pijp ø 6.3mm VC 1 LA 56mm flens L 70mm flens B 22mm aansluitingslengte 33mm bevestigingsdraad M4		
Toebehoren voor	415338		
	bestelnr.	510368	fabrikantnr. —
	pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	510426	fabrikantnr. —
	pakking L 72mm B 20mm LA 56mm silicone materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO


regelthermostaten met voorzetschakelaar

Serie 55.13_

<p>1</p>			
bestelnr.	375406	fabrikantnr.	3000367
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 2380mm capillaire pijp geïsoleerd 1700mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		
Toebehoren voor	375406		
	bestelnr.	110545	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver thermostaat t.max. 110°C 30-110°C rotatiehoek 310° OD ø 59mm ID ø 45.5mm		
	bestelnr.	112173	fabrikantnr. —
	knop universeel ø 62mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		



E-G-O



bestelnr.	390179	fabrikantnr.	3000368, 392080
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 113mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

lampen



signaallampen

signaallampen compleet

ø13mm

met schroeffitting



bestelnr.	359145	fabrikantnr.	3000250 404020
omschrijving	signaallamp ø 13mm 230V groen t.max. 120°C		
Toebehoren voor	359145		
	bestelnr.	510302	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	511505	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 12.42mm vpe 10stuk		

LED's

signaallampen

inbouwdiameter 14mm




bestelnr.	359382	fabrikantnr.	3000250/1
omschrijving	signaallamp LED inbouw ø 14mm 230VAC groen aansluiting F2,8x0,8 bevestigingsdraad M14		

ventilatoren

heteluchtventilatoren

ebm-papst



bestelnr.	601272	fabrikantnr.	3000070/1
omschrijving	heteluchtventilator 220-230V 47W L1 65mm L2 17mm L3 28mm L4 157mm ventilatorblad ø 150mm ebm-papst type R2K150-AA21-13		

elektra toebehoren

kabels


spiraalkabel




bestelnr.	550101	fabrikantnr.	402020. 3000336
omschrijving	spiraalkabel stekertype CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-polig met steker L 500mm uitrekking 5:1 landen A/B/D/F/I oranje t.max. 70°C		

knoppen

universele knoppen





bestelnr.	110119	fabrikantnr.	395080. 3000565
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110119		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		



fabrikantspecifieke knoppen

KÖHLER ESBACK

			
1			
bestelnr.	110119	fabrikantnr.	395080.3000565
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110119		
		bestelnr.	110135 fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		

grepen en draaiwielen

beugelgrepen

			
1			
bestelnr.	690918	fabrikantnr.	3000607
omschrijving	beugelgreep L 177mm H 55mm bevestigingsafstand 140mm		


STEINCO

met pen

RVS

			
1			
bestelnr.	700274 ¹	fabrikantnr.	00002142
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm pin behuizing RVS draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 18mm lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak thermoplast H 161mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700273	fabrikantnr.	00002140
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm pin behuizing RVS draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 18mm lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 161mm wielbreedte 32mm vpe 1stuk		

TENTE

met montageplaat

verchromd staal

			
1			
bestelnr.	700242	fabrikantnr.	3000597,0000802
omschrijving	bokwiel ø 160mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchromd plaatmaat 137x105mm LA 105x77mm draagcapaciteit 300kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 200mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	700244 ¹	fabrikantnr.	3000596,00029825
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 160mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchromd plaatmaat 137x105mm LA 105x77mm draagcapaciteit 300kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 200mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700243	fabrikantnr.	3000594,00029827
omschrijving	zwenkwiel ø 160mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchromd plaatmaat 137x105mm LA 105x77mm draagcapaciteit 300kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 200mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	700259 ^{1,2}	fabrikantnr.	00005514
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 200mm plaatbevestiging behuizing staalblad verchromd plaatmaat 137x105mm LA 105x75mm draagcapaciteit 400kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 240mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 105x75 - 105x80 ²met totale rem

			
1			
bestelnr.	700258 ¹	fabrikantnr.	00005972
omschrijving	zwenkwiel ø 200mm plaatbevestiging behuizing staalblad verzinkt plaatmaat 137x105mm LA 105x75mm draagcapaciteit 400kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 240mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 105x75 - 105x80

RVS			
			
1			
bestelnr.	700266 ¹	fabrikantnr.	00004982
omschrijving	bokwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 77x67mm LA 61,5x51,5mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
bestelnr.	700264 ¹	fabrikantnr.	00004971
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 77x67mm LA 61,5x51,5mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		


¹gatafstand 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
bestelnr.	700265 ^{1,2}	fabrikantnr.	00004977
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 77x67mm LA 61,5x51,5mm draagcapaciteit 100kg lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹met totale rem ²gatafstand 56x46,5 - 61,5x51

			
1			
bestelnr.	700247 ¹	fabrikantnr.	3000599, 00029522
omschrijving	bokwiel ø 160mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 137x105mm LA 105x75mm draagcapaciteit 300kg lager precisie kogellager, afsluitend wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 200mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 105x75 - 105x80

			
1			
bestelnr.	700249 ^{1,2}	fabrikantnr.	3000600, 00029497
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 160mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 140x110mm LA 105x75mm draagcapaciteit 300kg lager precisie kogellager, afsluitend wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 200mm wielbreedte 46mm		

¹met totale rem ²gatafstand 105x75 - 105x80

			
1			
bestelnr.	700248 ¹	fabrikantnr.	3000598
omschrijving	zwenkwiel zonder vaststeker ø 160mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 140x110mm LA 105x75mm draagcapaciteit 300kg lager precisie kogellager, afsluitend wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 200mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 105x75 - 105x80



			
1			
bestelnr.	700262 ^{1,2}	fabrikantnr.	00029738
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 200mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 140x110mm LA 105x75mm draagcapaciteit 400kg lager precisie kogellager, afsluitend wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 240mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C		

¹gatafstand 105x75 - 105x80 ²met totale rem


			
1			
bestelnr.	700261 ¹	fabrikantnr.	00029552
omschrijving	zwenkwiel ø 200mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 140x110mm LA 105x75mm draagcapaciteit 400kg lager precisie kogellager, afsluitend wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 240mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 105x75 - 105x80

			
1			
bestelnr.	700263 ¹	fabrikantnr.	00029551
omschrijving	zwenkwiel ø 200mm plaatbevestiging behuizing RVS plaatmaat 140x110mm LA 105x75mm draagcapaciteit 400kg lager precisie kogellager, afsluitend wiellichaam polyamide loopvlak TPE-banden H 240mm wielbreedte 46mm -20 tot +80°C vpe 1stuk		

¹gatafstand 105x75 - 105x80

			
1			
bestelnr.	700245	fabrikantnr.	3000586
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm pin behuizing RVS draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 10mm lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

<h3>kunststof</h3>			
			
1			
bestelnr.	700303 ¹	fabrikantnr.	00000697
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm pin behuizing kunststof draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 18mm lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 162mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700302	fabrikantnr.	00000696
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm pin behuizing kunststof draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 18mm lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 162mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		


met pen

RVS

			
1			
bestelnr.	700246 ¹	fabrikantnr.	3000589
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm pin behuizing RVS draagcapaciteit 100kg schachthoogte 62mm tap ø 10mm lager glijlager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 160mm wielbreedte 32mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		

¹met totale rem

stoothoeken

			
1			
bestelnr.	690154	fabrikantnr.	3000555, 292060
omschrijving	stoothoek buitenlengte 158mm binnenlengte 130mm B 25mm H 23mm bevestigingsafstand 56mm LA 35mm gat ø 6mm kunststof blauw		

slanghaspels en handdouches

reinigingspistolen

reparatieonderdelen en toebehoren

slangaansluitingen



1

bestelnr.	540474	fabrikantnr.	3000506
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/2" slang ø 19mm vpe 1stuk		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangaansluitingen

messing



1

bestelnr.	540474	fabrikantnr.	3000506
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/2" slang ø 19mm vpe 1stuk		

ventielen en containerinlaten


kogelkranen

universeel

mini-kogelkranen



1

bestelnr.	520296	fabrikantnr.	3000500
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1/2" ID - 1/2" ID DN10 totale lengte 47mm messing verchromd		
Toebehoren voor	520296		
	bestelnr.	515040	fabrikantnr.
			—
	afvoerventiel grootte 1/2" werklengtemm totale hoogte 16mm OD ø 28mm messing verchromd		

A

apparatenwielen en stoothoeken 5

E

elektra toebehoren 4

elementen voor warmtewagens 3

H

heteluchtventilatoren 4

K

kabels 4

kogelkranen 8

L

lampen 4

LED's 4

R

reinigingspistolen 8

S

signaallampen 4

signaallampen compleet 4

slangaansluitingen 8,8

spiraalkabel 4

T

thermostaten 3

V

ventielen en containerinlaten 8

ventilatoren 4

verwarmingselementen 3,3