



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

KSF

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl






- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



verwarmingselementen

elementen voor ovens

			
1			
bestelnr.	415315	fabrikantnr.	4.013.03.06
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 327mm B 228mm L1 85mm L2 244mm B1 98mm B2 31mm flens L 71mm flens B 23mm LA 56mm gat ø M4mm pijp ø 6.3mm aansluiting steekaansluiting windingen 3 rechthoekige flens grillfunctie oven		
Toebehoren voor	415315		
		bestelnr.	550404 fabrikantnr. —
	stopcontact fasen I-II 240V max. 16A landen I met schroefaansluiting voor verwarmingselement		
		bestelnr.	550405 fabrikantnr. —
	stopcontact vlaksteker 6,3mm voor verwarmingselement 2-polig + aarding		

elementen voor grillplaten

			
1			
bestelnr.	416491	fabrikantnr.	4.013.03.05
omschrijving	verwarmingselement 1500W 220V VC 1 L 406mm B 70mm Hmm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 aansluitafstand 62mm droog verwarmingselement		

elementen voor kippengrills

			
1			
bestelnr.	416492	fabrikantnr.	4.013.03.02
omschrijving	verwarmingselement 1700W 230V L 780mm B 34mm VC 1 aansluiting M4 droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 21mm		
			
1			
bestelnr.	418066	fabrikantnr.	4.013.03.01
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 980mm B 30mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm kippengrill		

energieregelaars

toebehoren

knoppen

			
1			
bestelnr.	110238	fabrikantnr.	4.013.02.06
omschrijving	knop energieregelaar 1-10 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten

Serie 55.13_


			
afbeelding niet beschikbaar			
1			
bestelnr.	375616	fabrikantnr.	4.011.03.03
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler		

			
			
1			
bestelnr.	375619	fabrikantnr.	4.011.03.03
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 220°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 voeler		



serie 55.32_

E-G-O



bestelnr.	375393	fabrikantnr.	4.011.03.03
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1790mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus M9x1 voeler RVS
---------------------	--

schakelaars en tasters

nokschakelaars

4-standen

E-G-O



bestelnr.	300023	fabrikantnr.	4.013.02.03
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	nokschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 4-standen keramiek
---------------------	---

draaischakelaars

SONTHEIMER



bestelnr.	345388	fabrikantnr.	4.013.02.01
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 600V 16A as ø 6x6mm as L 24mm type A2/12E/Z3/BG/X70S aansluiting schroefaansluiting as vierkant
---------------------	--



bestelnr.	345393	fabrikantnr.	4.013.02.02
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	draaischakelaar 3 0-1-2 contactset 4 600V 16A as ø 6x6mm as L 23.5mm type GR22/12E/Z3/BG/X70S aansluiting schroefaansluiting as vierkant
---------------------	--

lampen

staaflampen

halogeenlampen



bestelnr.	359620	fabrikantnr.	4.013.04.03
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	halogeenlamp fitting R7s L 117.6mm 230V 300W zonder beschermingspijp IMPORT CE
---------------------	--

infraroodlampen

met fittingtype X-las



bestelnr.	359617	fabrikantnr.	4.013.04.01
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	infraroodlamp 1000W 220V L 365mm glas L 340mm totale lengte 480mm met bevestigingsstrip
---------------------	---

met fittingtype Z-keramiek



bestelnr.	359625	fabrikantnr.	4.013.04.02
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	infraroodlamp fitting Z-keramiek L 226mm 220-250V 500W kabellengte 195mm IMPORT
---------------------	---

fittingen voor staaflampen

R7s



bestelnr.	359648	fabrikantnr.	4.013.04.06
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	lampfitting fitting R7s 250V ø 20mm H 32mm aansluiting kabel 320mm bevestigingsafstand 24/33mm houderlengte 42mm vpe 1stuk
---------------------	--

X-las



bestelnr.	359710	fabrikantnr.	4.013.04.04
------------------	--------	---------------------	-------------

omschrijving	lampfitting L 70mm B 70mm H 49mm bevestigingsafstand 50mm overslagbevestiging
---------------------	---

Z-keramiek



1			
bestelnr.	359658	fabrikantnr.	4.013.04.07
omschrijving	lampfitting fitting Z voor lamplengte 218mm L 220mm B 47mm H 62mm bevestigingsafstand 120mm bevestigingsdraad M4 vpe 1stuk		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1			
bestelnr.	365030	fabrikantnr.	12040MK 4.013.01.06
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. 40/85/21°C ø 35mm L 95mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm		

metaal



1			
bestelnr.	365002	fabrikantnr.	4.013.01.08
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 75mm met kabel M8 aluminium aansluiting kabel 300mm MKP bescherming IP65		



1			
bestelnr.	365004	fabrikantnr.	4.013.01.07
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 94mm M8 aluminium aansluiting kabel 300mm bescherming IP65		

gaskranen

MADEC (MP)

met inspuiteruitgang



1			
bestelnr.	101193	fabrikantnr.	4.011.02.02 4.011.02.03
omschrijving	Gaskraan MADEC met sproeieruitgang (zonder sproeier) gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) buitensproeier ømm binnensproeier ømm bypass sproeier ø 0.35mm mixpijpaansluiting M17x1 thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 8x5mm as L 23/13,5mm afvlakking links		
Reparatie-onderdelen voor	101193		
	bestelnr.	100360	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter MADEC boring ø 0.35mm draad M4,5x0,6 totale lengte 13mm		
	bestelnr.	101051	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr.	101234	fabrikantnr. —
	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		
Toebehoren voor	101193		
	bestelnr.	100936	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 5x8mm MADEC		
	bestelnr.	101277	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101296	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr.	101299	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1		
	bestelnr.	101400	fabrikantnr. —
	mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700		
	bestelnr.	110150	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C ø 50mm as ø 8x5,5mm afvlakking rechts wit		



met pijpuitgang



1

bestelnr.	101072	fabrikantnr.	4.011.02.01
omschrijving	Gaskraan MADEC met pijpuitgang gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M12x1 (pijp ø 8mm) thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 8x5mm as L 29,5/13,5mm afvlakking links binnensproeier ø 0mm		
Reparatie-onderdelen voor	101072		
	bestelnr.	100360	fabrikantnr. —
	kleinbranderinspuiter MADEC boring ø 0.35mm draad M4,5x0,6 totale lengte 13mm		
	bestelnr.	101051	fabrikantnr. —
	magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr.	101234	fabrikantnr. —
	overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		
Toebehoren voor	101072		
	bestelnr.	100936	fabrikantnr. —
	gaskraanas as ø 5x8mm MADEC		
	bestelnr.	101277	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101296	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr.	101299	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1		
	bestelnr.	110149	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C instelbaar °C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking rechts zwart		
	bestelnr.	110153	fabrikantnr. —
	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking links wit		

gasthermostaten

SIT

serie 710 Minisit



1

bestelnr.	101385	fabrikantnr.	4.011.02.15
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 200°C 60-200°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 95mm capillaire 1050mm sensortype type D2 drukregelaar nee drukregelbaar stopbus M14x1,5 waakvlam 4mm		
Reparatie-onderdelen voor	101385		
	bestelnr.	100809	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101054	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101136	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr.	101268	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
	snijring voor pijp ø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102844	fabrikantnr. —
	voeler 60-200°C voeler ø 5mm voeler L 98mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type D2 passend voor MINISIT 710 stopbus M14x1,5		
Toebehoren voor	101385		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. —
	klemschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101054	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	101267	fabrikantnr. —
	reducer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101385			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijp ø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijp ø 16mm vpe 1stuk			

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 160



bestelnr.	106270	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig flessengas sproeier ø 0.3mm gasaansluiting 4mm identificatienummer 30		



bestelnr.	106279	fabrikantnr.	4.011.03.42
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig sproeier ø 0.3mm gasaansluiting 4mm		



bestelnr.	106269	fabrikantnr.	4.011.03.02
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig flessengas sproeier ø 0.3mm gasaansluiting 4mm identificatienummer 30		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 22mm



bestelnr.	100008	fabrikantnr.	4.011.03.01
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2mm kabellengtemm		


thermokoppels

schroefthermokoppels


inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1


SIT



bestelnr.	107627	fabrikantnr.	4.011.03.04
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 220mm M8x1		



bestelnr.	107629	fabrikantnr.	4.011.03.05
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 450mm M8x1		

Toebehoren voor	107629			
	bestelnr.	102067	fabrikantnr.	—
	moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

gasbranders

keramische branders

toebehoren

branderroosters




bestelnr.	105897	fabrikantnr.	3.011.01.35
omschrijving	branderrooster L 900mm B 70mm voor kippengrill		
Voor modellen:	MÜNCHEN		



keramische platen



1

bestelnr. 105896 **fabrikantnr.** 3.011.01.42**omschrijving** keramiekplaat L 69mm B 49mm H 13mm met afdichtingsstrip zijdelings**Voor modellen:** MÜNCHEN

1

bestelnr. 105895 **fabrikantnr.** 3.011.01.42**omschrijving** keramiekplaat L 69mm B 49mm H 13mm met afdichtstrip 3-zijdig


ringbranders



1

bestelnr. 105246 **fabrikantnr.** 3.011.01.45**omschrijving** ringbrander L 355mm B 150mm

1


bestelnr. 105245 **fabrikantnr.** 3.011.01.44**omschrijving** ringbrander L 505mm B 115mm

1

bestelnr. 110232 **fabrikantnr.** 4.013.02.04**omschrijving** knop schakelaar 4-standen t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart

fabrikantspecifieke knoppen

KSF




1

bestelnr. 110238 **fabrikantnr.** 4.013.02.06**omschrijving** knop energieregelaar 1-10 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart

1

bestelnr. 110152 **fabrikantnr.** 4.011.02.06**omschrijving** knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 50mm as ø 8x5mm afvlakking links

1


bestelnr. 110737 **fabrikantnr.** 3.011.02.14**omschrijving** knop gaskraan zonder ontstekingsvlam t.max.°C ø 53mm as ø 8x5,5mm zwart

1

bestelnr. 110232 **fabrikantnr.** 4.013.02.04**omschrijving** knop schakelaar 4-standen t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr. 110238 **fabrikantnr.** 4.013.02.06**omschrijving** knop energieregelaar 1-10 t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart

B	
bedrijfscondensatoren	5
C	
condensatoren & ontstoringsfilters	5
D	
draaischakelaars	4
E	
elementen voor grillplaten	3
elementen voor ovens	3
energieregelaars	3
G	
gasbranders	7
gaskranen	5
gasthermostaten	6
I	
infraroodlampen	4
K	
keramische branders	7
L	
lampen	4
M	
maximaal thermostaten	3
N	
nokkenschakelaars	4
P	
piëzo-ontstekers	7
R	
ringbranders	8
S	
schakelaars en tasters	4
staaflampen	4
T	
thermokoppels	7
thermostaten	3
V	
verwarmingselementen	3
W	
waakvlambranders	7