



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**LA MINERVA**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**






## schakelaars en tasters

### drukschakelaar/-knoppen

ø22mm



1

<b>bestelnr.</b>	348105	<b>fabrikantnr.</b>	20803384
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm rood 1NC uit 230V aansluiting schroefaansluiting 6A bescherming IP67 omgevingstemperatuur max. 70°C		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	348105		
	<b>bestelnr.</b>	346270	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok schroefaansluiting 1NC		
<b>Toebehoren voor</b>	348105		
	<b>bestelnr.</b>	346292	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok schroefaansluiting 1NO		
	<b>bestelnr.</b>	359606	<b>fabrikantnr.</b> —
	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		



1

<b>bestelnr.</b>	403549	<b>fabrikantnr.</b>	20803401
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart/wit 1NO/1NC 0-1 230V aansluiting schroefaansluiting 6A bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 70°C		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	403549		
	<b>bestelnr.</b>	346270	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok schroefaansluiting 1NC		
	<b>bestelnr.</b>	346292	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok schroefaansluiting 1NO		



1

<b>bestelnr.</b>	403553	<b>fabrikantnr.</b>	20803406
<b>omschrijving</b>	printplaat L 130mm B 44mm aan-uit 50Hz 400V passend voor GIERRE / LA MINERVA		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	403553		
	<b>bestelnr.</b>	403606	<b>fabrikantnr.</b> 20803372
	beschermkap voor schakelaar buitenmaat 57x31mm transparant ID ø 20mm H 17mm		




1

<b>bestelnr.</b>	403606	<b>fabrikantnr.</b>	20803372
<b>omschrijving</b>	beschermkap voor schakelaar buitenmaat 57x31mm transparant ID ø 20mm H 17mm		

ø25mm



1

<b>bestelnr.</b>	345011	<b>fabrikantnr.</b>	20800323
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar inbouw ø 25mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65		
<b>Toebehoren voor</b>	345011		
	<b>bestelnr.</b>	345039	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermkap rond OD ø 33mm buitenmaat 23mm binnenmaat 21mm H 12mm transparant inbouw ø 25mm		

### positieschakelaars

#### MOELLER/EATON



1

<b>bestelnr.</b>	348232	<b>fabrikantnr.</b>	20800865N
<b>omschrijving</b>	eindschakelaar kunststof 1NC 230V 6A L 95mm B 31mm H 33mm bescherming IP66 besturingskracht: 500g schroefaansluiting M20 bevestigingsafstand 22mm voor schakelmecanisme vpe 2stuk		

#### PIZZATO

##### serie FR



1

<b>bestelnr.</b>	347664	<b>fabrikantnr.</b>	20800865
<b>omschrijving</b>	eindschakelaar kop niet afneembaar 1NO/1NC L 93mm B 31mm H 31mm bescherming IP67		



1

<b>bestelnr.</b>	348101	<b>fabrikantnr.</b>	20800820
<b>omschrijving</b>	eindschakelaar kunststof 1NC/1NO 400V 3A L 85mm B 31mm H 31mm bescherming IP67 besturingskracht: 760g schroefaansluiting PG11 bevestigingsafstand 22mm		



## draaischakelaars

## MOELLER/EATON



1

<b>bestelnr.</b>	348131	<b>fabrikantnr.</b>	20801212
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type T0-1-102 400V 11.5A as $\varnothing$ 12mm as L 25mm as stervormig incl. montageset aansluiting schroefaansluiting		



1

<b>bestelnr.</b>	348158	<b>fabrikantnr.</b>	20801213
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 3 2 0-1 type T0-2-1/Z UV-T0 400V 16A as $\varnothing$ 5,8x6,9mm as L 35mm met bevestigingskit aansluiting schroefaansluiting		

## magneetschakelaars

## M10x0,75



1

<b>bestelnr.</b>	348102	<b>fabrikantnr.</b>	20963000
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar draad M10x0,75 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting 2-aderig kabellengte 1500mm		



1

<b>bestelnr.</b>	348159	<b>fabrikantnr.</b>	20963001
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar draad M10x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W kabellengte 1470mm L 30mm		

## M18x1



1

<b>bestelnr.</b>	348156	<b>fabrikantnr.</b>	20963010
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar draad M18x1 1NO/1NC 100V 0.25A P max. 5W kabellengte 2000mm		



1

<b>bestelnr.</b>	348157	<b>fabrikantnr.</b>	20963008
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar draad M18x1 2NO 100V 0.25A P max. 5W kabellengte 2000mm		

## toebehoren

## magneten



1

<b>bestelnr.</b>	691178	<b>fabrikantnr.</b>	20961010
<b>omschrijving</b>	magneet $\varnothing$ 22mm Lmm H 7mm Bmm OD $\varnothing$ 22mm M5		

## systeemschakelaars

## MOELLER/EATON

## drukknoppen - signaallampen



1

<b>bestelnr.</b>	346747 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	20803386
<b>omschrijving</b>	druktaster inbouwmaat $\varnothing$ 22mm zilver zonder toetslens drukkend verlicht		

<sup>1</sup>bruikbaar als signaallamp

**contactblokken**



1			
<b>bestelnr.</b>	348127	<b>fabrikantnr.</b>	20803390/1
<b>omschrijving</b>	contactblok met drievoudige houder 1NO		

**bedieningsplaten met symbool**



1			
<b>bestelnr.</b>	346743	<b>fabrikantnr.</b>	20803386/1
<b>omschrijving</b>	bedieningsplaat zwart aanraken		

**toebehoren**



1			
<b>bestelnr.</b>	346768	<b>fabrikantnr.</b>	20803371
<b>omschrijving</b>	beschermkap OD ø 30mm transparant H 13mm		

**schakelaars (compleet)**

**draaischakelaars**





1			
<b>bestelnr.</b>	348231	<b>fabrikantnr.</b>	20807030
<b>omschrijving</b>	keuzeschakelaar inbouwmaat ø22mm zilver/wit 0°-45° 1NO vergrendeld schakelvolgorde 0-1		


**drukschakelaar/-knoppen**



1			
<b>bestelnr.</b>	348105	<b>fabrikantnr.</b>	20803384
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm rood 1NC uit 230V aansluiting schroefaansluiting 6A bescherming IP67 omgevingstemperatuur max. 70°C		

<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	348105		
	<b>bestelnr.</b>	346270	<b>fabrikantnr.</b> —
		contactblok schroefaansluiting 1NC	

<b>Toebehoren voor</b>	348105		
	<b>bestelnr.</b>	346292	<b>fabrikantnr.</b> —
		contactblok schroefaansluiting 1NO	

	<b>bestelnr.</b>	359606	<b>fabrikantnr.</b> —
		neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm	



1			
<b>bestelnr.</b>	347665 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	20803393
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm rood verlicht, 10-30V 1NC uit drukkend		

<sup>1</sup>verlicht, 10-30V



1			
<b>bestelnr.</b>	348106	<b>fabrikantnr.</b>	20803385
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm wit 1NO aan drukkend		



1			
<b>bestelnr.</b>	347666 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	20803396
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm wit verlicht, 10-30V 1NO aan drukkend		



<sup>1</sup>verlicht, 10-30V



1			
<b>bestelnr.</b>	348126	<b>fabrikantnr.</b>	20803386+20803386/1+20803390/1+20803390/1+20803390/1
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart 1NO aanraken drukkend		



1			
<b>bestelnr.</b>	403549	<b>fabrikantnr.</b>	20803401
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart/wit 1NO/1NC 0-1 230V aansluiting schroefaansluiting 6A bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 70°C		

<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	403549		
	<b>bestelnr.</b>	346270	<b>fabrikantnr.</b> —
		contactblok schroefaansluiting 1NC	
	<b>bestelnr.</b>	346292	<b>fabrikantnr.</b> —
		contactblok schroefaansluiting 1NO	





1

<b>bestelnr.</b>	348125	<b>fabrikantnr.</b>	20803380
<b>omschrijving</b>	schakelaar inbouwmaat ø22mm rood compleet noodsituatie uitschakeling		

## timers

### mechanische timers



1

<b>bestelnr.</b>	350155 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	20800014
<b>omschrijving</b>	tijdschakelaar M2 2-polig looptijd 4min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm bevestigingsdraad M4 aansluiting vlakstekker 6,3mm		

<sup>1</sup>incl. knop en symbool



1

<b>bestelnr.</b>	350156 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	20800314
<b>omschrijving</b>	tijdschakelaar M2 3-polig looptijd 4min aandrijving mechanisch 3NO bij 250V 16A vaste positie nee as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm bevestigingsdraad M4 aansluiting vlakstekker 6,3mm		

<sup>1</sup>incl. knop en symbool

## elektronica

### printplaten



1

<b>bestelnr.</b>	403909	<b>fabrikantnr.</b>	20900080N
<b>omschrijving</b>	printplaat bottenzaag L 135mm B 105mm 230/400V		



1

<b>bestelnr.</b>	403194	<b>fabrikantnr.</b>	209000065 209000065/1 20900012
<b>omschrijving</b>	printplaat L 101mm B 101mm 230/400V		



1

<b>bestelnr.</b>	403553	<b>fabrikantnr.</b>	20803406
<b>omschrijving</b>	printplaat L 130mm B 44mm aan-uit 50Hz 400V passend voor GIERRE / LA MINERVA		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	403553		
	<b>bestelnr.</b>	403606	<b>fabrikantnr.</b> 20803372
	beschermkap voor schakelaar buitenmaat 57x31mm transparant ID ø 20mm H 17mm		

## compressoren

### CUBIGEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

<b>bestelnr.</b>	605182	<b>fabrikantnr.</b>	2091R009
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R134a type GX18TB 220-240V 50Hz HMBP 16kg 1/2HP vermogensverbruik 1390W cilinderinhoud 18.39cm <sup>3</sup> CSIR H 215mmW 401W 553W 734W 944W 1182W 1449W 1744W 2068W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		





## ventilatoren

### axiaalventilatoren

#### Import



1

<b>bestelnr.</b>	601080 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	2091R115
<b>omschrijving</b>	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
<b>Toebehoren voor</b>	601080		
	<b>bestelnr.</b>	550898	<b>fabrikantnr.</b> —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	<b>bestelnr.</b>	692519	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

<sup>1</sup>met kogellager

## apparaatspecifieke bouwdeelen

### voor bandzagen

#### zaagbanden

##### breedte 16mm



1

<b>bestelnr.</b>	699213	<b>fabrikantnr.</b>	22550419
<b>omschrijving</b>	zaagband L 2050mm B 16mm dikte 0.5mm vpe 1stuk		



1

<b>bestelnr.</b>	699048	<b>fabrikantnr.</b>	22550408
<b>omschrijving</b>	zaagband L 2390mm B 16mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		



1

<b>bestelnr.</b>	699050	<b>fabrikantnr.</b>	22550411
<b>omschrijving</b>	zaagband L 2430mm B 16mm dikte 0.5mm tandafstand 6mm		




### voor vleesmolens

#### aandrijfassen

##### voor messen



1

<b>bestelnr.</b>	699388	<b>fabrikantnr.</b>	CG93-0046
<b>omschrijving</b>	mes as ENTERPRISE model 22 L 86mm draad M6 opname 13x13mm		
<b>Toebehoren voor</b>	699388		
	<b>bestelnr.</b>	696023	<b>fabrikantnr.</b> —
	mes type ENTERPRISE grootte 22 ø 73mm binnenmaat 13x13mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	699386	<b>fabrikantnr.</b> CG93-0048
	wormwiel ø 67mm L 172mm RVS 22		
	<b>bestelnr.</b>	699387	<b>fabrikantnr.</b> CG93-0047
	schroef L 95mm draad M6 voor slakken vleesmolen draad L 25mm		

#### voor slakken



1



<b>bestelnr.</b>	699290	<b>fabrikantnr.</b>	82000221
<b>omschrijving</b>	aandrijf as ø 11mm draad M14x1,5 L 63.4mm		

#### slakkenassen

##### zonder bouten



1

<b>bestelnr.</b>	699386	<b>fabrikantnr.</b>	CG93-0048
<b>omschrijving</b>	wormwiel ø 67mm L 172mm RVS 22		
<b>Toebehoren voor</b>	699386		
	<b>bestelnr.</b>	699387	<b>fabrikantnr.</b> CG93-0047
	schroef L 95mm draad M6 voor slakken vleesmolen draad L 25mm		
	<b>bestelnr.</b>	699388	<b>fabrikantnr.</b> CG93-0046
	mes as ENTERPRISE model 22 L 86mm draad M6 opname 13x13mm		

diversen



<b>bestelnr.</b>	699387	<b>fabrikantnr.</b>	CG93-0047
<b>omschrijving</b>	schroef L 95mm draad M6 voor slakken vleesmolen draad L 25mm		
<b>Toebehoren voor</b>	699387		
	<b>bestelnr.</b>	699386	<b>fabrikantnr.</b> CG93-0048
	wormwiel ø 67mm L 172mm RVS 22		
	<b>bestelnr.</b>	699388	<b>fabrikantnr.</b> CG93-0046
	mes as ENTERPRISE model 22 L 86mm draad M6 opname 13x13mm		


voor groentesnijders

snijschijven

messen recht

snijschijven



<b>bestelnr.</b>	697301	<b>fabrikantnr.</b>	E2
<b>omschrijving</b>	snijschijf type E2 ø 206mm afname ø 19mm snijdikte 2mm kunststof		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	697301		
	<b>bestelnr.</b>	697418	<b>fabrikantnr.</b> —
	vervangmessen voor snijschijf E		

voor aardappelschillers

rasp inzetten

inzetten



<b>bestelnr.</b>	696749	<b>fabrikantnr.</b>	22995008
<b>omschrijving</b>	schrapplaat voor aardappelschilmachine ø 400mm L 1250mm bevestigingsafstandmm B 215mm C565		

slijpschijven



<b>bestelnr.</b>	696769	<b>fabrikantnr.</b>	85650080
<b>omschrijving</b>	schijf ø 383mm voor aardappelschilmachine C565		




<b>bestelnr.</b>	699390	<b>fabrikantnr.</b>	85700080
<b>omschrijving</b>	schijf ø 460mm voor aardappelschilmachine		

rubbers

speciale rubbers

diversen



<b>bestelnr.</b>	699389	<b>fabrikantnr.</b>	22601001N
<b>omschrijving</b>	dekselpakking voor aardappelschilmachine inbouwpositie deksel VPE per meter		



## aandrijfstechniek en kogellagers

### aandrijfriemen

V-snaren

XPZ profiel



1

<b>bestelnr.</b>	699485	<b>fabrikantnr.</b>	8PP500035
<b>omschrijving</b>	V-snaar riembreedte boven 9.7mm buitenlengte 1333mm H 8mm getand profiel XPZ 1320 Lw		

## verbruiksmaterialen

### smeermiddelen

oliën

voor vacuumpompen



1

<b>bestelnr.</b>	890014	<b>fabrikantnr.</b>	80SV5103
<b>omschrijving</b>	olie type VG100 voor vacuumpomp VPE 11		



**A**

axiaalventilatoren 7

**C**

compressoren 6

**D**

draaischakelaars 4

drukschakelaar/-knoppen 3

**M**

magneetschakelaars 4

mechanische timers 6

**O**

oliën 9

**P**

positieschakelaars 3

**S**

schakelaars en tasters 3

smeermiddelen 9

steedschakelaars 4

**T**

timers 6

**V**

ventilatoren 7

verbruiksmaterialen 9