



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**MERCURY**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)








- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**








## verwarmingselementen


### elementen voor warme werkbanken








<b>bestelnr.</b>	415885	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5026.0
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 805mm B 400mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 394mm		
<b>Toebehoren voor</b>	415885		
	<b>bestelnr.</b>	510416	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510893	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520231	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	521129	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		




<b>bestelnr.</b>	415886	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5027.0
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 895mm B 490mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 484mm		
<b>Toebehoren voor</b>	415886		
	<b>bestelnr.</b>	510416	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510893	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520231	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	521129	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		









<b>bestelnr.</b>	415887	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5029.0 03.7.5029.2
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1750W 230V VC 1 L 232mm B 302mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 droog verwarmingselement warme bar 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsaf- stand 296mm		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	415887		
	<b>bestelnr.</b>	510416	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
<b>Toebehoren voor</b>	415887		
	<b>bestelnr.</b>	510893	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520231	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	521129	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		








<b>bestelnr.</b>	415889	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5030.0
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1960/2150W 230/240V VC 1 L 260mm B 380mm aansluitingslengte 36mm pijp ø 6.25mm aanslui- ting M4 droog verwarmingselement warme bar 2-gatsbeve- stiging draad M10x1 bevestigingsafstand 370mm		
<b>Toebehoren voor</b>	415889		
	<b>bestelnr.</b>	521129	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		



			
<b>bestelnr.</b>	415880	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5022.0
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 230V L 260mm B 416mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 droog verwarmingselement warme bar 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 410mm		

			
<b>bestelnr.</b>	415881	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5028.0
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2186W 230V VC 1 L 450mm B 240mm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 234mm		
<b>Toebehoren voor</b>	415881		
	<b>bestelnr.</b>	510416	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510893	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520231	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	521129	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		

			
<b>bestelnr.</b>	415882	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.5023.0
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2186W 230V VC 1 L 568mm B 340mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 inbouwpositie binnenkant droog verwarmingselement warme bar 2-gatsbevestiging draad M10x1 bevestigingsafstand 336mm		
<b>Toebehoren voor</b>	415882		
	<b>bestelnr.</b>	510416	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510893	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520231	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk		

<b>Toebehoren voor</b>	415882		
	<b>bestelnr.</b>	521129	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439		

## toebehoren

### klembeugels



<b>bestelnr.</b>	550357	<b>fabrikantnr.</b>	03.3.3512.0
------------------	--------	---------------------	-------------

<b>omschrijving</b>	voelerklem voor pijp ømm voor voeler ø 3.1mm		
---------------------	--	--	--

## thermostaten

### toebehoren

### voelerklemmen

### klembeugels



<b>bestelnr.</b>	550357	<b>fabrikantnr.</b>	03.3.3512.0
------------------	--------	---------------------	-------------

<b>omschrijving</b>	voelerklem voor pijp ømm voor voeler ø 3.1mm		
---------------------	--	--	--

## lampen

### staaflampen

### fittingen voor staaflampen

#### R7s



<b>bestelnr.</b>	359732	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.4506.0
------------------	--------	---------------------	-------------

<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting R7s 250V inbouw ø 15mm ø 22mm H 45mm aansluiting kabel 320mm bevestigingsafstand 30mm houderlengte 41mm		
---------------------	---	--	--

### tl-buizen

### tl-buizen

#### 2G11



<b>bestelnr.</b>	359635	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.4519.0
------------------	--------	---------------------	-------------

<b>omschrijving</b>	TL buis fitting 2G11 L 310mm 24W ø 17mm 230V		
---------------------	--	--	--



			
1			
<b>bestelnr.</b>	359634	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.4520.0
<b>omschrijving</b>	TL buis fitting 2G11 L 411mm 36W 230V		

toebehoren

fittingen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359730	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.4527.0
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting 2G11 660W voor TL-lampen		

lampen toebehoren

bevestigingen

lamphouders

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359731	<b>fabrikantnr.</b>	04.4.6295.0
<b>omschrijving</b>	lamphouder voor lampaansluiting		

ventilatoren

heteluchtventilatoren

overigen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	601012	<b>fabrikantnr.</b>	03.7.4930.0
<b>omschrijving</b>	heteluchtventilator 230V 25W L1 65mm L2 16mm L3 20mm L4 80/80/97mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R0404CLH		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601012		
	<b>bestelnr.</b>	601148	<b>fabrikantnr.</b> —
	ventilatorblad ø 152mm B 20mm asafname ø 6x5mm RVS messen 6		

hulpmiddelen gas

verbruiksmaterialen

lavastenen / keramische briketten

			
1			
<b>bestelnr.</b>	211008	<b>fabrikantnr.</b>	03.6.3307.0
<b>omschrijving</b>	lavasteen grootte ca.20-70mm VPE 5kg		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

MERCURY			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	110401	<b>fabrikantnr.</b>	03.1.1815.0
<b>omschrijving</b>	knop schakelaar 0-1 t.max.°C°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	110337	<b>fabrikantnr.</b>	03.1.1851.0
<b>omschrijving</b>	knop schakelaar nulstreep ø 38mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	110402	<b>fabrikantnr.</b>	03.1.1816.0
<b>omschrijving</b>	knop thermostaat t.max. 110°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zilver instelbereik 0-110°C		

## grepen en draaiwielen

### cylindergrepen

gefixeerd



<b>bestelnr.</b>	541906	<b>fabrikantnr.</b>	03.6.1467.0
<b>omschrijving</b>	cilindergreep draad M6 ø 13mm L 27mm kunststof		

## apparaatvoeten en eindkappen

### diversen



<b>bestelnr.</b>	690184	<b>fabrikantnr.</b>	03.1.0906.0
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet voor ronde pijp ø 25.5mm kunststof vpe 1stuk		

## veren

### trekveren



<b>bestelnr.</b>	690181	<b>fabrikantnr.</b>	03.3.3454.0
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 12mm totale lengte 260mm draad ø 1.8mm		



<b>bestelnr.</b>	690180	<b>fabrikantnr.</b>	03.3.3453.0
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 12mm totale lengte 315mm draad ø 1.8mm		

## verbruiksmaterialen

### lavastenen / keramische briketten



<b>bestelnr.</b>	211008	<b>fabrikantnr.</b>	03.6.3307.0
<b>omschrijving</b>	lavasteen grootte ca.20-70mm VPE 5kg		

**H**

heteluchtventilatoren 5

**K**

klembeugels 4

**L**

lampen 4

lampen toebehoren 5

lavastenen / keramische briketten 5, 6

**S**

staaflampen 4

**T**

thermostaten 4

tl-buizen 4, 4

**V**

ventilatoren 5

verbruiksmaterialen 6

verwarmingselementen 3

voelklemmen 4