



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**METALSTYLE**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

## elektronische regelaars

### overigen

#### toerentalregelaars



<b>bestelnr.</b>	379539	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD MEC/D-8A
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar voor afzuigkappen type EVERY CONTROL		



<b>bestelnr.</b>	379625	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD RED10A
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V/50HzV uitgang 115-230V/50HzV 1200W max. 12A laadstroom 10A wandversie L buitenmaat 150mm B buitenmaat 118mm D 77mm voor afzuigkappen		



<b>bestelnr.</b>	379774	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD T 3009-10
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar T 3009-10 ingang 230V/50-60HzV max. 16A laadstroom 10A wandversie L buitenmaat 158mm B buitenmaat 118mm D 78mm voor afzuigkappen bescherming IP56		

## ventilatoren

### afzuigkapventilatoren


#### afzuigkapventilatoren



<b>bestelnr.</b>	499062	<b>fabrikantnr.</b>	DDM 9/9 E6G3405 DDM 9/9 E6G3405 + FL+SCT-GRG
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator 420W 230V max. 3.6A 1320U/min condensator 16µF totale lengte 378mm H 387mm hoogte uitlaat 263mm breedte uitlaat 298mm temp. medium max. 40°C bescherming IP55		

<b>bestelnr.</b>	601508	<b>fabrikantnr.</b>	VEM94
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type 1 420W 230V 50Hz max. 3.6A 1400U/min totale lengte 380mm H 390mm hoogte uitlaat 220mm breedte uitlaat 300mm aantal poolparen 2 spanning AC		

<b>bestelnr.</b>	500882	<b>fabrikantnr.</b>	VEM126
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type 12/12 746W 230V 50Hz max. 6A 928U/min condensator 20µF totale lengte 497.5mm H 536mm hoogte uitlaat 210.8mm breedte uitlaat 394mm aantal poolparen 6 spanning AC		

<b>bestelnr.</b>	601507	<b>fabrikantnr.</b>	A-VEM104 A-VEM104 / DAIN.1010.4P.550.1V
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type DAIN 10/10 550W 230V 50Hz max. 4A 1400U/min totale lengte 430mm H 450mm hoogte uitlaat 180/290mm breedte uitlaat 330mm aantal poolparen 4 omgevingstemperatuur max. -20 tot +40°C spanning AC		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601507		
	<b>bestelnr.</b>	694841	<b>fabrikantnr.</b> —
	rubber buffer H 30mm ø 29.5mm M8x1,25		



1

<b>bestelnr.</b>	499143	<b>fabrikantnr.</b>	A-VE01 DAIN.77.4P.184.1V.GRR
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type DAIN 7/7 184W 230V 50Hz max. 1.5A 1400U/min condensator 6.3µF flens 255x290mm bevestigingsmaat 230x260mm totale lengte 320mm H 350mm hoogte uitlaat 140mm breedte uitlaat 230mm aantal poolparen 1 spanning AC editie tot 2012		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	499143		
	<b>bestelnr.</b>	694841	<b>fabrikantnr.</b> —
	rubber buffer H 30mm ø 29.5mm M8x1,25		



1

<b>bestelnr.</b>	499144	<b>fabrikantnr.</b>	A-VE02 DA-IN 9/9R DAIN.99R.4P.420.1V.GRS DD 9/9 TIG M9G2 1F+FL+SCT+GRG
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type DAIN 9/9 420W 230V 50Hz max. 4.3A 1380U/min condensator 10µF flens 310x355mm bevestigingsmaat 260x300mm totale lengte 390mm H 360mm hoogte uitlaat 180mm breedte uitlaat 290mm aantal poolparen 1 omgevingstemperatuur max. -20 tot +40°C spanning AC		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	499144		
	<b>bestelnr.</b>	694841	<b>fabrikantnr.</b> —
	rubber buffer H 30mm ø 29.5mm M8x1,25		
<b>Toebehoren voor</b>	499144		
	<b>bestelnr.</b>	401658	<b>fabrikantnr.</b> —
	toerenregelaar ingang 230V/50-60HzV 1500W max. 12A laadstroom 7.5A L buitenmaat 170mm B buitenmaat 105mm D 82mm wandversie voor afzuigkappen		




1

<b>bestelnr.</b>	499198	<b>fabrikantnr.</b>	5128931500 A-VE01 CBM 7/7 147 4P CVR B8 DD 7/7 M9F3 1F 4P+ F109HL SCT+FL+GRG ziehe Bemerking
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type DD 7/7 147W 230V 50/60Hz max. 1.7A 1290U/min condensator 6.3µF flens 273x250mm bevestigingsmaat 24,8x23,9mm totale lengte 327mm H 284mm hoogte uitlaat 145mm breedte uitlaat 225mm aantal poolparen 4 omgevingstemperatuur max. -20 tot +40°C editie vanaf 2013		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	499198		
	<b>bestelnr.</b>	694841	<b>fabrikantnr.</b> —
	rubber buffer H 30mm ø 29.5mm M8x1,25		




1

<b>bestelnr.</b>	499087	<b>fabrikantnr.</b>	DD RE 9/9 TIG E6G3405 +FL+GRG
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type DDRE 9/9 400W 230V 50Hz max. 3.8A 1320U/min condensator 16µF bevestigingsmaat 320x285mm totale lengte 320mm H 340mm hoogte uitlaat 260mm breedte uitlaat 298mm aantal poolparen 1 omgevingstemperatuur max. -20 tot +40°C		



1

<b>bestelnr.</b>	499049	<b>fabrikantnr.</b>	DDRE7/7 E5G3402 + FL+SCT+GRG FM025F /04 VEM74
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type DDRE7/7 184W 230V 50Hz max. 1.9A 1250U/min condensator 6.3µF totale lengte 320mm H 320mm hoogte uitlaat 203mm breedte uitlaat 233mm spanning AC met flens		

1

<b>bestelnr.</b>	500896	<b>fabrikantnr.</b>	A-VE01 VEM74
<b>omschrijving</b>	radiaalventilator type VEM74 184W 230V 50Hz max. 1.8A 1400U/min condensator 6.3µF totale lengte 320mm H 330mm hoogte uitlaat 190mm breedte uitlaat 230mm aantal poolparen 4 spanning AC		

toerentalregelaars



afbeelding niet beschikbaar


1

<b>bestelnr.</b>	379539	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD MEC/D-8A
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar voor afzuigkappen type EVERY CONTROL		



1

<b>bestelnr.</b>	379625	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD RED10A
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V/50HzV uitgang 115-230V/50HzV 1200W max. 12A laadstroom 10A wandversie L buitenmaat 150mm B buitenmaat 118mm D 77mm voor afzuigkappen		



1

<b>bestelnr.</b>	379774	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD T 3009-10
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar T 3009-10 ingang 230V/50-60HzV max. 16A laadstroom 10A wandversie L buitenmaat 158mm B buitenmaat 118mm D 78mm voor afzuigkappen bescherming IP56		

## toerentalregelaars



afbeelding niet beschikbaar

1

<b>bestelnr.</b>	379539	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD MEC/D-8A
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar voor afzuigkappen type EVERY CONTROL		



1

<b>bestelnr.</b>	379625	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD RED10A
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V/50HzV uitgang 115-230V/50HzV 1200W max. 12A laadstroom 10A wandversie L buitenmaat 150mm B buitenmaat 118mm D 77mm voor afzuigkappen		



1

<b>bestelnr.</b>	379774	<b>fabrikantnr.</b>	A-RD T 3009-10
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar T 3009-10 ingang 230V/50-60HzV max. 16A laadstroom 10A wandversie L buitenmaat 158mm B buitenmaat 118mm D 78mm voor afzuigkappen bescherming IP56		





## gasbranders

## keramische branders

## toebehoren

## branderroosters



1

<b>bestelnr.</b>	850027	<b>fabrikantnr.</b>	850.027
------------------	--------	---------------------	---------

<b>omschrijving</b>	branderrooster L 590mm B 160mm		
---------------------	--------------------------------	--	--

## filters

## luchtfilters



1

<b>bestelnr.</b>	970511	<b>fabrikantnr.</b>	A-CFR1
------------------	--------	---------------------	--------

<b>omschrijving</b>	luchtfilter L 287mm B 592mm H 48mm metaal ECO05+ECL5		
---------------------	--	--	--



1

<b>bestelnr.</b>	970509	<b>fabrikantnr.</b>	CFR2
------------------	--------	---------------------	------

<b>omschrijving</b>	luchtfilter L 592mm B 592mm H 48mm metaal AIR-XFP6x6		
---------------------	--	--	--



1

<b>bestelnr.</b>	970510	<b>fabrikantnr.</b>	CFS1
------------------	--------	---------------------	------

<b>omschrijving</b>	voorfilter L 287mm B 592mm H 48mm synthetisch ECO5+E-CL5		
---------------------	--	--	--



1

<b>bestelnr.</b>	970508	<b>fabrikantnr.</b>	A-CFS2 CFS00-5959
------------------	--------	---------------------	----------------------

<b>omschrijving</b>	voorfilter L 592mm B 592mm H 48mm synthetisch AIR-XFP6x6		
---------------------	--	--	--

## zakfilters



1

<b>bestelnr.</b>	970700	<b>fabrikantnr.</b>	CFT1
------------------	--------	---------------------	------

<b>omschrijving</b>	zakkenfilter inbouwmaat 290mm D 590mm 535		
---------------------	---	--	--



1

<b>bestelnr.</b>	970525	<b>fabrikantnr.</b>	A-CFT2
------------------	--------	---------------------	--------

<b>omschrijving</b>	zakkenfilter inbouwmaat 590x590mm D 535mm		
---------------------	---	--	--

## actieve carbonfilter



1

<b>bestelnr.</b>	890212	<b>fabrikantnr.</b>	A-SCA Sacco Carbone 25 kg
------------------	--------	---------------------	------------------------------

<b>omschrijving</b>	actiefkool inhoud 25kg voor filterpatroon		
---------------------	---	--	--



1

<b>bestelnr.</b>	970490	<b>fabrikantnr.</b>	A-CCA CARTUCIA PL
------------------	--------	---------------------	----------------------

<b>omschrijving</b>	actiefkoolfilter maat 160x400mm capaciteit 3kg bevestigingsafstand 114mm		
---------------------	--	--	--

**A**

afzuigkapventilatoren 3

**E**

elektronische regelaars 3

**G**

gasbranders 6

**K**

keramische branders 6

**T**

toerentalregelaars 5

**V**

ventilatoren 3