



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**MIRROR**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**



## elektronica

### printplaten



1

<b>bestelnr.</b>	401926	<b>fabrikantnr.</b>	XXCOMPCLAM
<b>omschrijving</b>	controleprint CLA 10/20/30 L 190mm B 100mm knoppen 8		



1

<b>bestelnr.</b>	401927	<b>fabrikantnr.</b>	XXSEGELE
<b>omschrijving</b>	printplaat voor maximaal thermostaat CLA 10/20/30 L 100mm B 58mm		

## bedieningsfoliën

### frontfoliën



1


<b>bestelnr.</b>	505269	<b>fabrikantnr.</b>	59CARSEG
<b>omschrijving</b>	bedieningsfolie CLA 10/20/30 L 107mm B 105mm		

## gasventielen en branderautomaten











### gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

<b>bestelnr.</b>	101908	<b>fabrikantnr.</b>	VNOVASIT	
<b>omschrijving</b>	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.018 uitgang waakvlambrander M10x1 ingangsdruk max. 60bar instelbereik 3-30bar			
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	101908			
	<b>bestelnr.</b>	101065	<b>fabrikantnr.</b>	—
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT			
	<b>bestelnr.</b>	101313	<b>fabrikantnr.</b>	—
	magneetspoel 230V 50Hz			
<b>Toebehoren voor</b>	101908			
	<b>bestelnr.</b>	100006	<b>fabrikantnr.</b>	—
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			
	<b>bestelnr.</b>	101305	<b>fabrikantnr.</b>	—
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	<b>bestelnr.</b>	101306	<b>fabrikantnr.</b>	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	<b>bestelnr.</b>	101307	<b>fabrikantnr.</b>	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	<b>bestelnr.</b>	101308	<b>fabrikantnr.</b>	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	<b>bestelnr.</b>	101312	<b>fabrikantnr.</b>	—
	microschakelaar			
	<b>bestelnr.</b>	101314	<b>fabrikantnr.</b>	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	<b>bestelnr.</b>	101317	<b>fabrikantnr.</b>	—
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

<b>Toebehoren voor</b>	101908		
	<b>bestelnr.</b>	101318	<b>fabrikantnr.</b> —
afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			

## ontstekingsstechniek

### waakvlambranders

#### fabrikantspecifieke waakvlambranders

#### MIRROR



<b>bestelnr.</b>	106916	<b>fabrikantnr.</b>	V820PITER
<b>omschrijving</b>	waakvlambrander ROBERTSHAW type 6CH24-1 3-vlammig aardgas sproeiertype 22N gasaansluiting 6mm thermoelementaansluiting M10		

### ontstekingskabels


#### ontstekingskabels



<b>bestelnr.</b>	100018	<b>fabrikantnr.</b>	VCB600
<b>omschrijving</b>	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C		

## thermokoppels

### thermogeneratoren



<b>bestelnr.</b>	103243	<b>fabrikantnr.</b>	V820TGENE
<b>omschrijving</b>	thermogenerator met PG9-adapter WHITE RODGERS L 36" - 915mm voeler ø 9mm voeler L 40mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" aansluiting klauwvlaksteker		

**G**

gasregelventielen 3

**O**

ontstekingskabels 4

**T**

thermokoppels 4

**W**

waakvlambranders 4