



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**ROSSI**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




## schakelaars en tasters

### wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



1

<b>bestelnr.</b>	301002	<b>fabrikantnr.</b>	3253
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP65		
<b>Toebehoren voor</b>	301002		
	<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b> 3253
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		




1

<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b>	3253
<b>omschrijving</b>	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

### gelabelled



1

<b>bestelnr.</b>	346142	<b>fabrikantnr.</b>	3253
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		
<b>Toebehoren voor</b>	346142		
	<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b> 3253
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

### drukschakelaar/-knoppen

30x22mm



1

<b>bestelnr.</b>	301036	<b>fabrikantnr.</b>	3253
<b>omschrijving</b>	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

## microschakelaars

### stiftbediening



1

<b>bestelnr.</b>	345105	<b>fabrikantnr.</b>	00751.2.00.08 3202
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type SM-51 besturingskracht: 280g zwart		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666		

## relais

### vermogensrelais

#### met steekcontacten

#### steekcontact 2,0mm






1

<b>bestelnr.</b>	380358	<b>fabrikantnr.</b>	01955.2.00.08
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais aansluiting 2,0 steekaansluiting		
<b>Toebehoren voor</b>	380358		
	<b>bestelnr.</b>	380378	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		
	<b>bestelnr.</b>	380384	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	<b>bestelnr.</b>	380399	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		



1



<b>bestelnr.</b>	380377	<b>fabrikantnr.</b>	3068.10
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting fabrikant nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
<b>Toebehoren voor</b>	380377		
	<b>bestelnr.</b>	380341	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaissokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4		
	<b>bestelnr.</b>	380378	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



<b>Toebehoren voor</b>	380377		
	<b>bestelnr.</b>	380384	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaisokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie		
	<b>bestelnr.</b>	380399	<b>fabrikantnr.</b> —
	relaisokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3		

## motoren

### tandwielmotoren

#### voor ijsblokjesmachine

#### overigen

	1		
<b>bestelnr.</b>	499175	<b>fabrikantnr.</b>	HBM 63C
<b>omschrijving</b>	tandwielmotor ROSSI type HBM 63C 230V spanning AC 50Hz schacht ø 24mm L 350mm B 190mm H 160mm voor vlokken ijsbereider 180W		

## pompen

### drukverhogingspompen II

#### pompkoppen

#### ROSSI

	1		
<b>bestelnr.</b>	504238	<b>fabrikantnr.</b>	RF140S
<b>omschrijving</b>	pomp RF140SO9E ROSSI L 82mm 100l/h aansluiting 3/8" NPT met bypass koper klemaansluiting voor koffiemachine as ø 4,8x11mm		

## apparaatspecifieke bouwdeelen voor koffiemolens

### maalschijven

#### maalschijven recht

#### standaard

	1		
<b>bestelnr.</b>	527213	<b>fabrikantnr.</b>	5198
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 8mm tandafstand 2.5mm gat ø 4.5mm boring ø 7.5mm bevestiging ø 40 recht passend voor BRASILIA		

	1		
<b>bestelnr.</b>	527201	<b>fabrikantnr.</b>	5185
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 8mm tandafstand 2.5mm gat ø 4.5mm boring ø 7.5mm bevestiging ø 40 recht passend voor BRASILIA, ROSSI vergelijkingsnr.		

	1		
<b>bestelnr.</b>	526518	<b>fabrikantnr.</b>	M4433.64
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm tandafstand 2.5mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 passend voor BRASILIA, ROSSI tanden 12/60		

	1		
<b>bestelnr.</b>	531206	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm tandafstand 2.5mm gat ø 5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 passend voor BRASILIA, ROSSI tanden 16/60		



1

<b>bestelnr.</b>	527202	<b>fabrikantnr.</b>	4433
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm tandafstand 3mm gat ø 5.5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 50 recht passend voor BRASILIA, ROSSI vergelijkingsnr. 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		
<b>Voor modellen:</b>	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		



1

<b>bestelnr.</b>	527215	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting links D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm tandafstand 3.5mm gat ø 6.5mm boring ø 10.5mm bevestiging ø 65 recht passend voor BRASILIA, ROSSI		

maalschijven conisch



1

<b>bestelnr.</b>	527237	<b>fabrikantnr.</b>	5585
<b>omschrijving</b>	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm as ø 13mm met groef passend voor ROSSI		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665		

maalschijfhouders



1

<b>bestelnr.</b>	527268	<b>fabrikantnr.</b>	4984
<b>omschrijving</b>	maalschijfhouder type RR45, CC45 passend voor ROSSI vergelijkingsnr. 4984		
<b>Voor modellen:</b>	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

schroeven



1

<b>bestelnr.</b>	560365	<b>fabrikantnr.</b>	1256
<b>omschrijving</b>	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

doseercontainers

doseercontainerdeksels



1

<b>bestelnr.</b>	527306	<b>fabrikantnr.</b>	01430.0.00.02 2746
<b>omschrijving</b>	deksel voor doseercontainer ø 118mm		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45PST4519, RR45S6672		

instelschroeven




1

<b>bestelnr.</b>	527551	<b>fabrikantnr.</b>	09610.0.00.02 3907 3907.10
<b>omschrijving</b>	instelschroef voor doseercontainer draad M8 L 40mm kunststof		

veren

groep 1



1

<b>bestelnr.</b>	526509	<b>fabrikantnr.</b>	2020
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 8.5mm L 95mm draad ø 0.8mm rechts		



1

<b>bestelnr.</b>	526513	<b>fabrikantnr.</b>	2049
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 11mm totale lengte 44mm draad ø 0.9mm L1 35mm voor hendel		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

glascilinders



1

<b>bestelnr.</b>	527305	<b>fabrikantnr.</b>	2652
<b>omschrijving</b>	glasbuis voor doseercontainer ø 125mm H 60mm plexiglass		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

koffiepers

koffiepers



1

**bestelnr.** 527549 **fabrikantnr.** 2673

**omschrijving** koffiepers ø 57mm H 98mm kunststof

sectorplaten



1

**bestelnr.** 527553 **fabrikantnr.** 01772.0.00.01  
3321

**omschrijving** sektorplaat RVS

**Voor modellen:** MC6665, RR45A6666, RR45S6672

diversen



1

**bestelnr.** 526541 **fabrikantnr.** S2631.10

**omschrijving** frame voor deksel L 73.5mm B 44mm H 8mm inbouwpositie onder kunststof

sterren

boven



1

**bestelnr.** 527552 **fabrikantnr.** 01485.0.00.02  
2727

**omschrijving** Stern inbouwpositie boven ø 112mm H 19mm

**Voor modellen:** MC6665, RR45A6666, RR45S6672

instelmechaniek

vergrendelbare instelling



1

**bestelnr.** 526536 **fabrikantnr.** 2635

**omschrijving** drukpen voor instelling L 20mm B 17mm schacht ø 5mm schachtlengte 26mm

**Voor modellen:** RR45PST4519, RR45S6672

instellingen



1

**bestelnr.** 527415 **fabrikantnr.** 2720

**omschrijving** instelling

**Voor modellen:** RR45PST4519, RR45S6672



1

**bestelnr.** 527400 **fabrikantnr.** 28371

**omschrijving** instelling inbouw ø 76mm ø 99mm ID ø 51mm H 34mm passend voor ROSSI voor serie RR45A vergelijkingsnr. 28371

koffiebonenreservoirs

koffiebonenreservoirs



1

**bestelnr.** 527355 **fabrikantnr.** 13808.4.00.09  
2675  
S2675.500.1

**omschrijving** container compleet ø 210mm H 290mm afname ø 51mm



draggers



1			
<b>bestelnr.</b>	531168	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	houder voor koffiebonencontainer opname conisch afname ø 52,5-51,5mm passend voor ROSSI		



1			
<b>bestelnr.</b>	531169	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	houder voor koffiebonencontainer opname conisch afname ø 52,5-51mm passend voor ROSSI		

zeefhouders



1			
<b>bestelnr.</b>	527891	<b>fabrikantnr.</b>	2722
<b>omschrijving</b>	zeefhouder voor doseereenheid L 71mm B 98mm H 25mm kunststof		
<b>Voor modellen:</b>	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

apparaatvoeten en eindkappen  
insteekbare apparaatvoeten



1			
<b>bestelnr.</b>	526537	<b>fabrikantnr.</b>	M2740
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet ø 29mm H 24mm boring ø 5.5mm		

veren

drukveren



1			
<b>bestelnr.</b>	526509	<b>fabrikantnr.</b>	2020
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 8.5mm L 95mm draad ø 0.8mm rechts		



1			
<b>bestelnr.</b>	527555	<b>fabrikantnr.</b>	00898.0.00.03 2029
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 9.9mm L 80mm draad ø 0.8mm		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

trekveren



1			
<b>bestelnr.</b>	526513	<b>fabrikantnr.</b>	2049
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 11mm totale lengte 44mm draad ø 0.9mm L1 35mm voor hendel		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

bevestigingsmaterialen

schroeven

schroeven met platte kop



1			
<b>bestelnr.</b>	560365	<b>fabrikantnr.</b>	1256
<b>omschrijving</b>	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

schijven

opvulringen

DIN 9021



1			
<b>bestelnr.</b>	560117	<b>fabrikantnr.</b>	M1605
<b>omschrijving</b>	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M6		

## bevestigingen

## borgringen

DIN 6799



<b>bestelnr.</b>	516198	<b>fabrikantnr.</b>	1623
<b>omschrijving</b>	zekering E D1 ø 6mm D2 ø 12mm RVS DIN 6799 dikte 0.7mm voor schacht ø 7-9mm		
<b>Voor modellen:</b>	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		



**B**

bevestigingen	8
bevestigingsmaterialen	7
borgringen	8

**D**

drukschakelaar/-knoppen	3
drukverhogingspompen II	4

**M**

microschakelaars	3
motoren	4

**O**

opvulringen	7
-------------	---

**P**

pompen	4
--------	---

**R**

relais	3
--------	---

**S**

schakelaars en tasters	3
schroeven	7
schroeven met platte kop	7

**W**

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---