



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

UBERT

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




verwarmingselementen

elementen voor bain maries

			
bestelnr.	415567	fabrikantnr.	343102
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 425mm B 145mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1,5 droog verwarmingselement L1 30mm L2 115mm B1 92mm B2 56mm bevestigingsafstand 48mm		

elementen voor friteuses

tweegatsbevestiging



			
bestelnr.	415566	fabrikantnr.	343104 MS0100E
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 325mm B 42mm H 275mm L1 35mm L2 290mm H1 235mm H2 40mm draad M12x1 bevestigingsafstand 31mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 3		
Reparatie-onderdelen voor	415566		
	bestelnr.	521110	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415566		
	bestelnr.	520229	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 4mm SB 16 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	521131	fabrikantnr. —
	moer draad M12x1 H 3.5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	528110	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 12.37mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

elementen voor grillplaten


			
bestelnr.	415561	fabrikantnr.	343103
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V L 426mm B 150mm Hmm pijp ø 8.5mm L1 22mm L2 388.5mm B1 112mm B2 38mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M14x1,25 bevestigingsafstand 30mm dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415561		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415561		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510420	fabrikantnr. —
	pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
			
bestelnr.	416964	fabrikantnr.	343126 343126 rechts
omschrijving	verwarmingselement 2200W 240V VC 1 L 365mm B 174mm H 30mm pijp ø 8.5mm B1 86mm B2 88mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 82mm voor grillplaat droog verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	416964		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	416964		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	416964			
	bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk			
	bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm			

elementen voor kippengrills

	1		
bestelnr.	419173	fabrikantnr.	343113
omschrijving	verwarmingselement 4500W 235V rechthoekige flens L 205mm B 195mm H 48mm VC 1 aansluiting M4 L1 72mm L2 135mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm flens L 70mm flens B 22mm aansluitingslengte 50mm kippengrill		

elementen voor grills

	1		
bestelnr.	415564	fabrikantnr.	343161
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V VC 1 L 471mm B 82mm rechthoekige flens LA 42.2mm gat ø 5.5mm kabellengte 1200mm flens L 98mm flens B 24mm pijp ø 13x5mm droog verwarmingselement aansluitingslengte 25mm		

	1		
bestelnr.	416913	fabrikantnr.	343131
omschrijving	verwarmingselement 5200W 230V VC 4 L 437mm B 120mm rechthoekige flens LA 48mm gat ø M4mm aansluiting M4 flens L 125mm flens B 26mm pijp ø 8.5mm droog verwarmingselement H 8.5mm		

kookplaten

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken

	1		
bestelnr.	490018	fabrikantnr.	343203
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

energieregelaars

EGO

1-kring

	1		
bestelnr.	380015	fabrikantnr.	341141
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57021.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

Serie 55.13_

	1			
bestelnr.	375012	fabrikantnr.	342229	
omschrijving	thermostaat t.max. 358°C instelbereik 50-358°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 147mm capillaire 1730mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°			
Toebehoren voor	375012			
	bestelnr.	110247	fabrikantnr.	—
	knop thermostaat t.max. 350°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 100-350°C			



serie 55.34_



bestelnr.	375022	fabrikantnr.	342206
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 95-180°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 133mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 55.32_



bestelnr.	375393	fabrikantnr.	342212
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 235°C 3-polig 1CO/2NC 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1790mm capillaire pijp geïsoleerd 1710mm stopbus M9x1 voeler RVS		



bestelnr.	375019	fabrikantnr.	342217
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 30-85°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 131mm capillaire 1440mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

schakelaars en tasters


wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm



bestelnr.	347774	fabrikantnr.	341108 341111
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm oranje 2NO 250V 20A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		

serie 55.60_



bestelnr.	390015	fabrikantnr.	342213
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 135-180°C 3-polig 3NC/3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 167/87mm capillaire 1770mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° met 2 voelers met veiligheidstemperatuurbegrenzer beveiligingstemperatuur 230°C		

nokkenschakelaars

4-standen



bestelnr.	300104	fabrikantnr.	341134
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		





7-standen

E-G-O



1

bestelnr.	300025	fabrikantnr.	341133
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as \varnothing 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr.	112172	fabrikantnr. —
	knop universeel \varnothing 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr.	112213	fabrikantnr. —
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C OD \varnothing 63mm ID \varnothing 45.5mm		
	bestelnr.	112311	fabrikantnr. —
	knop adapter as \varnothing 6x4,6mm L 0mm met veer		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK

1



bestelnr.	359130	fabrikantnr.	340732
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm \varnothing 8mm		

1



bestelnr.	359132	fabrikantnr.	340733
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

staaflampen

halogeenlampen

1



bestelnr.	360556	fabrikantnr.	340623n 340623o
omschrijving	halogeenlamp fitting R7s L 74.9mm 230V 80W OSRAM		

infraroodlampen

met fittingtype X-las

1



bestelnr.	359617	fabrikantnr.	Q1000
omschrijving	infraroodlamp 1000W 220V L 365mm glas L 340mm totale lengte 480mm met bevestigingsstrip		
Voor modellen:	RT 205 MP		

fittings voor staaflampen

R7s



1

bestelnr.	360555	fabrikantnr.	340412n 340412o
omschrijving	lampfitting fitting R7s 250V \varnothing 20mm L 43mm B 36mm H 27mm aansluiting kabel 400mm bevestigingsafstand 28mm met buitenhaak houderlengte 36mm vpe 1stuk		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst



1

bestelnr.	601724	fabrikantnr.	344117n
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 9W fabrikant nr. 8886 VW kabellengte 315mm metaal aansluiting kabel ebm-papst ventilatorblad \varnothing 75mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

metaal



1

bestelnr.	365002	fabrikantnr.	380129
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 30mm L 75mm met kabel M8 aluminium aansluiting kabel 300mm MKP bescherming IP65		

gaskranen

MADEC (MP)

met inspuiteruitgang



1

bestelnr.	106255	fabrikantnr.	351207
omschrijving	Gaskraan MADEC met sproeieruitgang (met sproeier) gasingang M12x1 (pijp ø 8mm) buitensproeier ø 2.2mm binnensproeier ø 0.55mm bypass sproeier ø 0.27mm mixpijpaansluiting M17x1 thermoelementaansluiting M8x1 voorkantbevestiging M12x1 as ø 6x4,6mm as L 30/17mm afvlakking boven		

Reparatie-onderdelen voor 106255

	bestelnr.	101051	fabrikantnr.	—
		magneetspoel L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm passend voor JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standaard		
	bestelnr.	101234	fabrikantnr.	—
		overzetmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M15		

Toebehoren voor 106255

	bestelnr.	101277	fabrikantnr.	—
		snijring ID ø 8mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101296	fabrikantnr.	—
		overzetmoer draad M12x1 voor pijp ø 8mm		
	bestelnr.	101394	fabrikantnr.	—
		moer draad M17x1 H 3mm SB 19 koper vpe 1stuk		
	bestelnr.	101400	fabrikantnr.	—
		mengpijp draad M17x1 passend voor L350, L700		

A	
axiaalventilatoren	6
B	
bedrijfscondensatoren	7
C	
condensatoren & ontstoringsfilters	7
E	
elementen voor bain maries	3
elementen voor friteuses	3
elementen voor grillplaten	3
elementen voor grills	4
energieregelaars	4
G	
gaskranen	7
I	
infraroodlampen	6
K	
kookplaten	4
L	
lampen	6
M	
maximaal thermostaten	5
N	
nokkenschakelaars	5
R	
regelthermostaten	4
S	
schakelaars en tasters	5
signaallampen	6
staaflampen	6
T	
thermostaten	4
V	
ventilatoren	6
verwarmingselementen	3
W	
wipschakelaar/drukschakelaars	5